

Pose de la panne faitière avec Bernard

10 août 2007 • admin

On l'a monté en kit pour réduire le poids. Et vissé, cloué, tigefilletisé.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et un grand merci a Bernard !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Les anciens sont dans la place, ça va twister !!!

10 août 2007 • admin

Aujourd'hui, avec l'aide de Michel, Maurice et Bernard, mes voisins, ont a monté la partie charpente de l'ossature.

On a commencé a préparer la panne faitière, en la taillant en biseau.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ensuite, on a monté les pièces du puzzle

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E



Puis, on a posé les arbalétriers

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Qu'on a ajusté avec délicatesse

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Toujours en utilisant la technique du moisé...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Une fois, les arbalétriers posés, bloqués au sert joint, on a insérés le poinçon toujours avec délicatesse. □□



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




Et posé les entrails retroussés

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Vous remarquerez que les deux entrails retroussés sur les photos ne sont pas posé a la même hauteur.

En fait, c'est grâce a beau papa qui m'a fait remarquer a juste titre que les entrails a 1.50 de hauteur, de partout, ça risquait de nous gêner pour pouvoir accéder librement a l'étage qui sera notre futur chambre.

J'étais partis pour tous les mettre a 1.50 m par soucis de solidité mais après réflexion et vu les sections de bois employées, je me suis dit qu'on pouvait bien remonter l'entrait du milieu, histoire de ne pas avoir a ramper pour aller se coucher ☹️. Donc, je l'ai positionné a 1.80 de hauteur, ce qui permet a la famille Monvel de passer largement dessous. Bon, les visiteurs ayant mangé trop de soupe étant petit doivent faire attention mais pour nous, c'est nickel.

Et on a posé la première partie de la panne faitière



Et ce fut tout pour la journée, quand même bien remplie.

Un grand merci aux « anciens » qui ont bien assuré le coup.

Faut bin le recouvrir de quelque chose, ce plancher...

9 août 2007 • admin

Donc, dalle d'OSB.

J'ai préféré l'OSB, au dalle en aggloméré qui sont, a mon sens, une belle daube.

L'OSB, bien que légèrement plus cher est quand même plus costaud, plus beau, sent bon la résine et est un peu plus naturel.

Pour rappel, l'aggloméré est aggloméré, justement, avec de la colle bien chimique tandis que l'OSB est aggloméré grâce a de la résine. Donc, ça reste a peu près naturel.



Attention, page de pub qui va pas me rapporter un rond mais quand j'aime bien kek chose, j'en cause !

Pour toutes découpes de profondeur précise, c'est une Festool qu'il vous faut. J'ai fait un peu la gueule au moment de l'acheter, au regard de son prix quand même conséquent mais je ne regrette pas une seconde

mon achat. Peut être même de pas avoir pris le modèle au dessus, en taille.

Pour ceux qui ne connaissent pas le système, c'est une scie plongeante, a la différence des scies circulaire classique ou la lame est fixe. En gros, sur la Festool, vous pouvez régler la profondeur de sciage, chose impossible avec une classique. Autre chose, la lame s'escamote automatiquement dans le carter dès qu'on lâche la poignée, ce qui réduit grandement les risques d'accident, et ça, j'aime bien ☺ . Elle est aussi livrée avec un rail de guidage. Vous posez le rail sur le trait de coupe et y a plus qu'a envoyer, vous êtes sûr de couper droit et au bon endroit. C'est pas formidable ?

De plus, c'est du matos pro donc la revente est quasi assuré car très recherché. Faut quand même y penser, vu le budget que ça représente. si on peut récupérer un peu de thune en fin de chantier, c'est pas plus mal...

D'ailleurs a tous les futurs autonconstructeurs qui nous lisent, n'hésitez pas a investir dans du bon matos de pro ou semi pro. Les merdouilles a 9.99€ ne conviennent que pour monter du meuble ikea.

J'avais une visseuse EAG 12V qui était déjà pas trop dégueulasse, question qualité, bin, elle a pas aimé le surcroit d'activité que le chantier lui occasionnée ☹ . elle tourne toujours mais sent un peu le cramé ☹

Du coup, j'ai fait craqué la makita de pro et c'est vraiment du temps de gagné, niveau puissance, tenue de batterie etc... C'est du costaud. Et encore une fois, c'est du matos que je revendrais facilement.

Donc, en investissant, un poil, vous vous ferez moins ch... et vous récupérerez une partie de votre investissement.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS

Pose du plancher avec l'aide de Guy

8 août 2007 • admin

On a commencé par passer un petit coup de rabot pour blanchir le bois, histoire que ça fasse un poil plus propre.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis coupé les biseaux pour que le papa rentre dans la maman parfaitement



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et on a posé le tout...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ensuite, on a posé l'escalier escamotable dans la trémie qu'on a lui a réservé



Et le résultat !

CREATED WITH POSTS TO E



Et un grand merci a Guy pour le coup de main !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Allez, on attaque l'ossature !

7 août 2007 • admin

Alors, premièrement, les pieds de poteaux.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E

J'ai préféré les modèles réglable en hauteur, au modèle fixe qu'on doit sceller. je me suis dit que si je me gourais au moment de les sceller, j'étais mal.

Ceux la, tu les fixe avec des tire fonds ou des gougeons a frapper donc a moins de percer au mauvais endroit, t'as peu de chance de te tromper.

Ils sont un poil plus cher mais j'ai bien fait de les prendre réglable en hauteur car sur une ferme, on a eu 3 cm en plus a régler en hauteur.

Donc, avec l'aide de beau papa, on a monté tous les pieds de poteau en premier en les contreventant un poil, par sécurité.



Après, on a posé les entrails.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Comme on le voit sur la première photo, et comme je vous l'ai expliqué, les entrails sont aussi moisé, ce qui nous a facilité grandement la tâche. On a posé une première planche et la deuxième dans la foulée. puis, on les a alignées et on avait plus qu'à mettre quelques clous pour bloquer le tout.



Même punition pour la deuxième et on a mis par dessus, une planche pour les bloquer.

La première moitié de monté.



On a ensuite posé les premières partie des pannes sablières pour bloquer définitivement cette première partie. Pareil, on voit bien que c'est un magnifique sandwich de planche de douglas, sauce clou et vis.

Les jambe de forces ont aussi été posé pour contreventer. C'est la, que je me suis dit qu'il valait mieux que je ne me soit pas gourer dans mes tracés...



Et on a posé la dernière partie avec la même méthode.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La jonction des deux morceaux de panne sablière.



Ensuite, on a fixé les supports pour le plancher. Le mieux, c'est de poser le plancher directement par dessus les entrails (partie centrale qui relie les deux poteaux), c'est plus costaud mais ça augmente la hauteur en conséquence (ou réduit la hauteur de l'étage, c'est comme vous préférez) donc de les mettre comme on a fait, permet de gagner 20 cm de hauteur.

On peut aussi utiliser des sabots en ferraille mais, et d'une, c'est pas donné et de deux, c'est pas joli.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et on a posé les deux planches extérieur, toujours pour contreventer.



Sur cette photo, on voit bien déjà, le « sandwich » de planche et la jonction des fermes et du plancher.



Ensuite, j'ai creusé les mortaises a la défonceuse et au ciseau a bois.



CREATED WITH POSTS 10 E

Et j'ai posé les jambes de forces, avec une mortaise pour le bas et pris en sandwich, en haut (j'adore les sandwiches ☺)



Et quelques clous pour bloquer. On a fini de fixer avec des tiges filetées au jonction.



Et on s'est arrêté là. On y a mis quand même une bonne claque en une journée.

A seulement deux bricoleurs du dimanche, on s'en est pas trop mal sorti, je trouve.

Un grand merci a beau papa pour le coup de main ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Le pont thermique du mur de soubassement

6 août 2007 • admin

Sachant que d'une part, j'ai fait un mur de soubassement de 40 cm de haut pour surélever la paille et la protéger des éclaboussures de la pluie et que d'autre part ma paille, va dépasser horizontalement du mur de soubassement d'environ 30 a 40 cm, et bien, entre le mur et la paille, il va y avoir un méga pont thermique.

Donc après m'être creusé la tête, j'étais parti pour monter un rang de parpaing assez fin a l'aplomb de l'extérieur de ma paille et de combler le vide avec des billes d'argile (le mieux étant le liège mais j'ai pas encore gagné au loto...).

Donc, je m'en vais voir mon marchand de matériaux préférè et après étude des couts, il a bien vu que je faisais un peu la gueule... et le voila, qui me dit: et si vous mettez un rang de monomur, ça porte votre paille, et annule le pont thermique, non ? heeuuu, si mais, le monomur, c'est tout sauf donné et ça couterais plus cher que l'option bille d'argile.

eeeet, bien non, mon bon monsieur! vous m'êtes bien sympathique et il faut savoir se sacrifier pour ses meilleurs clients.

Il se trouve que j'ai une ou deux palettes de monomur en 37.5 d'épais qui me reste sur les bras (me dit t'il, sur le ton de la confidence) et que, vu que vous m'êtes bien sympathique (je vend aussi, des encyclopédie a la page par correspondance, on en reparle après ?) je vais faire un gros effort sur le prix, mais chut, ne le dites pas trop fort, je vais me faire engueuler par mon patron. je réserve ce genre de ristourne a mes meilleurs client, me dit t'il en me tendant le tube de vaseline. ☐☐

Non, bon, je me moque mais il m'a vraiment fait le prix de la mort qui tue et le monomur, au lieu de le raquer a 2.30 € pièce, je l'ai payé 30 centimes d'euro (il voulait vraiment s'en débarrasser...).

Et finalement, nickel, au niveau des dimensions et surtout du prix !

C'est les suspensions du tagazou qui ont moyennement apprécié la blague. tout juste, si je faisais pas des étincelles ☐☐

donc, sinon, ça donne ça:





j'ai humidifié les monomurs.



Avant de lui tartiner la tronche d'un genre d'enduit a base de latex qui imperméabilise le bouzin.



Et avec l'aide de Guy, mon voisin, on a posé du feutre bitumeux par dessus.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et pour parfaire l'étanchéité et interdire toutes remontées d'eau, j'ai posé de l'OSB en 10 mn d'épais par dessus. C'est la dessus qu'on va poser la paille.



Voilà, pour la dalle, c'est fini. Y a plus qu'à monter la cabane.

Et merci a Guy pour le coup de main ☺☺

Découpe de l'ossature

5 août 2007 • admin

Pour l'atelier, on a choisit la technique, dites du moisage ou technique du sandwich.

En gros, pour obtenir un poteau de 20 x 20 cm, il suffit de prendre 4 planche de 5 x 20 qu'on assemble et qui nous donne notre poteau en 20 x 20. c'est clair ? non ? bon, photo !



C'est mieux, la ? Alors, l'avantage de cette technique est la rapidité de mise en œuvre et la facilité de conception.

De plus, le poteau en 20 x 20 par 4 m de long, pèse 4 fois moins, logique, non ? Ce qui fait qu'on peut quasiment monter l'histoire tout seul.

Bon, un coup de main est bienvenue mais pas besoin d'être plusieurs pour soulever des poutres pleine qui pèse une tonne.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Autre avantage, pas besoin de matos lourd de charpentier qui coute la peau du fondement. Les tenon mortaise se font a la circulaire, tout simplement.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E



CREATED WITH POSTS TO E



CREATED WITH POSTS TO PDF - FREE

L'inconvénient est seulement esthétique car il faut plus de boulon de charpente pour les assembler et on voit sur la tranche les 4 planches. Pas dramatique mais ça peut ne pas plaire à tout le monde.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS

D'ailleurs, pour ceux que cette technique intéresse, pensez a bien mettre les cernes du bois comme sur la première photo, en opposition et rentré a l'intérieur, histoire que quand le bois va sécher, les planches ne vrillent pas dans le mauvais sens sinon, ça risque de faire pas beau du tout.

Enfin, voilà, je ne sais pas si on fera pareil pour la maison mais pour l'atelier qui doit être monté rapidement, c'est parfait.

Mon nouveau joujou est arrivé et fin de l'atelier provisoire

5 août 2007 • admin

Et vu que j'ai des goûts de luxe, j'ai fait craquer la Robland, modèle semi professionnel.



Avec l'aide de beau papa, on a habillé l'atelier avec de l'OSB de 10 mn puis on a bâché le toit de l'atelier provisoire, bâche qui servira aussi de pare pluie.

Vu que c'était ma première expérience d'acrobatie toiturière (néologisme, il est vrai, quelque peu cavalier ☹) je peux vous assurer que j'étais pas fier...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS 15 E



Puis par la suite, j'ai posé les tôles du toit, ce qui termine ce magnifique atelier a pas cher. Une vraie œuvre d'art... contemporain, si, si...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bin, maintenant, y a plus qu'a s'en servir !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La paille est arrivée mais c'est pas de la premium quality...

4 août 2007 • admin

Le camion a débarqué ce matin et on a le week-end pour le vider.



Ça, c'est la bonne nouvelle et l'unique...

J'avais précisé a mon vendeur qu'il me fallait des bottes sèches, mais sèches, hein, c'est tréééés important, c'est pour construire une maison, hein? Pas pour servir de dunlopillo aux vaches. On est d'accord ?

Maaaiis ouiii, qui m'dit, le gonze, sec de chez sec, tes bottes, elles seront !

résultat:

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Sans commentaires, n'est ce pas ? Il y avait une cinquantaine comme ça... Et une autre cinquantaine, plus au moins humide, qu'on a du garder sous peine de courir, aller en chercher d'autres...



Du coup, mon calcul de botte était bon a foutre a la poubelle... Et au lieu de les mettre a plat, on va les mettre debout...

Il a du voir marqué pigeon sur mon front. J'étais pressé, j'ai pas eu le temps d'en chercher ailleurs, c'était pas une bonne année pour la paille et en plus, je les ai payé 3.15 € pièces (sauf bien sur les mouillées qu'il a récupéré). Ce qui est très cher. En moyenne, ça tourne entre 1 et 2 euros au taquet.

J'avais bien trouvé un paysan, juste au dessus de chez moi, qui voulait bien m'en faire mais en plus d'être en petit canal (25cm X 35 cm au lieu de 35 X 45, si mes souvenirs sont exact) il me les vendait encore plus cher, même en m'offrant le transport en plus (môssieur est trop bon). Donc, lui, il m'a carrément pris pour un âne et sa paille, il se l'ai gardé.

Bon, sinon, beau papa était la, une fois de plus, pour nous filer un coup de main et c'était pas de refus.

On a adossé une échelle au camion qui nous a servit de toboggan de compét'.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ça descendait assez vite et valait mieux garer ces pompes, si on voulait pas se faire écraser les arpions. D'ailleurs une mauvaise coordination, a laissé a beau papa, une douleur assez prononcé (encore désolé).

J'avions pas vu qu'il s'était appuyé sur l'échelle, histoire de souffler un peu et moi, je lui ai envoyé la botte suivante, qu'il a ramassé dans le bras. oups !

Je plaisante mais il s'est vraiment fait mal. Si j'esquinte mes ouvriers, je vais la finir tout seul cette maison.

Il avait encore mal, une semaine après. Heureusement que je lui ai pas cassé le bras, chose plausible, au regard du poids des bottes gorgées de flotte et de la vitesse qu'elles prenaient. Encore milles excuses, André...

Estelle au déchargement. Mah, non, ma puce, c'est pas haut, et t'as pas le vertige...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ça fait un joli tas...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Qu'il a fallu bâcher, tout bien comme il faut. Les nuages jurassien sont tréées taquin.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Fin de l'épisode paille.

Encore merci a André (beau papa pour les intimes) pour le coup de main, sans lui, c'est pas sur que le camion aurait été vidé dans le week-end.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La maman fourmis s'est lâchée...

4 août 2007 • admin

Et elle a bien bossé !

Du coup, on est envahi par une armée de grosse fourmis plutôt teigneuse voir même hargneuse.



De plus, ces charmantes bestioles ont des mandibules adapté a leur taille et quand elles vous croquent un bout de gigot, on les sent très bien passer.

Vu que c'est la qu'on stocke le linge, et qu'on a moyennement envie de se retrouver avec quelques unes de ces spécimens dans le slip, il a fallu traiter et les flinguer.

J'aime pas trop faire bobo au fourmis (par contre les moustiques... je suis un serial killer de moustique, aucune pitié ! gnaark gnark) mais bon la, fallait faire kekchose.

Notre tente, c'est pas le macumba des fourmis du coin, non mais!

Coulage de la dalle

2 août 2007 • admin

Après avoir étalé le gravier lavé qui constitue le hérissson, on a mis une couche de sable fin pour égaliser le tout et surtout pour éviter que les graviers perce le plastique d'étanchéités.



après on a donc posé le plastique

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mis en place le joint de dilatation



et posé le treillis en le surélevant légèrement, de quelques centimètres, pour que le béton passe bien de partout



voila, y a plus qu'a couler la dalle...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bin, en avant, donc... par soucis d'économie, on a préféré faire fumer la bétonneuse. Ça nous a pris une journée a deux, moi, a la bétonnière et Estelle au vidage de brouette. mais question économie, y a pas photos. Question boulot aussi, y a pas photos...



Et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ce fut une grosse journée de boulot, suivi d'un gros dodo, mais bon...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Un atelier provisoire a base de matériaux de récup'

31 juillet 2007 • admin

Il me fallait un endroit pour entreposer ma machine a bois qui n'allait pas tarder a arriver et le tout, a moindre coût, si possible, vu qu'il serait démonté par la suite.

Donc, j'ai repris le principe de l'ossature légère qui sert a la construction des maisons en bois en remplaçant le bois d'arbre par des palettes que j'ai récupéré un peu partout.

Avec Gérard, venu me filer un coup de main, nous avons mis, a peu près de niveau l'emplacement, étalé un couche de concassé, fait un plancher avec des palettes costaud (style europe mais les bleus ou rouges. attention, je l'ai appris par la suite, on a pas le droit d'utiliser ces palettes bleu ou rouge car ce sont des palettes de location qui sont sensé revenir chez leur proprio originel. vous voila averti) a l'endroit ou on allait poser la machine et complété avec des palettes perdue pour le reste du plancher.

Des dalles d'agglomérées ont permis d'obtenir une surface plane. J'ai juste rajouté une plaque en multipli assez épaisse sous la machine pour pouvoir supporter les 500 kg de la bécane. Le tout vissé, direct dans les palettes.

Après avoir trié les palettes par taille, on les a superposées et fixé sur les cotés avec des bout de lattes de palettes dépiautées. Ce qui nous faisait un angle, une fois mis par paire et fixé entre elle, le tout vissé directement sur les palettes du plancher.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Une fois, nos quatre angles debout, on les a fixé entre elles avec des planches, ce qui nous faisait la lisse haute.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat du premier jour. Vite monté et pas cher, exactement le but recherché. L'esthétique ? heuuu... bin, c'est à dire que...



Le deuxième jour, pour faire la pente du toit, pareil, empilements de palettes pour faire une toiture a un pan. Vous noterez la porte blindée en fond d'armoire massif et sa serrure trois point a base d'équerre de chaise ☐☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Niveau dimension, elles se sont adaptées, forcément a la taille des palettes, donc, 2.40 m de hauteur intérieur plus 80 cm de pignon.

Au plus haut donc, 3.20 m de hauteur et une pente d'environ 35 °, a la louche.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



J'ai quand même respecté, un temps soit peu les règles de la charpente traditionnelle (pardon au charpentier qui me lisent ☹) en posant des chevrons ! non ! si ! bah, oui, quand même... un minimum...



Et la première partie ressemble a ça:

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Il est pas beau, mon début d'atelier ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Le bois de charpente est arrivé

31 juillet 2007 • admin

Sur cette photo se cache un futur atelier de luthier. Saura tu le retrouver ?



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Et encore un peu de gravier...

30 juillet 2007 • admin

La, c'est du gravier dit » lavé » pour le hérisson de la dalle.

lavé car, il ne faut pas qu'il soit enrobé de terre sinon, il y a un risque que l'eau remonte par le nappage de terre, par capillarité et ça, c'est pas glop. Donc, lavé, parfumé, nettoyé derrière les oreilles, le gravier. Et je peux vous dire que ces extras se paye... Pas le même prix entre le pourri caca et le qui sent bon sous les aisselles.



Donc, râteau pelle et copain embauché (même le chauffeur nous a filé un coup de main).

Le copain, c'est Gérard qui était venu me filer un coup de main pour monter l'atelier provisoire et qui, du coup s'est fait embaucher.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Le mur de soubassement

25 juillet 2007 • admin

Après avoir fait un petit rattrapage de niveau en recoulant un béton léger dans des coffrages...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

J'ai posé les agglos (le plotet, comme on dit, dans le coin) qui serviront de mur de soubassement.



J'ai aussi creuser autour des fondations pour pouvoir poser le drain.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Bon, bin, la maçonnerie, j'aime pas ça. C'est lourd, fatigant, salissant, un vrai calvaire.

Honnêtement, monter ma maison comme ça, m'aurait carrément pas plu. Je préfère le bois et la paille.

Le tuyau rouge, c'est pour mon entrée d'eau a laquelle je n'avais pas pensé.

C'est bernard, eu'l potier, qui juste avant que la toupie fasse son œuvre me dit: dit donc, tu sais que ça caille l'hiver dans le coin et qu'il faudrait peut être passer un tuyau assez profond pour qu'il soit hors gel. chose a laquelle je n'avais pas pensé...

Du coup, j'ai passé en catastrophe ce bout de gaine qui me permettra de glisser le tuyau d'eau par la suite.

Et qu'est ce qu'on dit? Merciiii Bernard.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Le portail est posé et bien, cette fois ci.

24 juillet 2007 • admin

Ça y est, j'ai refais le coté qui voulait pas supporter le poids du portail.

J'ai recassé et posé des agglos a bancher avec de la ferraille dedans, le tout noyé dans le ciment.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pas très écolo mais solide. J'ai remis une couche de chaux pour cacher la misère et nous obtenons un bôô portail, façon rustique à l'ancienne qui ressemble à son homologue d'en face mais en neuf.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Un tout p'tit tas de gravier

24 juillet 2007 • admin

Vu que le temps a décidé de ne pas laisser sécher le terrain, on a décidé de se faire livrer une poignée de gravier, trois fois rien, un camion complet quoi, pour qu'on puisse enfin rentrer les véhicules à l'intérieur.



Ça aussi, ça fait transpirer, tout à la pelle et au râteau...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



agreugneu, geu? gabeugu? dodo? toi, groumpff ? groumpff! bon d'accord.

Mais bon, ça y est, on peut rentrer le tagazou sans risquer de déranger, une fois de plus le voisin en lui demandant de nous sortir avec son tracteur...


Fondation de l'atelier coulé !

20 juillet 2007 • admin

Grosse semaine que celle passé.

Lundi et mardi, terrassement a la mini pelle.

Ca s'est plutôt bien passé avec c'te bestiole ! Les premières heures, il fallait rester concentré pour pas se gourer sur les commandes mais après les doigts dans le nez ! C'est la génération jeu vidéo. la Playstation, ça aide ☐☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis j'ai effectué le piquetage pour voir ou creuser



et un petit coup de bombe fluo pour visualiser, une fois les cordes enlevées



Quand je dis, tout c'est bien passé... Enfin, presque... A part que je suis pas vraiment partie super droit. Et j'ai du rattrapé a la bêche mes erreurs de trajectoires... J'aime perdre du temps...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Tant qu'a avoir la mini pelle, j'ai aussi mis de niveau, l'emplacement du futur atelier provisoire.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Avec ce temps pourri, ça a été la course contre le temps (the weather in english)

Bin, oui, une fois les fouilles creusées, fallait pas que ça se remplisse de flotte sous peine d'être obligé d'acheter une pompe pour les vider.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Dit donc, Estelle, t'as fini de sauter dans les flaques ! ☐☐

Donc, lundi et mardi, terrassement, mercredi, béton de propreté a la bétonnière (avec quelques errements quand au dosage de sable, ciment et gravier...), jeudi matin mise en place de longrines et ligaturage. (Pas de photo pour cette opération...)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Alors, il est propre mon béton ? ☐☐

Jeudi, en fin de matinée, je vais voir l'entreprise Bugada (Marchand de béton, gros et demi gros du coin) pour voir quand il pourrait me livrer et le gars m'annonce que ça ne serait pas avant, lundi matin... gloups...

Si je laisse passer le week end, on pouvait être sur que ça se transformerait en piscine.

Coup de chances, le gars me donne l'adresse de son concurrent (et je l'en remercie) qui lui pouvait me livrer en début d'après midi, ce qui fut fait.

SLPACHH !!! qu'il a fait le béton. Ha, ça dépote !!! Plus rapide qu'à la bétonnière, quand même.... Bon, le prix est pas le même... mais au regard du temps gagné, y a pas photo.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Sur celle là, on voit un peu les longrines.

Mine de rien, la toupie, c'est bien mais il faut quand même tirer le béton parce que le bec verseur de la toupie va pas partout...



Après une bonne transpirée, c'est quand même fini.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Appel a coup de main pour cet été

10 juillet 2007 • admin

Si vous n'avez rien a faire cet été ou que vous êtes curieux, on aurait besoin de bras pour le montage de l'ossature, la mise en place de la paille et surtout les enduits.

Vous serez couvert par l'assurance des castors (pensez a me donner vos coordonnées a l'avance, faut les transmettre au castors), nourri et logé sous la tente (j'en ai deux en rab' donc si vous en avez une, n'hésitez quand même pas a l'amener).

Au niveau des dates, si le temps se calme, l'ossature serait pour début aout, la paille dans la foulée, donc deuxième semaine d'aout et les enduits, pareil dans la foulée, a partir de la mi aout.

Tout ça, sont des dates théoriques variable avec la météo.

Voila, si vous êtes dispo...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Petite nouvelle en direct d'un cyber café

10 juillet 2007 • admin

Cette semaine, je suis en formation zinguerie a Roanne, toujours avec le greta.

Elle tombait pas super bien, au niveau de notre planning mais au regard du temps dégueulasse qu'on se prend sur le coin de la figure depuis plusieurs semaines, je n'aurais pas pu attaquer les fondations.

Elles sont toujours prévu pour lundi prochain mais avec la mare de flotte qui n'arrive même plus a s'infiltrer, je sais même pas si ça va être possible. Pour l'instant aucun véhicule ne peut rentrer sous peine d'y rester... même la mini pelle, on m'a dit que c'était pas une bonne idée de tenter le coup car elle risque de se « coller » si jamais elle s'enfonce dans la terre. Ça serait le châssis entre les chenilles qui aurait tendance a rouler des galoches de la mort a la terre bien collante et pour la déloger, faut un peu de matos. Je poserais la question au loueur, voir ce qu'il en pense. C'est pas la peine de perdre du temps bêtement.

Sinon, la formation est pas mal du tout. On est en train d'apprendre a faire toutes les descentes de gouttière, les soudures, les abergements de cheminée et les noues. Ça ne peut que me servir, tout ça. En tout cas, heureusement que j'ai trouvé ces formations, j'attaque les travaux plus sereinement.

A part ça, ma commande de bois est parti. David a trouvé un fournisseur a pas cher a coté de tarare. C'est pas vraiment un fournisseur local mais le vendeur, qui est a coté de chez moi me facture presque 60 € de plus, du mètre cube. Quand t'en a une quarantaine a acheter, ça chiffre vite. Du coup, bin, j'irais chercher mon bois plus loin...

Par contre, gros problème avec la paille... pour l'instant, on en est a 2.75 € la botte livré... c'est cher... le problème, c'est qu'avec ce temps de chio... soit la paille a pourri, soit elle est noircie, soit couché. En gros, peu de récolte, donc le prix augmente. Pas cool... du coup, je vais surement commander le nécessaire pour l'atelier et je verrais plus tard pour la maison.

Allez, a bientôt, en direct de Montrond, cette fois ci (du moins j'espère...)

