



<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

La porte de garage

28 octobre 2007 • admin

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO LIFE

Elle est là. Ça voit pas? non ? bon d'accord...

Il reste un poil de boulot mais on y a mis un bon coup derrière les oreilles ce matin. Il reste plus qu'à leur passer un petit coup de mouchette (pour casser les angles) et assembler le tout.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF

Le travail a l'entraîneur, c'est un vrai bonheur !

Pour ceux qui auraient dans l'idée d'acheter un combiné à bois, investissez un poil plus, en achetant cet outil. Niveau sécurité, y a pas mieux et pour le travail répétitif comme les portes de garage, les volets et surtout le parquet, vos bras vous diront merci.



Estelle a la manœuvre !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Mais, a quoi, ça sert ce trou dans le mur....

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Bin, a passer les bouts de bois trop long, pardi ! ☐☐

C'est l'avantage d'un atelier en palette, pas de regret a le torturer un peu pour le rendre plus pratique.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Toiture finie !!!

28 octobre 2007 • admin

Enfin presque... Il me reste juste un rang de tuile de rive a poser car je suis tombé en panne de clou calotin. Il y a aussi le premier rang de tuile a poser de chaque coté mais la, il faut que je calcule l'espacement pour les chéneaux et les renforts de chéneaux.

M'enfin, c'est une demi journée de boulot et le principal est fait. Il peut flotter, ça craint plus rien.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



En tout cas, c'est du boulot, quand même...

En autre, poser les tuiles faitières. je peux vous dire, qu'à cheval sur le faitage, ça fait pas que mal au fondement. C'est dans ces moments là, que tu vois que t'as plus la souplesse de tes 15 ans....

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et puis bon, c'est haut... Entre mettre la chaux, tout en tenant le seau de chaux et la tuile pas loin... Heureusement, Bernard est venu me filer un coup de main et il s'est tapé tous les allers retours, avec les tuiles et la chaux pendant que je me la coulais douce sur mon canapé triangulaire en tuile, spéciale je vais plus pouvoir m'asseoir pendant deux jours ☹️.

Pose de la chaux, version concentré :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



version pas concentré du tout...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La pluie ? La neige ? Pfff... même plus peur ! non mais !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Épidémie de tuillite aiguë

26 octobre 2007 • admin

Bin, voila, on peut pas laisser sa toiture deux secondes sans qu'une bande de schtroumph barbu viennent faire le boulot a votre place... y a pas idée, j'veus l'dit...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Je rentre ce soir du boulot et Estelle me dit: t'as vu ta toiture? heuuu, non. Y a des tuiles qui sont tombées... put... de ch..de bor... *ù\$*\$:;!;ù* que je commence a grommeler, en me demandant bien, comment ça a bien pu arriver.

Je vais voir et un pan de toit était tuilé, ouf... et yes !!! Ma puce, au passage, je te garde un chien de ma chienne pour me faire des frayeurs pareil !

V'la t'y pas que les voisins, Bernard et Michel aidé par Estelle ont profité de l'après midi pour s'improviser apprenti couvreur et ça, c'était vraiment la bonne idée du moment.



Un grand merci a tous les trois pour ce coup de main en loucedé, mais coup de main très apprécié !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Pose des premières tuiles

25 octobre 2007 • admin

Ça y est, les premières tuiles sont enfin posées. Et ça fait plaisir a voir !

J'ai posé les premières tuiles de rive, hier soir, en rentrant du boulot avant que la nuit tombe et j'ai fini aujourd'hui.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E



Ce soir, Bernard est venu me filer un coup de main pour monter quelques paquets de tuiles et on a un petit peu avancés.



CREATED WITH POSTS TO E



Une fois que les premières rangées sont posées, le plus long (et le plus fatigant) c'est de les monter sur le toit. (Et que je monte, et que je redescend et que je remonte et que...)

Demain, on continue un peu et théoriquement, ça devrait être fini ce week end.

De toutes façons, il faut que ce soit fini ce week end parce qu'avec le changement d'heure prévu pour samedi soir, la semaine prochaine, ça sera cuit pour bosser le soir, donc...

Pose des liteaux horizontaux

20 octobre 2007 • admin

Aujourd'hui, j'ai avancé la toiture, vu la fraîcheur actuelle.

Avec un 3° ce matin et un -4° prévu pour demain, c'était pas une bonne idée de continuer les enduits, donc toiture.

On a perdu un peu de temps a calculer les pureaux (espacement des tuiles) et aussi a monter et descendre de l'échelle pour mettre les premiers rangs de liteaux.



Par contre, dès que j'ai pu prendre appui sur les liteaux, c'est allé tout seul.

C'est achement plus pratique pour marcher sur le toit.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Estelle puis Bernard et Maurice m'ont encore filés un coup de main et m'ont évités quelques aller retour sur l'échelle pour aller chercher les liteaux et ça, c'est sympa.



Non, parce que bon, a force, ça fatigue un poil...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pour gagner du temps, je me suis fait deux piges a la longueur de l'écartement entre liteau, ça évite de mesurer a chaque fois et sert a soutenir le liteau qu'on a plus qu'a clouer.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



J'ai aussi profité d'être en haut pour poser les protections de panne faîtière et sablière en acier galva. (Normalement, elles sont en zinc mais vu le prix actuel du zinc, bin, elles sont en galva...)
Cela a pour fonction de protéger « le bois de bout » des sablières et faîtières des intempéries.



Je les ai fait carré. J'avais commencé à faire une pointe vers le bas mais et d'une, je me faisais ch... à les découper et de deux, esthétiquement parlant, ça cassait pas des briques. Donc, simple et rapide.

Demain, même punition, j'espère finir la pose des liteaux avant midi et commencer à tuiler dans l'après midi. Allez j'y crois très fort...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Appel a coup de main sur les enduits pour le week end prochain

14 octobre 2007 • admin

Le week end du 21 octobre (le prochain donc), si vous n'avez rien de prévu et envie de vous faire la main sur les enduits alors vous êtes les bienvenues chez nous.

En plus si vous êtes sage, dimanche, vous aurez même une part de mon gâteau d'anniversaire.

appelez moi si vous pouvez venir a ce numéro 06.82.62.25.74, histoire qu'on prévoit le nombre de part de gâteau ☐☐

a+

Estelle et patrice

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Enduits 2.1

14 octobre 2007 • admin

Aujourd'hui, fin de ce qu'on avait commencé hier.

On a fini le rez de chaussée avec l'aide, une fois de plus d'Amélie qui en plus d'être revenu, a ramenée des renforts, en la personne de Maryline, qui elle aussi, va construire en paille.



Estelle en fin de journée a commencé l'étage pendant que je commençais à calculer les pureaux, pour poser les liteaux et les tuiles qui vont avec.

Demain, en rentrant du boulot, je continue ma porte de garage.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Enduits 2.0

13 octobre 2007 • admin

Aujourd'hui, deuxième couches d'enduits a l'intérieur avec l'aide d'Amélie qui nous a filée un bon coup de main.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS FROM THE

Heureusement qu'elle est venue sinon, on allait se retrouver avec Estelle, tous les deux, en amoureux pour cette épreuve.

Quand c'est comme ça, je préfère que ce soit au resto plutôt qu'avec du boulot, a plus savoir quand faire...

Bon, en gros, ça ne se passe toujours pas comme prévu.

La couche de gobetis est un plus, mais entre les bottes de pailles ou l'on a bouché les trous, c'est une catastrophe. Il faut passer un quart d'heure a frotter la paille avec de l'enduit très liquide, pour que ça pénètre bien en profondeur ou dans les cas, les plus extrême, carrément virer la paille, la mélanger avec de l'enduit et la re-bourrer dans le trou pour que ça tienne.



CREATED WITH POSTS



CREATED WITH POSTS TO E



CREATED WITH POSTS TO EEE

Je pensais qu'on aurait fini l'intérieur aujourd'hui mais comme d'hab', ça va pas être possible...

Une deuxième couche sera nécessaire pour boucher ou du moins rattraper les plus gros trous. Ce qui est certain, c'est que les murs seront tout sauf droit.

Perso, nous trouvons que c'est ce qui fait le charme des maisons pailles mais la, c'est un peu too much a certain endroit ☹

M'enfin, a moins d'y coller 50 couches, on aura pas de mur droit.

Dit donc, patrice... a moins d'être bourré au pastis de contrebande, t'as remarqué que tes murs sont pas droit ?

Gnééé? mah non, ils sont juste d'une planéité défailante, qui une fois bourré au pastis de contrebande disparaît définitivement et deviennent d'une rectitude parfaite, que même l'œil laser de terminator verrait pas la différence. Hlpps !

haaa d'accord, j'ai rien dit... va falloir souffler dans le ballon avant de partir parce que rien qu'avec l'haleine, Je vais pas tarder a voir les murs droit, moi...



Demain, on s'y recolle dans la joie et la bonne humeur !



Et un grand merci a Amélie pour le coup de main !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Les enduits, première couche d'accroche... a l'intérieur...

19 août 2007 • admin

Estelle a recouvert tous les poteaux et le plafond, de plastique, histoire de les protéger.



C'était une bonne idée, non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et rebelote, tartineuse mais après une semaine de biafine sur les genoux, j'ai fait craquer la tenue de pluie de marin, quasi étanche.



La, au moins, j'étais sur que ça traverserait pas. Non, parce que le Kway...

moucheté le poteau !



CREATED WITH FREE

Les pignons intérieur, on a du se les taper a la tyrolienne car le tuyau de la tartineuse n'était pas assez long.

Bin, heureusement, qu'on s'est pas tout tapé a la tyrolienne...

Voila, la première couche d'enduit est finie et on va pouvoir rendre la tartineuse.

La location ne m'a coûté qu'une bouteille de pastis et encore parce que j'ai insisté... sont pas sympa les gens du coin ?

Les enduits, première couche d'accroche, deuxième service !

18 août 2007 • admin

Le lendemain, on a fini avec Guy.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E



En prenant la précaution de se protéger un peu plus...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et a la fin de la journée, la première couche d'accroche était terminé.

Un grand merci a Guy, une fois de plus, pour le coup de main.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La trame rigidificatrice spéchiole enduit

17 août 2007 • admin

Mouaip' bin, c'est pas ça...

Je me suis fait ch... a recouvrir tous les angles et les deux pignons de ce produit miracle pour m'apercevoir, a la fin de la journée d'enduits, que ça n'allait pas le faire du tout.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



A l'origine, c'est pour consolider les enduits mais pour que ce soit efficace, il faut que ça plaque bien sur les murs, sous peine de créer des vides derrière les enduits, ce qui au lieu de solidifier les fragilisent. Et le plaquer correctement sur des murs en paille, c'est quasi impossible.

Donc, j'ai du me résigner, a en virer le plus gros et je n'ai gardé que les jonctions avec le bois de l'ossature.

Comment perdre du temps dans la joie et la bonne humeur...

Les enduits, première couche d'accroche...

16 août 2007 • admin

David et Guy était la, pour donner un coup de main.

Alors moi, tranquille, je m'étais dit que l'enduit, boaf, y avait qu'a le jeter sur le mur pour qu'il tienne.

MMoouuHahahahahAHAHhaa, arrête, j'ai mal au côté !

Donc, l'enduit, la, comme ça, jeté sur le mur, bin, ça tiens pas.

Bon, alors, changement de tactique, on dilue la couche et on la projette a la tyrolienne.

Pas mal... mais fatigant... et a la quatrième tyrolienne, j'avais déjà le bras qui flanchait...

Heuuu... bon...

A ce moment, Guy, nous dit qu'il va aller voir le copain de sa sœur, ancien maçon, s'il aurait pas, par hasard, une deuxième tyrolienne. En v'la une riche idée ! A deux, on ira deux fois plus vite, c'est mathématique (Bin, oui, parce que forcément, j'en avais qu'une de tyrolienne).

En attendant, on a continué comme on a pu. Je passais la tyrolienne pendant que David a brossé les murs pour faire tomber le gros des brins de paille qui dépassait. Et inversement quand mes bras réclamaient leur pose syndicale.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et pendant, ce temps, on voyait plus revenir Guy. Mais qu'est ce qu'il fait?

Et bien, il nous faisait des cachotteries ! On le voit redescendre avec la tyrolienne, en s'excusant du retard et en nous disant qu'il était entrain de réparer le tuyau de la projeteuse de son beauf et que c'est pour ça, qu'il avait mis du temps et que le dit beauf, nous prête sa projeteuse, qu'il nous descend dans un petit quart d'heure.

Donc, le gars nous trouve une projeteuse qui nous a quasiment sauvé la vie et il s'excuse du retard... Voyons, Guy, c'est pas raisonnable...



Bon, nous nous sommes tous, bien sur, prosterné a ces pieds en le louant de son génie, de sa musculature proéminente, de son haleine fraîche, de son intelligence, de sa beauté a couper le souffle, de sa dentition parfaite, de sa chevelure exubérante et.... et.... on s'est mis au boulot ☐☐ C'est pas tout ça mais bon, ça va pas se projeter tout seul ☐☐

Bon, alors, la tartineuse, ça marche bien, mais c'est quelque peu salissant.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ca a beau être mécanique, faut quand même être deux. Un qui tartine et l'autre qui recharge sinon, tu t'en sors pas.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Sinon, c'est top, comme bécane. je crois que c'est pas la peine de vous expliquer le temps gagné...

Guy, en action !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Heuuu, Guy, t'as un truc au coin de l'œil ☹

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Je me moque mais moi, c'est pas mieux...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



David a été plus malin que nous. Bon, il ressemble a une grosse mouche mais au moins, il a pas autant d'enduit sur la figure qu'il y en a sur le mur ☹️



David en action ! On s'est relayé parce que, ça aussi, c'est physique. Quand tu projette a hauteur de bassin, ça va, mais dès que tu dois monter en hauteur, le godet est très lourd, très très lourd, surtout a la fin de la journée...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Un conseil au futur utilisateur de matos identique, n'hésitez pas a vous bâcher littéralement. On l'a pas fait et je peux vous dire que j'ai personnellement regretté... et amèrement... la chaux, ça attaque et sévère. J'avais les genoux grillé, (endroit ou ça tombait le plus, quand ça dégueulait du godet) genre, coup de soleil force 10 avé les cloques et tout.

J'ai du me tartiner a la biafine, pendant une semaine...

En tout cas, un grand merci a David, Guy et au beauf de Guy pour le prêt de sa bécane. Sans vous, j'y serais pas arrivé. Donc, merci, tout simplement merci !

Pose du contre lattage

16 août 2007 • admin

Pendant qu'Estelle finissait de combler les trous, a coup de moitié de botte

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E

J'ai commencé a poser le « contre lattage ». pour avoir une ventilation sous les tuiles, il est nécessaire de lacter et contre lacter.



La jonction de la faitière se fait bien, avec les panneaux de pare pluie mais ça ne m'inspirait pas confiance donc j'ai rajouté, par acquis de conscience, un bout de plastique qui recouvre le faitage et me rassure psychologiquement parlant sur son étanchéité ☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Des murs en paille... quelle drôle d'idée...

15 août 2007 • admin

Et c'est parti pour un week end de montage des murs.

Samedi, Gérard et Maurice était la, pour nous filer la main et Guy, nous a rejoint dimanche.

Alors les bottes ont été posée debout et pour consolider le tout, on a placé des liteaux a l'intérieur et l'extérieur du mur et passé une ficelle entre chaque rang de botte, ficelle qui, une fois tendu, serrait les liteaux sur la paille.

On a préféré cette technique au montant de bois dans lequel on coince les bottes de pailles, moins économe en bois.

On a commencé par approvisionner en botte de paille, toujours avec le convoyeur.



CREATED WITH POSTS TO PDF



Les premiers rang...



Estelle et Gérard au redimensionnement de botte.



Beaucoup de « pailleux » utilise une tige de fer recourbé a un bout, pour faire passer la ficelle dans la botte. Après avoir essayé, on a pas trouvé ça, des plus pratique.

Du coup, en cherchant, ce qu'on pourrait bien utiliser, j'ai eu l'idée d'utilisé la tige en ferraille qui sert a fermer les grosses cantines en fer. L'avantage, c'est le trou, ou l'on met le cadenas.

Il suffit de passer la ficelle dans le « chat » de l'aiguille et de l'enfoncer dans la botte sans faire traverser toute l'aiguille et de récupérer la ficelle de l'autre côté. C'est beaucoup plus pratique, vrai de vrai !



Pour les pignons, on a vissé les liteaux directement dans la charpente.



J'ai posé aussi « l'ossature » pour les fenêtres.



CREATED WITH POSTS 10 E



Ça avance doucement mais sûrement...

CREATED WITH POSTS TO E



Préparation avec Maurice de « l'ossature » pour la porte de garage



Dimanche, Guy est donc venu prêter main forte.

Ici avec Gérard, en train de monter le mur en se faisant un tout petit peu ch... ☹

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et toi ! la bas ! t'appelle ça, un mur droit ? Tu crois que je te paye pour quoi ? Heeuuu, je te paye pas ? Tu viens parce que t'es sympa ? Ha ? Bon, heeuuu, pardon monsieur. Hôôô, comme vous travaillez bien... Et je retourne d'où je viens, oui monsieur. ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ceci est un persuadeur ou effaceur de sourire narquois ☹️ . charmant nom pour dénommer un outil quelque peu rustique mais très efficace pour remettre a leur place des bottes de pailles récalcitrantes (enfin pas tout le temps...).



Rognutudgu, tu vas rentrer, oui !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ha, bah, non raté...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Guy, dans le feu de l'action !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On arrive en haut !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




TAADDAAAMMMM !!!

CREATED WITH POSTS TO E



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Après, il a fallu combler tous les petits trous avec des demi bottes et on a quasiment mis autant de temps a faire ça, qu'a monter les murs...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



T'en chie, ma puce? ☐



Et ce fut tout, pour le week end qui fut, une fois de plus, bien remplie...

Un grand merci a Gérard, Guy et Maurice, pour le coup de main.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Le drainage

14 août 2007 • admin

Haaa, le drainage... grand moment...

Ou se faire suer, a cause d'un mauvais choix technique.

Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le drainage, a pour fonction de collecter l'eau de ruissèlement et de l'évacuer afin d'éviter les remontées d'eau dans les fondations.

Deux techniques existent:

La première, celle qu'on a choisit, c'est creuser les fondations, les couler et une fois sec, creuser la tranchée pour le drainage.

Ou, creuser des fouilles plus large et évasé vers l'extérieur et réaliser un coffrage pour couler les fondations.

Alors, pourquoi, on a regretté notre choix ? Tout simplement, parce que dans la deuxième options, c'est la mini pelle qui creuse... c'est ballot mais fallait y penser...


Donc, il a fallu recreuser a la pelle et a la pioche, dans de l'argile bien compacte et trééés lourd. Un vrai moment de bonheur.

C'est Estelle, principalement, qui s'y est collé et elle en a bavée, la pauvre. donc chapeau a madame !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




CREATED WITH POSTS TO E



Donc, une fois la tranchée creusée, on met le drain (enroulé au préalable de géotextile pour éviter que les racines viennent squatter l'intérieur du tuyau et le boucher) au fond et contre les fondations en lui donnant une pente vers le point de rejet et on recouvre le tout de gravier.



Et la sortie provisoire dans le puits perdu en attendant d'être raccordé au réseau d'évacuation de la maison.



Un grand bravo a Estelle pour tout le boulot abattu !

Paille dans le toit, deuxième round !

14 août 2007 • admin

Bon, j'ai pas inventé l'eau chaude mais généralement, quand je fais une ânerie, j'essaye de pas la reproduire. hein, un minimum, quand même.

Donc, j'ai commencé par clouer mes liteaux pour compenser la hauteur manquante.



Avec l'aide de beau papa, on a retaillé une fois de plus, les bottes.

Z'avez vu le regard suspicieux de beau papa? ☹ mais si, mais si, je sais ce que je fais ! ☹

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pause syndicale !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pour rentrer les bottes, ze technique:

Tu pose délicatement la botte



CREATED WITH

Et tu lui saute a pied joint sur le coin de la figure



CREATED WITH

Et pour bien lui faire comprendre, qui c'est le boss, la meilleur technique, c'est de lui maraver la tronche avec une fourche pour qu'elle épouse parfaitement le fond du coffre.



Ça use physiquement mais on avance quand même...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et vu qu'on s'y est pris tôt, on a pu poser le parepluie



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



réflexissement jean pierre ...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et on a bâché le faitage par sécurité

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et ça sera tout pour aujourd'hui...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Pose du pare pluie sur le premier pan et ânerie (une de plus...)

13 août 2007 • admin

Avec une météo trééés taquine, j'avais moyennement confiance dans mon bâchage provisoire, j'ai donc décidé de poser le pare pluie sur ce pan de toit.

Et les âneries venant toujours par deux, je commence a poser mes panneaux et... je trouvais que le pare pluie gondolait un poil... mais étant le nez dessus, je n'ai pas vu l'ampleur de la catastrophe...

Même syndrome que pour l'espacement des chevrons, les bottes de paille dépassaient très légèrement des chevrons mais sur la hauteur. Et dans mon idée, je m'étais dit qu'en vissant le pare pluie, bah, la paille allait s'écraser... c'est c'la, ouuuuii

MMoouuaAAAhhaaaaa. compte la dessus et boit de l'eau !

Donc, en descendant de mon toit, j'ai vu que mon toit formait une magnifique vague, très joli, au demeurant mais pas génial pour poser des tuiles droite...

Eeettt mmeeerdddee.... (pardon pour la grossièreté mais elle cadre parfaitement avec la situation ☹)

Alors, kekil a fallu faire ? hein ? et bien dévisser toutes les vis par rangée a l'aplomb des chevrons, pour pouvoir glisser un liteau sans démonter tous les panneaux. heureusement que je les ai pas cloué, sinon, j'étais mal...

Ce fut rock n'roll mais ça m'apprendra !

On voit bien, sur cette photo...





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pour finir, la leçon, tu retiendra, jeune padawan autoconstructeur...

En toute fin de journée, je mettais en catastrophe les deux derniers panneaux de pare pluie avant que ça se mette à flotter vraiment, et l'échelle a glissé.

Je suis tombé sur le fondement entre les barreaux de l'échelle et pour figurer le tout, respectant les lois de la gravité, qui dit que tout panneau de pare pluie non fixé, subit une attraction vers le bas et qu'il vaut mieux pas être sur son chemin... Pas de chance, je l'ai pris dans la courge... sur le haut du pif. Ça va que c'est pas trop lourd et souple. (Y avait la forme de mon nez dans la languette:-)) Mais je l'ai bien senti passer. Je m'en tire bien quand même, ça aurait pu être plus grave, deux mètres, c'est pas très haut mais quand tu tombe comme une bouse, sans pouvoir te rattraper, déjà ça peu mal tourner... mais quand tu réalises pas trop ce qui vient d'arriver et que tu te prend le deuxième effet kiss cool, à savoir, un panneau pare pluie en pleine poire, ça calme et fait réfléchir...

Résultat, j'ai pris une bonne châtaigne dans la colonne vertébrale et les petites douleurs que j'avais déjà ne se sont pas arrangées.

Ça aussi, ça m'apprendra à faire attention... Vitesse et précipitation sont les faux amis de l'autoconstructeur...

L'isolation du toit

12 août 2007 • admin

En avant pour la paille !

J'étais parti pour me monter les bottes a l'ancienne avec mon échelle et mes p'tit bras musclé et v'la t'y pas que Michel (ancien paysan a la retraite) vient me voir et me dit: j'ai un convoyeur, ça vous dirait que je vous le prête pour monter vos bottes sur le toit?

Heuuu, oui, mais c'est quoi t'est ce, un convoyeur ? Un espèce de tapis roulant qui sert a monter les bottes de foin au grenier.

Heuuu et bien comment dire... c'est avec plaisir que j'accepte vos offre. Bisooooouuu ! ☺ Heuuu... bon, on se serre la main, alors ?

Alors, le gars me prête son convoyeur, me fournit le jus car il tourne en triphasé, me bricole une rallonge pour le brancher de chez lui et en plus bricole aussi, un genre d'interrupteur pour l'allumer et l'arrêter a demande.

Il est pas sympa le père Michel ? C'est vraiment agréable d'avoir des voisins sympa, j'veus le dit !

Donc, le bestiau au boulot !





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Bon, maintenant, faute avoué est a demi pardonné...

J'ai eu la grande idée du moment en posant mes chevrons...

J'avais prévu un espacement de 40 cm, me disant que les bottes rentreraient, en forçant un peu et ça n'en serait que meilleur. Mouaip... Bin, non, c'était bien 40 cm qu'il fallait, voir même 39 cm.

Impossible de rentrer les bottes avec seulement 1 cm de trop, les premières qu'on a recoupé, on s'est dit qu'il fallait enlever 2 cm a tout péter, bin, non, aussi. C'est bien 40 cm qu'il fallait. Dans tous les cas, il a fallu toutes les reprendre, une par une a la tronçonneuse pour les réduire a 40/41 cm et même comme ça, j'ai souffert pour les rentrer...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Heureusement que Michel et Maurice était encore la, pour me filer la main sinon, j'étais pas arrivé...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Alors, les bottes de pailles se coupent très bien a la tronçonneuse mais, c'est la tronçonneuse qui apprécie moyennement... il faut la débourrer régulièrement. Bon, par contre, ça fouette. Ça libère un délicat parfum d'odeur de moteur deux temps bien prononcé qui n'est pas des plus plaisant mais bon, pas le choix...

C'est pas tout de les couper, faut les poser...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Du coup, on a réussi a finir un pan de toit qu'on a bâché par sécurité

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat de mes âneries sous forme de « chute » de paille



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Pose du plafond

12 août 2007 • admin

J'ai posé les panneaux d'OSB qui serviront de plafond a notre chambre et surtout de fond de coffre pour la paille.

J'ai d'abord agrafé du pare vapeur sur les contres chevrons et vissé directement l'OSB par en dessous.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et ça m'a bien pris la journée...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Pose des chevrons et contre chevrons

11 août 2007 • admin

Et pourquoi donc, des contre chevrons, me direz vous ?

Bin, pour isoler mon toit en paille, pardi !

En fait, isoler son toit en paille pose généralement un problème technique. L'épaisseur de la botte de paille.

Donc, nous avons choisi cette technique car on avait une faible portée entre les pannes faitières et sablières et pas de pannes intermédiaires. D'où l'idée de mettre des contre chevrons en dessous des chevrons classiques et la hauteur des deux nous donnent les 36 cm de hauteur de la botte de paille.

Il y a aussi la technique des poutres en I mais on trouvait leur prix, un peu élevé.

Donc, les contre chevrons sont taillés pour prendre appui sur la panne sablière et faitière et ne servent que pour maintenir la paille, ils n'ont quasiment aucun poids dessus.





CREATED WITH POSTS



CREATED WITH POSTS TO PDF E



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Après, j'ai préparé les chevrons



Et je les ai fixé...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Je les ai solidarisé entre eux, en haut et sur le coté, avec des bout d'OSB en 10 mn.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et voila, prêt a recevoir la paille !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE