

Pose des cloisons de la salle de bain

4 février 2008 • admin

On a monté la salle de bains en OSB.

Vu que c'est provisoire, on s'est pas embêté avec des cloisons en dur.

L'OSB a été préféré car pas trop cher, costaud et hydrofuge.

Tout a été fixé a base d'équerre de sagouin, qui nuisent grandement a l'esthétique de l'ensemble, mais qui ont l'indéniable avantage de pouvoir monter le bouzin en un temps record car je veux prendre une douche (bordel !)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On a fait simple et fonctionnel.

Bon, faut pas inviter mais on peut largement se mettre en tenue d'Eve (avé la feuille de vigne ☐) pour prendre une douche.

Les toilettes sèches squatte aussi l'endroit et sont un peu encombrant pour l'instant car pas vraiment adapté a la taille de la salle de bains.

Les prochains toilettes qui resserviront dans la maison devrait pas tarder a être construit et l'on devrait gagner quelques centimètres carré bien utile.



Je me suis aussi arrangé pour que la cloison tombe juste a coté de l'arrivée générale d'eau, histoire de pouvoir fixer les nourrices dessus. Tant qu'a faire...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et ça a été tout pour ce week end quand même bien chargé...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

On a commencé a poser le parquet

4 février 2008 • admin

Donc, le week end du 26 janvier, on a commencé a poser le parquet. Le but était de poser juste ce qu'il fallait pour pouvoir installer la douche, l'évier et la machine a laver.

Bon, c'est pas que pénible a fabriquer, c'est aussi casse pied a poser.

Enfin, le parquet par lui même, s'est posé assez facilement mais les lambourdes... mais alors les lambourdes... Nom de diou ! Pour poser le tout de niveau, y a de quoi s'arracher le peu de cheveu qui me reste. C'était bien la peine de me faire suer a poser un ragréage... Une misère....

Selon les règles de l'art, les lambourdes sont scellées a la chaux, mais nous, on a préféré le bon vieux couple cheville-vis, plus rapide et surtout démontable en cas de cagade ☹

Je perçais...





Pendant qu'Estelle fraisait le trou des vis sur les liteaux pour que les têtes de vis ne dépassent pas.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Après au fur et a mesure, je calais par en dessous, en réglant de niveau, le tout.



Sur cette photo, on voit les écarts que j'ai du combler...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et a d'autre endroit, il a fallu creuser a la disqueuse... C'était bin la peine de se faire ch... avec un ragréage.... Je l'ai déjà dit ?



Et vu qu'on avait quelques sacs de copeaux (3 ou 4 m3 facile...) de la fabrication du parquet...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On a donc recyclé cette montagne de copeau, en isolation en vrac entre lambourde, ça coute rien, nous fait de la place et ça fait toujours une isolation supplémentaire, a pas cher.



La première rangée de parquet a été vissée. Simple précaution et ça sera derrière les meubles donc théoriquement invisible.

Une des caractéristiques des maisons en paille, c'est leur mur « tordu » qui leur donne cet aspect si caractéristique, que nous adorons personnellement.

Ça, c'est le côté positif. Le point négatif, c'est que quand tu poses quelque chose de droit, ça le fait pas. D'où l'écart entre le mur et la première latte. Par la suite, j'essayerais de faire une découpe plus ou moins rapprochée du profil du mur pour essayer de réduire l'écart.

C'est pas très grave, encore une fois, vu que c'est derrière mais c'est pas top top, j'en conviens.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Une fois, la première rangée posée, y a plus qu'à enquiller ! Pinaise ! Les genoux morflent méchamment, les lambourdes du matin, leur avait pas fait de cadeau mais alors le reste de l'après-midi, a quatre patte, ça use... Vrai de vrai... Le lendemain, j'avais l'impression d'avoir 30 ans de plus...



Pour ceux que ça intéresse, la « technique » du parquet cloué consiste à se flinguer les genoux (en option ☐) mais surtout à introduire des ch'tio clou dans la rainure avec un chasse clou de manière à ce que ça ne gêne pas les languettes du rang suivant et cela, à chaque lambourde. Comme ça, le tout est invisible.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et comme ça, ni vu, ni connu, j't'embrouille !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Estelle en action !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat de la journée de samedi. Pas terrible le rendement des ouvriers, non ? ☹️

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Le résultat après ponçage et sa première couche d'huile.



Résultat des courses, c'est vraiment beau, y a pas a tortiller, on s'est pas fait ch... pour rien.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Le parquet est enfin fini !

19 janvier 2008 • admin

Ça y est, y a plus qu'à le poser, chose qui sera faite demain.

Hébé, je commençais vraiment à en avoir marre. C'est quand même vachement de boulot...

Mais bon, demain, je suis sûr que je ne regretterais pas le temps passé dessus.

Encore des photos ?

Premières rainures d'une looongue série...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La rainure, de plus près.



et la languette...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



L'entraîneur a l'œuvre. Haaa... mon entraîneur... Vous est je, déjà narré l'intense passion que nous vivons tous les deux ? Halala, nous sommes vraiment complémentaire, il bosse et je le regarde faire, il prend des risque pour moi en frôlant les lames de la toupie pour m'épargner le moindre risque. Il se dévoue totalement pour moi, le vrai amour, quoi ! ☐☐


CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La dernière opération, la dernière rainure, multiplié par le gros tas de bois, derrière moi...

J'ai préféré faire la rainure, languette en « décalé » (il me semble qu'elle se fait au milieu normalement) pour éviter de me gourer dans les sens de passages.

De toutes façon, ça se voit pas et puis je fais ce que je veux avec le peu de cheveux qui me reste ! ☐



Estelle le rentrait au fur et a mesure pour qu'il passe la nuit au chaud et qu'il se mette a température. ça évite qu'il bouge par la suite. Bon, y a pas grand risque avec du bois sec de 20 ans minimum mais ça coute rien et on est sur, du coup.



Heureusement que Julie était là, pour filer un coup de main a môman !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis finalement, on a préférée jouer a l'inspectrice des travaux finis ☐☐



Et pour finir la dernière lame a passer dans la toupie....

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



En tout cas, un grand merci à l'inventeur du MP3 et du lecteur qui va avec, sans qui, le John Butler Trio, Ben Harper, les Ogres de Barbac, les émissions de Daniel Mermet et bien d'autres joyeusetés pour les oreilles m'aurait fait paraître le temps achèvement plus long. C'est beau la technologie !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Le parquet en frêne, c'est bôôô mais c'est long....

6 janvier 2008 • admin

J'ai enfin attaqué le parquet.

Bon, pour ceux qui aurait la même idée, sans entraineur, faut pas tenter le coup, même en rêve ☹️.

Caramba, c'est du boulot. Alors, certes, il va déchirer grave mais alors, ... pffiou, c'est long... (j'veus l'ai déjà dit ? ☹️)

Et dire que ce n'est « que » pour 25 m².... Alors pour la maison et ces 100 m² minimum... heuuu.... Ma p'tite puce, tu préférerais pas du lino ? Mais du joli, hein, imitation parquet, et tout... PAF ! AAaiieuuuuu, mais je rigoleeeuu.

Bon, allez, soyons positif.

Et d'une, c'est joli, de deux, il va faire 22mn d'épais donc, c'est quasi un parquet a vie et de trois, a la louche, par rapport a des parquets prêt a poser en 8 mn d'épais, c'est environ 750 € d'économisé pour 25 m².

Vu que j'ai plus de temps que d'argent, c'est une bonne affaire.

Des photos ? Bon d'accord.

Haaaa, mon entraineur.... Rrhhâââaaa lovely !!

La, c'est le dégauchissage, première opération d'une longue série.

Pour ceux que ça intéresse, donc, dégauchissage de la face comme sur la photo, puis dégauchissage d'une tranche et ça, pour avoir deux faces de « référence » qui donne le point de départ.

Après, on rabote la tranche pour la mettre a la bonne epaisseur, ensuite, on rabote la face « large » (celle de la photo) Et on obtient un escargot tout chaud, heeuu... les chansons de ma fille doivent influencer quelque peu sur mon esprit... On obtient donc une lame de parquet, au bonne dimension.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et sur cette photo, on dirait pas super jamy qui coure ? z'avez vu la rapidité du geste technique ?

La, j'en suis au rabotage.



Et c'est tout ? Mais non, mon bon monsieur !

Après on passe au sciage pour mettre à la bonne longueur, les lames.

Et pour finir, les rainures languettes en deux opérations et si possible sans se gourer sur les hauteurs des rainures qui doivent correspondre au languette. (la papa dans la maman)

C'est pas énorme comme boulot mais c'est le nombre de passage qui augmente le temps de fabrication. Rien que pour le dégauchissage des deux face de référence, c'est entre 2 et 3 passages par lame. Pareil pour le rabotage. Il n'a que les rainures languettes qui se font, en un seul passage.

Et à la vue, du zouli tas de bois de la photo ci dessous, vous comprenez pourquoi je vous casse les pieds depuis le début de ce post en vous disant que c'est ... ??,..?? Bin, long, voyons ! Vous suivez au moins ?

Pas rangé...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Rangé !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Si tout va bien, je le termine le week end prochain et on le pose le week end suivant.

Si tout va bien... Question planning, on est maintenant tout sauf catégorique.

La maison des schtroumphs !

6 janvier 2008 • admin

Et tout d'abord, meilleurs vœux à tous, que cette année vous soit la plus profitable en tout point !

Ça y est, les enduits intérieur sont fini. On a remplacé le badigeon prévue par une eau forte (a kekchose prés, c'est pareil mais l'eau forte est plus dilué et contient moins de chaux, on a trouvé la recette dans [l'excellente revue la maison écologique](#).

Alors, résultat : tip top !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS E

Ça se passe a » l'arrache » a la grosse brosse, en tartinant dans tous les sens, ça ne pue pas, c'est super rapide a passer (2 h a deux pour la totalité de la surface) et on peut passer la deuxième couche le lendemain sans attendre une plombe que ça sèche.



Il est quand même conseillé de le passer » a fresco « , c'est a dire que il faut la passer le plus rapidement possible après la pose de la dernière couche d'enduit afin que les pigments « carbonate » (comment que j'cause trop bien le scientifique ☹) avec la chaux.

Cela, parait t'il, donne une meilleure tenue dans le temps.



même Julie a donné un coup de main... et ça l'a bien fait marrer ☺



Donc, résultat de la première couche:

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO FREE



Et la deuxième couche... toujours « à l'arrache »...



Et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Malheureusement, ce zouli effet marbré n'est pas resté... Au final, on a une couleur plutôt unie, d'un joli bleu lavande avec quelques nuances de blancs mais sans plus.

On aurait pu essayer de coller une dernière couche avec une teinte plus foncée mais on s'est dit qu'on avait largement assez de boulot comme ça, sans passer cinquante couche d'eau forte. La chaux a cette particularité de vraiment bouffer la couleur.

Au final, on est satisfait du résultat quand même, bien qu'on aurait aimé garder le résultat de la photo.

Estelle en a finit avec les enduits ! YES !!!

25 décembre 2007 • admin

Et elle a bien bossée !!!

La dernière couche d'enduit est donc posée et il ne reste plus qu'à passer le badigeon.



On a abandonné l'idée de teinter l'enduit dans la masse car pour un résultat convaincant, il aurait fallu passer quelques kilos de pigments et malheureusement au prix que ça coute, un badigeon est bien plus rentable.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Le badigeon, c'est le programme du week end prochain. Après, on enquille le parquet dans la foulée que j'ai enfin pu commencer (comment il va déchirer le pépère !)

Fallait qu'on gagne de la place !

25 décembre 2007 • admin

Donc, on a investi dans une serre agricole.

L'atelier affichait complet et je pouvais pas attaquer mon parquet. Donc, sur une idée de David, j'ai acheté une serre d'occaz.

On a monté 14 m de long sur 8 de large a coté de l'atelier et il nous reste de quoi monter 10 m sur le devant du terrain pour stocker la paille de la maison, ça sera quand même mieux que les bâches.

Ça va me permettre de préparer toute la charpente au sec.

Franchement, si vous avez de la place et un projet comme le notre, n'hésitez pas, c'est vraiment l'achat a faire.

L'ossature montée.



Par manque de temps, on a simplement attaché la bâche a l'ossature.

Normalement, il faut creuser une tranchée et recouvrir la bâche posé en fond de tranchée avec la terre sortie. Mais la, vraiment pas le temps de creuser une tranchée (enfin deux... une de chaque coté... de 14 m de long... enfin 28 m en tout... pas motivée, moi... ☹)



Voila, y a de quoi faire pousser quelques pieds de tomate... ou une ossature bois de maison... Par exemple...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Mes voisins sont vraiment sympa !

8 décembre 2007 • admin

Cette semaine, il y a eu un gros coup de vent dans la nuit et les bâches qui protégeait le reste des bottes de pailles s'est fait la malle.

C'est le matin, en partant au boulot, que je m'en suis aperçu et j'avais tout sauf le temps de remettre en place les bâches... tant pis... je m'en occuperais ce soir en rentrant.

Et vl'a t'y pas que dans la matinée débarque le gang des anciens (Michel et Maurice pour les intimes) qui sans qu'on leur est demandé quoi que ce soit (Estelle s'est aperçu par hasard qu'ils étaient la), nous remette la bâche en place tout bien comme il faut.

Je peux vous dire qu'en rentrant du boulot, j'étais pas motivé du tout, pour cette histoire et en voyant les bâches remises, j'étais bin soulagé.

Mais je me suis dit qu'Estelle avait du en ch... sévère pour tout remettre en place. Mais non, Michel et Maurice était passé par la.

Donc, un grand merci a eux pour ce nouveau coup de main (sous la pluie en plus, les pauvres...)



Installation de la barrière de sécurité autour de la trémie.

7 décembre 2007 • admin

Hier, je suis allé acheter une serre agricole d'occaz et j'en ai profité pour filer un coup de main a David sur son chantier, vu que j'étais pas loin.

La serre, c'est aussi une idée de David et ma foi, c'est point bête du tout, pour stocker du bazar.

D'autant que mon atelier provisoire affiche complet. Je peux même pas attaquer mon parquet tellement ça coince.

Avec les 7 m de large par 26 m de long de la serre, ça devrait régler mon problème de place. Si c'est pas le cas, je me met au modélisme.

Un grand bravo a David pour son ossature (y a le lien de son blog dans les... liens. bah, oui, c'est tout bête ☐)) Tout en poteau poutre, elle déchire ! Vraiment impressionné par son boulot.

Aujourd'hui, donc, la barrière de securité pour la trémie avec l'aide de Bernard.



On est plus rassuré car avec une petite pépette qui court dans tous les sens, ça craignait un max




Maintenant, no problemo, je l'ai même quasiment fait trop haute mais bon, au moins elle risque pas de l'enjamber.



CREATED WITH POSTS

J'en ai profité aussi pour finir d'installer correctement la VMC et le chauffe eau. Y a plus qu'à brancher le chauffe eau.



Pour le chauffe eau, j'ai fabriqué un support car je ne pouvais pas le fixer au mur (hein, forcément... c'est pas la paille et ses cinq centimètres d'enduit qui vont me le tenir mon chauffe eau... ☹). Comme ça, je peux le mettre où je veux.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Isolation de la porte de garage en poil de gnou massif

6 décembre 2007 • admin

On a rajouté une petite isolation sur la porte de garage car c'était un peu juste, niveau température.

On a fait péter les rouleaux de chanvre. Au prix que ça coute, on a des gouts de luxe. Niveau budget serré, il y avait le polystyrène mais bon, ça risquait de faire tache dans une maison dites « écolo ».

Je l'ai posé une première fois directement sur la porte a l'agrafeuse mais bien vite, ça a commencé a être mouillé et a la limite de la moisissure.

Du coup, on redémonte tout, on sèche les panneaux et la, j'ai rajouté des liteaux pour qu'il respire le gonze. Théoriquement ça devrait plus condenser (du moins j'espère parce que j'ai plus d'idées).

La découpe des panneaux et leur agrafage, sur les liteaux, qui assurent une lame d'air et devrait éviter la condensation. on voit bien d'ailleurs comment le bois est mouillé...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Les enduits, encore et toujours...

5 décembre 2007 • admin

Le week end dernier, encore un peu d'enduits, des fois qu'on en avait pas assez marre ☹

Christophe est venu nous donner un coup de main. Au programme, enduit extérieur.



On a décidé de passer au moins une couche pour protéger un minimum la paille, même si elle fissure a cause du gel. on verra surement au printemps, pour les couches suivantes.

Christophe, en train de faire des papouilles a mon mur.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Par contre, on a un problème. Depuis qu'on est dedans et qu'on chauffe, on a un phénomène de « transpiration et de condensation » sur le haut des pignons, a l'endroit ou on a rempli de paille en vrac. Cette humidité n'apparait pas a l'intérieur. Ça n'apparait qu'a cet endroit la.

La paille est vraiment humide et ça commence même a germer. Le pare pluie est aussi mouillé.

Depuis qu'on a mis en route la VMC, on a l'impression que ça s'est résorbé un peu sur le pignon de devant mais sur l'arrière, pas de changement.

On voit bien la gueule de la bavure sur la photo.



Donc, si vous avez une idée du phénomène et une façon d'y remédier, n'hésitez pas a m'en faire part car moi, ça m'inquiète...

Première neige, un voyage a la déchetterie et enfin a l'intérieur... heureusement...

4 décembre 2007 • admin

Ça y est, les premières neiges sont arrivées.



Et elle ont pas fait semblant...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




Du coup, les tonnelles, la tente et l'auvent de la caravane n'y ont pas résisté, d'où le voyage a la déchetterie... Ce fut rikrak, on est rentré dans l'atelier le jour où l'ensemble a rendu l'âme sous le poids de la neige. Il a fallu déménager en catastrophe. une semaine de plus et on était mal.



Un grand merci a tout ceux qui sont venu nous filer un coup de main, sans vous, il aurait fallu caser le contenu des deux tonnelles, de la tente et de l'auvent, dans la caravane tout en gardant un espace pour pouvoir se moucher ☹☹

En gros, merci !

ps: Heureusement qu'on est au chaud, jette z'y un coup d'oeil a la photo. c'est ce qui s'appelle cailler !



CREATED WITH POSTS



CREATED WITH POSTS TO E

Encore des enduits avec l'aide de Marilyne et Fred

3 décembre 2007 • admin

Donc le week end suivant la visite de Xavier et Phillipe, c'est Marilyne et Fred, qui sont venu nous filer un coup de main. Et grand bien leur a pris.

On dirait qu'ils ont froid ? non ? ☐☐



On a commencé par faire des essais de teintes, and the winner is... a droite toute !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et Marilyne et Estelle ont passées la dernière couche de finition a l'étage

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pendant qu'on finissait de poser la porte de garage avec Fred.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS

E

Estelle a la touilleuse. On a investit dans un malaxeur car a ce rythme la, mon perforateur n'aurait point résister, en plus c'est moins fatigant.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Encore Estelle, au tamisage pour la couche de finition.



Et merci a Marilyne et Fred pour leur coup de main !

PS: c'est le matin même, qu'il a commencé a neiger. ça motive pour finir la porte de garage ☐☐ Ce qui fut fait avant la fin de la journée.

On a pas dormi dans l'atelier de suite, histoire que ça se réchauffe un peu, on a préféré passer une nuit de plus, dans la caravane qui elle, était chauffée.

En fin de soirée, on a donc déménagé les deux tonnelles avant qu'elle finisse de s'écrouler, ce qui est arrivée dans la nuit.

La tente et l'auvent ont résistées a cette première neige mais ont rendu l'âme sous les 20 bon centimètres qui sont tombés dans la foulée.

Ca fait ch..., la tente était quasi neuve et un auvent c'est quand même bien pratique avec une caravane. mais bon, c'est comme ça...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Donnez lui une minipelle et il est comme un gosse !

2 décembre 2007 • admin

Il y a deux semaines, on a loué une minipelle (avec chauffage ☐) pour enterrer la canalisation d'eau qui avait une fâcheuse tendance a geler.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS E

J'ai rajouté un regard par sécurité, histoire de jeter un coup d'œil de temps en temps, pour voir s'il n'y a pas de fuite (j'ai mis un T pour pouvoir raccorder la maison plus tard)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



J'en ai aussi profité pour étaler les tas de terres autour de la maison qui nous faisait ch... depuis deux mois.



Vous noterez au passage, l'état des tentes et de l'auvent en arrière plan... Les premières neige ont signé leur arrêt de mort...



Je vous dit pas, la pataugeoire que c'est maintenant... une mare de boue.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



J'ai aussi creusé un puits perdu pour nos évacuations d'eau usée en attendant de réaliser le filtre a sable. C'est pas le top mais bon, on a pas trop le choix et a part l'eau de la douche et de la vaisselle qui sera un poil savonneuse (mais avec des détergents « bio »), ça devrait pas trop polluer le terrain sans les toilette sèches, c'était pas jouable.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Réagréage, suite et fin

8 novembre 2007 • admin

Hier soir en rentrant du boulot, j'ai fini le réagréage.

Estelle a passé sa journée a nettoyer nos cochonnerie du week end et j'ai pu prendre la suite.

C'est fou ce que ça va mieux quand les sacs sont sec... en une demi heure, c'était torché contre quasiment 2 heures pour la même surface, la dernière fois.

Enfin, ça, c'est fini, on en parle plus. Y a plus qu'à poser le parquet.



Les animaux qu'il soit sauvage ou domestique ont l'interdiction formelle de venir poser leur pattes sur mon enduit tout neuf. Non, mais !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



AAuuu ccLLAAiiiiir DDEE laaa LLUUUnnee TA GUEULE !!!!! m'ont suggérés poliment les voisins ☹️

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La porte de garage avec l'aide de Phillipe

8 novembre 2007 • admin

Dimanche, c'est Phillipe qui est venu nous filer un coup de main.



Au menu, le reste des enduits de la veille, le matin et l'après midi, on a commencé a poser la porte de garage.

J'ai bien dit commencer car il a fallu ajuster pas mal de truc. Ça serait tombé pil poil, ça n'aurait pas été drôle.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Il a fallu raccourcir légèrement la longueur des portes et jouer de la rondelle pour bien les ajuster en hauteur sur les gonds. On est malheureusement tombé en panne de rondelle rapidement, du coup, on a pas pu finir.



Allez, c'est bon, Philippe, descends de ton escabeau, je vais finir par passer pour un nain ☹️

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO EASY



Et le résultat ! On a bien avancé non ? ☐ Si j'avais mieux calculé et penser a acheter des rondelles qui vont bien, elle aurait presque pu être posée cette porte mais bon, elle le sera ce week end.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

2° couche d'enduit avec Xavier a la rescousse

7 novembre 2007 • admin

Samedi, Xavier est venu, nous filer un coup de main.



On a quasiment fini la deuxième couche dans la journée. (Estelle l'a fini lundi et mardi)

gant mappia obligatoire !!!

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO E

On a utilisé un mélange de chaux et de paille pour boucher les plus gros trous, ça économise la chaux et c'est plus costaud.



On est vraiment des sauvages !

Les gens viennent nous filer un coup de main et nous, qu'est ce qu'on fait? On les colle devant une betonniere... Quelle décadence....



Xavier devant son chemin de croix... Les tours de fenêtre dont l'enduit avait la fâcheuse tendance à se casser la gueule, au fur et à mesure qu'il le mettait. Mais bon, à force de patience, résultat nickel !



CREATED WITH POSTS TO E

Les hommes au boulot.

N'empêche que madame donne pas sa part au chien.

j'ai malheureusement pas beaucoup de photo de ma douce au boulot mais je lui tire méchamment mon chapeau pour tout le boulot abattu . Toute la préparation pour le boulot du week end, c'est elle qui se la cogne, sans parler du nettoyage etc.. etc..

Allez, on l'applaudit bien fort (je me charge de l'embrasser pour vous ☺)



Et un grand merci a Xavier pour le coup de main !

PS: retour sur l'ossature des fenêtres ou... encore une connerie... et oui...

Rappelez vous, j'avais fait mon ossature avec des montants en planche de 5 cm d'épais et de ce coté la, pas de soucis mais j'avais fait les traverses horizontales en panneau d'OSB.

Alors celle du dessous, pas de problème, vu qu'elle repose sur les botte de pailles mais pour celle du dessus, j'ai été un peu trop optimiste. Je pensais que ça serait suffisant, vu qu'il n'y a que 2 bottes de paille par dessus. Et bin, non, un joli ventre s'est formé, rendant impossible la pose des fenêtres.

Bon, et comment qu'on répare ces âneries ? En revisionnant l'intégrale de mac gyver et en utilisant son art du bricolage avec que dalle. Résultat...



Vous le voyez ? Le joli tirefond ? Avec son bout de fil de fer et son tendeur ? Merci qui , merci mac gyver!!!

Donc, le tire fond et le tendeur ont permis de relever et de soulager le panneau d'OSB et on a pu poser la fenêtre.

Oui... je sais... Non, je ne suis pas fier... Mais qu'est ce que vous voulez... Les ravages de la télévision sur des esprits fragiles...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La porte de garage 2.0

1 novembre 2007 • admin

Aujourd'hui, la porte de garage. Assemblage, réglage et huilage.

Estelle a fait chauffer le pinceau. On a préféré huiler plutôt que de lasurer. C'est plus jolie, ça ne pue pas et ça laisse le bois vraiment naturel.



Le premier battant gauche.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS

Il était prévu que l'on fasse 4 battant de 60 cm (la porte fait 2.4 m de large) mais z'après mur réflexion, on s'est dit que 60 cm, ça fait juste pour une porte d'entrée.


Du coup, la porte est toujours en 4 partie mais avec un battant de 40 cm et un de 80 cm par moitié de porte. On sera quand même plus alaise pour passer la porte. C'est mieux quand même, non?

Et le deuxième.



Il ne me reste plus qu'à assembler le dernier battant et on pose tout ça, ce week end.

Le couple toupie, entraineur en pleine action. Et une lame de porte, une!



Le mange doigt de bricoleur distrait ou la toupie et sa fraise a rainurer



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Le réagréage de la mort qui tue

1 novembre 2007 • admin

Mardi soir, j'ai tenté de faire le réagréage prévu depuis perpète.

Bon, bin, pas de chance, il faut croire que j'ai trop attendu.

Les sacs ont prit l'humidité et quasiment la moitié de chaque sac était complètement compact... Au prix que ça coute cette saleté....

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS

Alors pour pas tout balancer, j'ai tamisé ce qui pouvait l'être pour au moins faire une partie de l'atelier... malgré le masque, j'en ai bouffé pas mal de cette cochonnerie...



Mais forcément, je n'ai pas pu finir car la quantité prévue était déjà juste mais la, avec quasiment la moitié en moins, je n'ai pu faire que la moitié de l'atelier (c'est mathématique, comme dirait l'autre ☹).

Enfin, une belle galère...

Demain, on va chercher les sacs manquants pour terminer ce week end.

Bon, bin, vous le saurez, le réagréage, ça se conserve mal.

Notre copine a huit pattes

28 octobre 2007 • admin

Juste quelques photos, de notre squatteuse a huit patte qui a élue domicile dans le poste de la cuisine.



Elle est pas belle ? elles sont bien nourrie, les araignée jurassienne, n'est t'il point? ☹ un bon centimètre et demi, le bestiau.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE