



Un peu d'électricité

5 mai 2008 • admin

Ce week end, une bonne grosse flemme m'a obligé a ne faire, qu'un peu d'électricité.

Le minimum syndical, soit une partie des prises électriques, histoire qu'on vire le tas de rallonge qui n'était pas vraiment top, question sécurité et surtout, ça faisait un tantinet bordélique ☐

Pour tout ce qui est des prises et interrupteur et n'ayant pas eu le temps de réfléchir ou ils atterriraient avant de faire les enduits, on a décidé de les mettre en applique sur les poteaux.

J'ai donc réalisé les moulures dans laquelle, l'interrupteur vient se ficher et le tout, fixer aux poteaux avec des vis.

Nous, on aime bien et ça m'a pas mal simplifié la tâche.

V'la le résultat:






Par contre, quelle galère à passer les fils (surtout en 2.5 ², pas obligatoire mais quand même nécessaire pour la future utilisation en atelier, avec de possibles grosses machines, branchées dessus). C'est tout un art de faire rentrer autant de fils dans si peu de place...



Qui a dit qu'une truie, n'y retrouverais pas, ces petits ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Mais bon, j'y suis arrivé et le plus dur reste à venir avec les interrupteurs et ses va et vient.
Un vrai moment de bonheur en perspective.

Huilage de la fenêtre

29 avril 2008 • admin

On a rapidement huilé la fenêtre pour la protéger et éviter qu'elle ne bouge.

On a utilisé de l'huile de lin, car pas trop cher et facilement trouvable.

Sur les conseil de mon formateur, on a passé une première couche dilué a 75 % avec de l'essence de térébenthine, la deuxième pareil mais dilué a 50 % et la dernière pure. Les différentes dilutions permettent de bien imprégner le bois, au plus profond, dans le cœur de la meule, quoi...

Théoriquement, avec ce traitement de choc, elle devrait pas s'abimer.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Première ébauche du jardin

28 avril 2008 • admin

Ce week end, Estelle a fait fumer la bêche et la binette.

Elle a commencé a mettre en forme, le futur jardin d'ornement, dans le seul endroit ou il ne risque pas de passer une pelleteuse ou un camion.

allez quelques photos:



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Maintenant, il ne reste plus qu'à planter de zoulis fleurs et autres joyeusetés du même tonneau, qui sentent bon et sont agréable a l'oeil et espérer que ça ne va pas pas servir de casse croute aux limaces.

Stage a domicile sur la fabrication de fenêtre triple vitrage

28 avril 2008 • admin

Ce week end (en fait, 3 jours), j'ai fait une formation sur la fabrication de fenêtre double vitrage et triple vitrage.

Finalement, la différence est une moulure qui soit, est a l'intérieur des ouvrants pour les doubles vitrages, soit une moulure a recouvrement, pour les triple vitrages.

La différence est minime et le principe de construction identique.

Au final, c'est « relativement simple » (tout est relatif...) et si tu suis bien les étapes, en réfléchissant un tant soit peu (en fait, beaucoup dans mon cas), ça va tout seul.

La difficulté résidé principalement, a ne pas se planter, au regard du nombre de profil, contre profil, rainurage etc... sur chaque morceaux de bois. Donc, si tu te plante, bin tu recommence tout... Et vas y que je démonte le porte outil, que je lève les tables, que je rabote, que je redémonte, etc... etc... Donc on réfléchit, on réfléchit, voir même qu'on réfléchit encore un peu, pour être sur, avant de commencer a poser le bout de bois sur la table de la bécane.

Il faut, bien sur, être précis comme jamais, mais encore une fois, mon formateur m'a donné tout les « trucs » pour éviter de me planter.

Si l'idée vous vient de faire pareil, le stage est indispensable. Sans une formation, c'est même pas la peine de tenter le coup, vu le nombre d'étapes et leur ordre a respecter, c'est pas le plan fourni dans le coffret de fer qui va vous aider...

On a fait un petit calcul rapide pour nos fenêtres, on devrait économiser a la louche, dans les 7000 €.
Valable, non?

En plus, ne serait ce qu'en double vitrage, y a pas photo entre la fenêtre qu'on a fait et les fenêtres que j'ai acheté pour l'atelier chez Lapeyre. En gros, la différence entre une twingo et une ferrari.

Le bois a été choisi avec amour (normal, c'est moi qui l'a choisi ☹), sec tout bien, comme il faut, en vrai bois d'arbre du coin (la foret amazonienne nous remercie), les ferrures et la quincaillerie ressemblent a quelques choses et non pas a des bitoniaux, de rien du tout, que tu tourne pour les régler et qui sont mort, au bout de trois fois (je parle d'expérience...).

Enfin, une fenêtre de qualité, quoi... Vraiment, c'est incomparable.

Allez, les photos :

Un ouvrant de fenêtre se cache dans cette photo. Sauras tu le retrouver ?





Une des astuces du formateur, une fois mouluré les différentes formes, on coupe des tranches qui nous permettent de mieux visualiser les sens de passage ou d'assemblages.



Collage du premier ouvrant.



La petite traverse pour régler l'équerrage du bouzin et avoir une fenêtre qui pourrait servir d'équerre, a un écolier lambda (mais très musclé)



Les deux ouvrant, la gueule de loup (pièce centrale) et le début des traverses du bâti



La, opération très délicate qui consiste à moulurer l'intérieur des ouvrants. Il faut être super stable pour ne pas faire dévier le tout et flinguer son boulot, en moins de temps qu'il n'en faut, pour le dire (y a qu'à voir la tronche de constipé que je fais, pour évaluer le niveau de concentration intense. Faut pas que j'la foire, faut pas que j'la foire ☹). Et là, on était deux... Alors tout seul, j'ai pas fini de serrer les fesses ☹



C'est celle la, qui faut pas merder... tu me diras les autres aussi mais celle la, encore plus.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Le collage du bâti.



Réalisation de la goutte d'eau. Ça, c'est une des pièces que j'ai foiré. A la dernière étape, j'ai mal réglé la profondeur d'un outil et je lui ai mangé 2 mn de trop... poubelle... Et vas y, que je recommence toutes les étapes de rabotages, dégauchissage, toupillage pour un morceau de 50 cm de long... Grouummpffff !!!



Taaddammm !!! Haaa, il est content nono !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La bête, de plus près.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Au final, bien content de cette formation. Outre le fait d'apprendre à faire la fenêtre, j'ai appris pas mal de petit truc qui permette de se servir de sa toupie plus confortablement et avec plus de sécurité.

Maintenant, une petite pub pour mon formateur.

C'est Éric Graffin, connu comme le loup blanc dans le monde des machines à bois. En plus d'être un bon formateur, il se déplace chez les gens pour les former sur leur bécane. Il se débrouille tout seul, vu qu'il débarque en camping car, de la mort qui tue.

donc, que des avantages, on a pas à se déplacer et en plus, il est autonome chez toi.

Niveau prix, c'est 150 € / jour de formation, ce qui est plus que raisonnable, surtout pour la commodité que ça t'apporte.

Vu qu'il tourne sur toute la France pour ces formations, son coffre de camping car (car est une vraie caverne d'ali baba) permet d'acheter des outils qui coûtent la peau du fondement, quasiment moitié prix.

Bonnard, quoi.

Ces coordonnées: Top démo machines à bois 17 rue des rechevres 28000 Chartres

tel: 02.37.36.23.45 ou 06.98.94.49.78 (N'hésitez pas à laisser un message)

Page de pub terminée.

Quand je m'y remettrais, je ferais un reportage étapes par étapes pour ceux que ça intéresse, là, j'ai pas eu le temps.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Les nouveaux plans de la maison

20 avril 2008 • admin

Après quelque chose, comme une bonne quinzaine de versions, nous en sommes arrivées a ces plans.

En gros, plus de sobriété, une meilleur étude du rapport cout / efficacité (et oui, l'argent, toujours l'argent ...). Plus réaliste, en somme.


Au regard des anciens plans, on se dit qu'on y était allé un peu fort.

On s'était fixé la fameuse limite des 170 m² (limite a ne pas dépasser pour ne pas être obligé de prendre un architecte) et finalement, on avait prévu plein de pièces qui ne servirait pas forcément (on leur aurait bien trouver une utilisation mais bon) , pièces qui aurait eu un cout a la construction et aussi un niveau des impôts, des factures de chauffage etc...


On a donc toujours nos trois chambre, notre cellier et un grand salon cuisine.

Les nouveaux et les anciens plans:

Le rez de chaussé:




CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




Projet : Maison d'habitation bioclimatique

L'étage :



CREATED WITH POSTS TO PDF



Pour faire simple, on a viré la partie garage qui après réflexion n'avait pas grand intérêt (on a les combles de l'atelier pour stocker du bazar) et surtout la pièce du dessus, qui en avait encore moins.

La serre bioclimatique a malheureusement aussi disparu car notre exposition n'est pas aussi optimale que prévu, elle aurait bien été, plein sud mais en hiver, le soleil ne l'aurait pas assez chatouillé. Donc, au prix que cela nous aurait coûté et de l'efficacité quand on en aurait retiré, on a préféré faire une croix dessus. On a donc complètement recentré le poêle de masse qui devient notre principale moyen de chauffage. On va le dimensionner en conséquence. Il aura des formes plus douces et arrondi que ce qu'il y a de dessiné sur le plan (le logiciel ne sait pas dessiner les courbes ou alors très mal ☹).

On a abandonné la forme de poêle de masse escalier car on arrivait pas faire coïncider les deux, au bon endroit. (position centrale du poêle et arrivée de l'escalier qui nous bouffait, soit une chambre, soit la salle de bain).

Donc, on est revenu au bon vieux escalier en bois d'arbre dans un angle, ce qui devrait pas trop nous gêner. Je vous cache pas que je me faisais du soucis pour la conception de notre poêle de masse escalier, je me disais que j'avais pas finis de me faire fumer les boyaux de la tête.

On a mis le cellier sur la face nord pour servir d'espace tampon sans fenêtre et on a toujours notre cuisine ouverte avec le salon dans la même pièce mais quand même différencié par l'angle.

La salle de bain est passé à l'étage. Le conduit de fumée passe dedans, ce qui devrait la chauffer en plus, du fait que le poêle de masse sera dessous.

La mezzanine n'a pas bougé et se récupère deux grande fenêtres fixe qui devrait nous apporter beaucoup de lumière.

Voilà, théoriquement, l'argent économisé d'un coté devrait être réinvesti dans du photovoltaïque.

Ce n'est pas aussi bien que le projet prévu mais beaucoup de contrainte nous ont obligé a révisé nos prétentions. Et puis, il est idiot de dépenser des sommes considérables dans des équipements qui ne fonctionnerait pas au top.

On aurait gagné a l'euro million, ça serait jouable mais on y joue pas et on a donc pas pu y gagner ☹

PS: Vos avis nous intéresse !

L'affouage est terminé...

19 avril 2008 • admin

Et c'est pas trop tôt. J'en ai plein le fondement... Vrai de vrai !



Comme Franck disait, dans un des commentaires :

Le bois, ça chauffe 5 fois, quand tu le coupe, quand tu le met dans la remorque, quand tu le sors de la remorque et que tu le range, quand tu le recoupe parce que tu t'aperçois que tu l'a fait trop gros ou trop long pour ton poêle et enfin quand tu le brûle... C'est, on ne peut plus vrai.

M'enfin, si le poêle de masse brule ces 5 a 8 stères par an, comme prévu, on en a déjà pour 3 ou 4 ans d'avance.

Ça laisse le temps de voir venir.

Demain, repos et un peu de plan a dessiner mais sinon repos.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Dis, tonton Björn, comment qu'on abat un arbre ?

13 avril 2008 • admin

Alors petit, en suède, on dresse les castors pour faire le boulot a notre place pendant qu'on se biture a l'alcool de sapin. C'est un peu plus long mais tellement moins fatigant ☐☐

Bon, vu que j'ai pas grand chose a raconter en ce moment, je m'en va vous faire un cour de bucheronnage appliqué. Des fois que ça intéresse quelqu'un, un jardinier qui a un arbre, a abattre, un militant des casseurs de pub avec un panneau de pub géant qui pourrit le paysage (faut juste préférer la meuleuse mais la technique doit être la même, grossomodo)

Alors, tout d'abord choisir un arbre pour sa beauté majestueuse, son orientation, sa prestance incomparable dans la foret et surtout parce que le garde forestier, il a dit que c'était celui la qu'il fallait couper et pas un autre.

Bon, la technique, en gros, c'est de réaliser une encoche de direction qui va donner (si tout va bien) la direction ou que l'arbre, il va se vautrer.

Elle doit être d'environ un tiers du diametre de l'arbre.

Après, il suffit de passer de l'autre coté et de réaliser un trait de scie légèrement au dessus (2, 3 cm).

Comme ça:





Après, on positionne le coin (pour les petit diamètres, normalement, ça tombe tout seul, pas besoin de coin), et on l'enfonce a la masse. Le coin doit être en plastique pour pouvoir remettre un coup de tronçonneuse sans risque de flinguer le super affutage sur lequel t'as passé une bonne heure. Si la chaine bouffe le plastique, c'est moins grave, n'est t'il point ?

Quand tout va bien, le coin fait pencher l'arbre du coté qui va tomber et c'est bonnard.

Sauf que l'a, pour l'exemple, j'ai choisi un arbre casse c... et que le coin en plastique enfoncé jusqu'au bout, il bronchait pas le fourbe.

En fait, il était emmêlé au niveau des branches sur la cime avec ces voisins, qui part solidarité, le retenaient.

En plus, le tronc était légèrement courbé dans le sens du coin, donc opposé au sens théorique de la chute.

Bin, alors pourquoi, que tu l'as pas fait tomber de ce coté la, bougre d'imbécile ?

Et bien car je doute fort que le garde forestier apprécie que je fasse tomber un gros hêtre comme celui ci, sur la foret de sapin, si cher a son cœur (en plus, c'était le coté opposé a la route, donc encore de grosses buches, très lourdes a transporter avé mes petit bras musclé jusqu'à la remorque).

Donc, expliquons a ce résidu de fibre végétale qui c'est le boss. Étant beaucoup plus épais, le coin en ferraille a réglé le contentieux.



Les premières fissures augure du meilleur



La, ça sent le sapin ☹️ (oui, je sais, elle était facile...)
Il a fallu quand même l'enfoncer a la grosse masse de 3 kg...



Et ssplaaffff !!! Comme une grosse bouse, qu'il est tombé ! MMooouhahahhahha (rire dément). Alors, c'est qui la terreur des forêts, non mais !



Ceux là, de sapins, ils ont eu chaud aux miches mais c'était calculé, qu'est c'vous croyez !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Eu'l bébé par terre !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Bin, y a plus qu'a ramasser ce bazar maintenant...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Allez, encore un week end de boulot et ça en sera finie du massacre a la tronçonneuse.
Car il est vrai que ça commence a me sortir par les trous de nez...

Du bois dont on fait les allumettes

6 avril 2008 • admin

Mais y a un peu de boulot avant ...

Ce week end, belote et rebelote, affouage, tronçonneuse, ébranchage, tout ça, tout ça.

Une bonne transpirée et les épaules en vrac.

Le hêtre, je le préfère en chaise qu'en buche, c'est moins lourd. Pfiou, le salopiot...

Les plus grosse buche, (la base de l'arbre) je suis obligé de le fendre sur place pour pouvoir le remonter.

Et ça aussi, ça consomme de la calorie.

En photo, ça donne ça:



On commence par une entaille a la tronçonneuse pour faciliter l'enfoncement du coin. Ca guide aussi, l'éclatement du bois.



On tape comme un sourd dessus... Les premières fissures apparaissent.



Quand on commence a entendre des craquements, c'est qu'on tient le bon bout...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La, on peut pas aller plus loin avec le coin.

Donc, a moins de me taper sur le doigt afin que ça m'énerve vachement beaucoup, que je commence a devenir tout vert et que mes muscles gonflent en déchirant ma chemise et tout ça, pour finir d'ouvrir la bouche, (Vous conviendrez que ça finit par couler cher en chemise tout ça ☹) Il suffit de...



...coucher la buche et d'y maraver la tronche a coup de merlin, recto et verso.



Bin, voilà, c'était pas compliqué... Y a plus qu'à recommencer avec les deux parties obtenues pour en faire quatre et donc diviser aussi le poids par quatre.

Même comme ça, elle pèse toujours une vache morte mais c'est transportable (tout dépend, si c'est le début de la journée ou la fin ☹)

Haaa... fuck de prout, il en reste encore un peu...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La remorque est finie

30 mars 2008 • admin

C'est pas tout ça, de couper du bois mais faut il, encore le sortir du bois et surtout le ramener a la maison. La remorque avec des vrais bout de caravane dedans, y contribue donc grandement.

On a fait simple, en plateau avec des demi chevrons pour « cercler » le tour.

J'avais pensé a rajouter des ridelles mais j'ai point le temps de m'occuper d'idée aussi saugrenue.

Les demi chevrons évitent, a ce qui est posé dessus de se faire la malle et quelques sangles viennent compromettre définitivement les envies de ballades de ce qui est posé dessus.

V'la la bête !



Faut pas la charger plus, sinon ça frotte mes magnifiques garde boue.

Vous ai je montré mes magnifiques garde boue aérodynamique, étudié en tunnel de soufflerie dans les usines de la NASA ? non ?

Alors admirez !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Seyant, n'est t'il point ?

Et oui, en effet, votre vue ne vous fait pas défaut, c'est bien des vrai demi cuve de brouette (haermerlin, made in France, oui, je sais, on ne se refuse rien) en taule galva de premier choix.

Des heures de travail, de conception 3d sur des ordinateurs surpuissant, pour finir garde boue sauvage sur une remorque, qui ne l'est pas moins, c'est t'y point désolant, ma bonne dame...

M'en fout, ils faisaient pil poil la taille adéquate et ne m'a coûté que les rivet pour les poser (la cuve était un surplus et de toute façon, bien fatiguée, ça n'aime les gros caillou, la tôle fine comme ça)

Cout total de l'opération, 80€ de contreplaqué. Elle est pas belle la vie ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Affouage, kek ksé k'ca?

30 mars 2008 • admin

Hein, que vous vous posez la question ? Bin, nous, on connaissait pas le terme donc y a pas de raison qu'on soit les seuls.

Alors, l'affouage, c'est un deal entre l' ONF et les habitants des petits villages comme le notre. Ils nous désignent des arbres à abattre pour qu'on puisse les transformer en bois de chauffage pour une somme dérisoire (environ 3 € le stère) mais un gros boulot quand même, et pour eux, ça leur permet d'avoir une armée de « travailleur forestier » qui entretiennent la forêt, coupe les arbres gênant, pas beau, pas droit, difficilement exploitable en scierie, dégage ceux qui font de l'ombre au p'tiot qui pousse et qui ont une plus grande valeur commerciale etc...

En gros, tout le monde est gagnant.

Bon, c'est quand même un gros boulot et l'investissement en matos (tronçonneuse, merlin, coin, protection etc...) n'est pas négligeable mais quasiment remboursé en une saison d'affouage.

Je me faisais un peu de soucis, n'ayant jamais coupé d'arbre mais finalement après diverse recherche sur le net et une foule de schéma d'explication absorbé, c'est finalement pas trop dur.

Faut juste réfléchir et faire très attention (les godasses et le futale anti coupure sont aussi là, pour me rassurer, c'est que c'est joueur, une tronçonneuse ! Et ça coupe bien aussi et pas que le bois).

Allez une ch'tiote photo.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Admirez le professionnalisme !

Heeeuuu, bon, il est vrai qu'il est juste tomber du coté opposé a la direction prévue ☹️ mais heeeuuu, y avait du vent, de la neige et puis c'est fourbe des gros arbre comme ça.

Et puis le principal, c'est que je me le sois pas pris sur la tronche et qu'il soit par terre. Mission accomplie !

Bon, il me reste une tapée de ses copains a faire tomber pour arriver au 20 stères prévue.

Pas finie de transpirer moué.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Parlons des choses qui fâchent ou première estimation de la douloureuse

24 mars 2008 • admin

J'ai fait un premier calcul rapide de ce qu'on a déjà dépensé et... paf !

J'avais estimé le coup de l'atelier à environ 15 000 €, sans l'achat des outils et on est plutôt dans les 20 000 €

Au total, on a dépensé 32 400 € avec l'achat des outils et diverses babioles.

En détail :

Location engins : 568

Gravier, sable + béton : 2137

Matériaux naturels : 1457

Bois charpente, parquet : 2555

Paille : 1019

Machine à bois et accessoire : 4137

Divers : 2549

Veolia raccordement eau : 656

Matériaux (gros, demi gros) : 11105

Magasin bricolage (clou, vis, outils etc...) : 6224

Donc, la facture est un poil plus salée que prévue mais dans ce calcul, il y a vraiment tout. De la machine à bois, en passant par la serre, l'échafaudage etc...

On devrait revendre pas mal de choses par la suite mais il est vrai que le budget outil est quand même conséquent.

Bon, pour la maison, on a plus que des matériaux à acheter mais je crois que le solaire photovoltaïque qui était prévu en fonction du budget, va devoir attendre un peu.

Cette semaine, je me penche sur l'estimation de la maison pour lancer les premiers devis. En fonction de ce qui restera, on étudiera le photovoltaïque. Mais au prix que ça coûte, j'y crois pas trop...



Les rouges gorges sont plutôt teigneux dans le coin

24 mars 2008 • admin

La preuve !

Après avoir botter le derrière du chat pour lui chourer sa gamelle, ils attaquent direct la barbaque !

On savait pas que les rouges gorges mangeaient de la viande.

Ou alors c'est l'hiver et son manque de nourriture qui les rendent moins difficile de l'estomac.



La mangeoire aussi, est assailli par les mésanges, c'est un vrai défilé. On peut vous assurer que ça plait a Julie de les observer a travers la fenêtre. Et on peut pas dire que ça nous déplaît aussi ☹

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Une pincée de neige ou une bonne excuse foireuse pour rien glander du week end

24 mars 2008 • admin

Bin, voilà, il a comme qui dirait légèrement neigé ce week end...

Du coup, pour aller couper mon bois, c'était raté...

Dimanche, recherche d'œuf avec les nièces avec repas familial et plein de bonne volonté, aujourd'hui, j'tais décidé a avancer mon électricité et.... puis non... glandouillage intensif.

Comment, ça fait du bien de rien faire... Ca faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Un vrai week end de repos a profiter de la famille.

Alors, un grand merci a m'am nature pour son épais manteau de neige (même si j'ai quand même transpiré un poil a pelleter la neige du trottoir et a déneiger la serre, qui en avait, comme qui dirait besoin).





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Premières jonquilles et divers travaux de jardinage

20 mars 2008 • admin

Ça y est, les premières jonquilles sont là ! Ça sent le printemps !



Estelle a profité des quelques jours de beau temps pour assouvir sa passion: les plantes et tout ce qui pousse.

Elle s'est donc fait un parterre dans le seul endroit qui ne risque pas d'être dévasté par la suite des travaux. Elle a aussi débarrassé le coin de stockage du bois que je suis entrain de couper.

Le parterre de madame qui n'attend plus que le printemps !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Z'avez remarqué les panneaux tout moches... Beurk ! Ça nous pourrit la vue comme c'est pas permis.

Estelle étudie son précis de botanique pour trouver un zoli arbre ou arbuste a planter juste en dessous, histoire que ça couvre cette pollution visuelle, au moins pour l'été...

Gogotransformation en remorque ! (spechiole dédicace a l'inspecteur gadget)

9 mars 2008 • admin

Ce week end, on est allé rendre visite a Philippe et sa petite famille (leur blog est dans les liens) , ce qui nous permet de passer un bon moment et de nous reposer un peu.

Aujourd'hui, j'étais parti pour aller au bois (heuu, couper du bois, hein ! pas... heuu... le bois de boulogne... il est loin du jura quand même... si ! je sais que vous y avez pensé ! bande de filou ! ☹) mais la tronçonneuse qu'on m'avait prêté du haut de ces 25 année n'a pas voulu faire bobo aux troncs d'arbres. Comme les anciens, dit donc. Elle se mettait en route 1 ou 2 minutes et pouf, repos pendant 10 minutes. Elle repartait et pouf, parti de belote, pendant que j'élaguais ce que je réussissais a couper....

Du coup, au bout d'une heure, j'ai abandonné. Va falloir acheter un tronçonneuse...

Alors pour pas foirer la journée, j'ai fini de dépiauter la caravane et mission accomplie, d'un coté, nous avons la cabane au fond du jardin et de l'autre, le châssis de ma future remorque.

Vu qu'elle était plus vendable (la caravane) et qu'une remorque coute la peau du fondement, on a décidé de récupérer le châssis pour nous faire une base de remorque. Y a plus qu'a rajouter le plancher et on a économisé dans les 750 €.

Allez photos !

Il a fallu dévisser tous les boulons et couper les récalcitrant au dremel, après on l'a surélevé, puis calé et on a viré les roues. Le châssis par terre, y avait plus qu'a tirer, déplacer les cales, retirer, etc... C'est quand même du boulot...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Allez, encore un peu de boulot pour qu'elle puisse rouler « légalement » mais ça devrait pas être insurmontable par rapport a cet après midi.

Fini, le camping ! Pas trop tôt, dit donc...

3 mars 2008 • admin

Ça y est, on a ramené nos meubles, vaisselles, machines a laver etc... et pris le temps de nous installer, d'où le retard de post (Mais on vous avait mis une zouli photo de minou pour patienter).

Donc, voila, le parquet, on en parle plus, les fuites inhérentes a la mécaniques des fluides (ma plomberie, quoi) sont réparées et il manque plus que l'électricité que je ne saurais tarder a faire.

Et bien, ça fait du bien de profiter du confort moderne, non, parce que la vaisselle et meuble de camping, c'est sympa mais 6 mois a les utiliser, ça commençait a bien faire.

Un verre en verre (nooon, déconne !?!), c'est quand même mieux pour boire le coup et des meubles pour ranger, c'est quand même pas mal (bien que, sur les photos, vous constaterez qu'il y a encore des progrès a faire ☹), une vrai table en bois d'arbre et une machine a laver... fini la laverie ! (en passant, merci a tous ceux qui nous ont dépanné de temps en temps). Enfin tout ces petits détails qui vous facilitent la vie.

Enfin, voila, on comptait se faire une petite pause mais je crois que ça va pas être possible.

Au programme, finir tous les plans, calculer tous les matériaux et demander les devis, faire le tour des paysans pour nous trouver de la paille (En bon état et pas cher, tout le contraire de l'année dernière, quoi), faire mon affouage (Allez couper mon bois de chauffage), transformer la caravane en : D'un coté une remorque et de l'autre, la cabane au fond du jardin, poser correctement mes bâches de serres qui ont été posées, quelques peu hâtivement et qui ont des problèmes d'accumulation d'eau et puis peut être penser, a se reposer une chouille quand même.

Bon, ça, c'est le planning a tenir mais maintenant, on sait d'expérience que le respect du planning est aussi aléatoire que de gagner au loto.

De toutes façons, maintenant, on est bien, a l'abri et au chaud, donc, on a le temps pour la suite du chantier et on va essayer de ralentir un poil pour pouvoir mener notre projet a bout. 6 mois de boulot, 7 jours sur 7, non stop, ça use, vrai de vrai !

Allez quelques photos !





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Alors, il est pas beau notre palace ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Suite et presque fin du parquet

17 février 2008 • admin

Cette semaine et ce week end, on a presque fini le parquet.

Pourquoi presque, me direz vous ? hhummm comment dire... Comment trouver les mots adéquates pour exprimer mon fort mécontentement ?

Peut être de la sorte ? ON EN A PAS ASSEZ ET IL FAUT QUE J'EN REFASSE !!! ou bien put..de bor..de ch... de mer... et je suis polis.

Il nous manque 1 mètre de large, y a pas de quoi foutre les boules?

Bon, allez photos, ça me calmera ☹

C'est comme qui dirait, légèrement le bordel ☹



J'ai posé le restant des lambourdes, le soir, en rentrant du boulot.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et Estelle a posé, tout ce qu'elle avait de dispo. En gros, elle a bien bossé !


CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Je l'ai ensuite poncé et vernis ce week end.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Alors le casque de Dark Vador, c'est pas que je craignais me prendre un solive sur le tête mais plutôt que le casque antibruit qui est dessus, est, on ne peut plus efficace contre le bruit d'avion de chasse qui caractérise notre ponceuse. Elle est efficace mais pas discrète...

Je vous dit pas la poussière qu'on a soulevé. On a eu du boulot de nettoyage...

Première couches d'huiles parquets « écolo ».

On avait commencé pour le coin, cuisine salle de bains avec de l'huile de teck, n'ayant rien trouvé de mieux mais cette semaine, en livrant un marchand de parquet, j'ai demandé au gars s'il savait pas ou trouver de l'huile qui va bien.

Mais la, mon bon monsieur, qu'il me dit et de l'huile certifié écolo qui plus est. Alors venez que je vous embrasse. Ha, non, pas de ça chez nous. Restons sur la poignée virile ☐☐

Du coup, c'est dix fois mieux que l'huile de teck et ça a l'air bien plus costaud.

Ça ressemble a un lait nourrissant, blanc crémeux et ça laisse la couleur du bois au naturel (l'huile de teck fonce un peu le bois) et donne un toucher assez dur. On dirait presque qu'il est vernie. Très chouette résultat.

De plus, un bonheur a passer. Une première couche, on essuie, sec en une heure, une deuxième, on attend que ça sèche bien, on ponce légèrement (car la première couche a tendance a relever les fibres du bois et laisse un aspect rugueux) et la troisième couche dans la foulée. En 4 heure, c'était torché (Nos genoux aussi était torchés mais c'est une autre histoire...)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat !!! Ça déchire, n'est t'il point ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



En tout cas, nous, on trouve ça a tomber et on est bien content de s'être fait suer comme ça.
Ça compense les galères.

Et sinon, cet après midi, je me suis remis sur la bécane pour refaire ce qu'il manquait de parquet. Dans la
joie et la bonne humeur...

Des problèmes de rongeurs ?

17 février 2008 • admin

Alors adoptez un minou 2000, commercialisé par la mahou corporation.



Vous êtes las de poser des tapettes a souris partout ? Pas très utile et pas vraiment sympa pour les rongeurs.

Les trucs chimiques ? Beurk !

Alors laissez faire la nature ! C'est propre, écolo, ça fait rire les gosses et ça coute rien (Quelques restes de repas, quelques bottes de paille pour habitation) et même les souris ont une chance de s'en sortir. (Tout dépend si le minou 2000 a faim, très faim, très très faim)

Attention, le minou 2000 doit rester un chat sauvage sous perte de son efficacité.

Le nourrir, oui, mais juste ce qu'il faut, sinon les souris sont pas prête de dénoncer le bail.

Attention aussi, a ne pas se laisser amadouer pas sa jolie bouille noire et blanche car le minou 2000 sait le faire grave, pour s'incruster chez vous et du coup, squatter le canapé en demandant a être nourrit avec du sheba aux petit légumes mitonnés a l'ancienne (Môôônsieur a le palet fin)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Disponible dans toutes les couleurs et longueurs de poils (préférez quand même les modèles a poil ras, tellement plus efficace que ces feignasses d'angora (et ou qu'il est le pépère a sa môman ?)

PS : Y a le notre (mimi, pour les intimes) qui devrait pas tarder a venir taper l'incrust' chez nous.

Et oui, il nous la joue le regard du chat dans shrek et Julie (et sa maman, si, si, avoue) en sont fan. Et plus, ça va moins il est farouche, le cousin du tigre. En gros, faut être réaliste, on l'a dans l'os et va falloir s'attendre a retrouver des poils partout. Savent y faire ces petit bâtards...

Ma parole, s'il fait ces griffes sur mes guitares, je le coule dans les fondations de la maison ! Non mais !

Allez moi aussi, je l'aime bien le moustachu.

Et le week end dernier me dirait vous?

4 février 2008 • admin

Et bien, on a rien foutu!

On est parti en ballade, voir des amis en concert, le syndicat ouvrier des forgeurs de tempo (soft, pour les intimes).

Du rock, du vrai qui sent sous les bras. BooOOooorrnnn toouuu biii wwiiiLLdddd

Leur site? mais bien sur ! <http://www.softzeband.com/>

Et ils vont sortir un cd dans pas longtemps ? Bah, oui, comment vous le savez ?

Et je vous tiendrez au courant? Mais ça va de soit, bien sur.

On en a aussi profité pour passer un petit bonjour a la famille lyonnaise.

Pas de plomberie, de parquet, de manuel de montage de douche obscur, rien de tout ça. La détente.

Ppffioou, ça fait du bien de sortir la tête des travaux.


CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Un peu de plomberie...

4 février 2008 • admin

Dans la semaine, j'ai installé toutes les évacuations et branché la flotte.

Ci dessous les évacuations machine a laver et chauffe eau (groupe securité)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



C'est pas compliqué a réaliser mais vu le nombre de raccord, y a de quoi devenir chèvre.... M'enfin, ça, c'était presque des vacances comparé a la DOUCHE !!!

Car nous sommes tombé dans une faille spatio temporelle de bouglouzorg a sens giratoire inversé, a la lecture de la notice de montage... Mais dans quelle langue qui cause? ..? Et pourquoi, j'ai besoin d'une loupe pour décrypter les schémas ?...?

Ça m'a presque fait regretter le dernier montage de meuble confo dont le mode d'emploi est d'une clarté sans faille comparé au torchon fourni avec la douche.

On a joué au devinette pendant un moment.

Moi, qui suis d'une patience d'ange (Hooou, le vilain menteur ☹), je peux vous dire que les noms d'oiseaux ont quelques peu fusés ! grroummppfff !

M'enfin, on y est arrivé et on a pris une douche !!! Non ! Siiiiii !!!!! que je te jure, la vérité vrai !

Rrhhaaaaa, l'eau qui commence a couler, BBrrrr c'est froid et puis l'eau chaude qui arrive MMMmmm.

Pinaise que c'est bon.

On peut vous dire qu'après 8 mois de lavage a l'ancienne, une douche, ça déchire !!!

Allez, des photos.

Installation des nourrices et branchement de toyo divers zé varié.

Mais non, je suis pas perdu dans mes branchements et si, je sais ce que je fais. Non, mais!

Alors le toyo rouge sur le bouton bleu et le toyo bleu sur... heuu, non, je recommence le toyo bleu sur le bouton rouge et.... boum ?!?



Puis le montage de la douche, en lui même...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On a été obligé de bricoler un petit support pour pouvoir fixer la douche. Bin, oui, elle est prévue pour être poser sur des mur droit et plein...



Haaa, les joints... Un grand moment de perplexité... On a mis un moment a piger qu'il fallait insérer le joint en V (pas celui en T) dans le logement C' de la pièce Z. On s'est fait fumer les boyaux de la tête, vrai de vrai.

On a hésité un moment, parce que c'était donc a insérer en force entre le montant alu et la vitre et on s'est demandé si ça n'allait pas exploser le verre. Mais non, finalement, tout c'est bien passé.



Et le résultat ! Tadaamm !!!

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



UNNNEE DOUUUCHEUUU !!! GROOOOSS CAALINNN !!!!!

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE