


les diagrammes solaires

20 octobre 2008 • admin


J'ai enfin pris le temps de tracer les diagrammes solaires qui vont nous permettre d'estimer l'ensoleillement de notre serre et capteur solaire.



Ça donne ça :



PIED MUR CAPTEUR

TRAJECTOIRES DU SOLEIL
(Latitude = 46 °N)





dessolé, j'ai pas retrouvé l'originale, pleine résolution

J'ai dessiné les arbres, avec feuillage estivale, mais il y aura du soleil qui passera tout de même quand il n'y aura plus de feuille. C'était plus simple que de dessiner toutes les branches. Les « poteaux » dessinés sur la ligne d'horizon sont une rangée de peuplier et autres arbres à tronc haut mais fin et feuille caduque.

Résultat des courses: mieux que je pensais.

On voit qu'au pied de la serre, là où nous n'avons pas besoin de soleil, on ne perdra déjà pas trop de rayonnement. Seul la période entre novembre et janvier sera pas top mais de tout façon, les rayons n'auraient pas suffi à chauffer le tout donc pas de regret. Le poêle de masse rentrera en action.

Par contre, pour les intersaisons, on s'aperçoit qu'on aura juste ce qu'il faut de soleil, tout au long de l'hiver, pour taper dans la dalle et le mur capteur. Donc, la serre devrait remplir son office et c'est tout ce qu'on lui demande.

Pour les capteurs, la, pas de soucis, ils devraient être ensoleillé toute l'année.

Voilà, ça reste bien sur, de l'estimation. Je suis en train de bricoler un tableau représentant les différents point de passage du soleil qui nous intéresse, par tranche de 15 jours et on va essayer de penser a faire ce relevé régulier tout au long de l'hiver, pour voir réellement si nos calculs sont bon. Résultat en mai, de l'année prochaine.

Tous ces calculs ne sont pas indispensables mais pour nous, avec un plein sud pas super optimal, on préfère vérifier le bien fondé de l'intérêt de la serre. ça serait dommage de construire une serre qui ne serait pas correctement ensoleillé. Ca serait ballot, non?

Et c'est reparti pour les enduits 2.0

12 octobre 2008 • admin

Ce week end, truelle, chaux, sables, courbatures...

Je me suis attaqué au pignon arrière pendant que madame s'occupait des cotés de la maison.

Bbon, alors dans l'encyclopédie des conneries a ne pas refaire, je peux rajouter un chapitre de plus.

Les murs en paille, qu'ils soit pas droit, cela a un charme certain mais faut quand même pas pousser mémé dans les orties.

Nous, c'est pas qu'ils soit pas droit, noooooonnn, c'est juste qu'on a voulu les faire ressembler a la mer de la tranquillités... Oui, c'est ça, sur la lune... vous savez, la ou y a tout plein de cratère et de bosse... et qui dit cratère et bosse, dit va falloir reboucher tout ce bordel, nom de dieu ! et c'est long... trééés long... Et on gagne pas de temps... Ni d'argent...

Bien fait pour ma gueule ! J'avais qu'a faire attention.

On en est deja a 150 kg de chaux aérienne. Juste la chaux, sans le sable, ni l'eau... ha bah ça en fait de l'enduit a étaler... Et surtout a fabriquer... Et on a pas fini...

En passant, vu qu'on a dit que c'était moi qui faisait les conneries pour vous éviter de les faire vous même, je m'en va vous narrer la recette de l'enduit de rebouchage colmatage a la chaux aérienne. Ça peut toujours servir et on commence a connaitre les justes proportions qui donne un enduit 'al dente' onctueux a souhait qui colle tout seul.

Les ingredients: chaux aérienne en 25 kg, eau, sable, deux grosse poubelles plastique de 100 L et un malaxeur.

D'abord partager la chaux en deux dans les deux poubelles, soit 12.5 kg de chaux, si vous avez écouté vos cours de math quand vous étiez plus jeune.

Par poubelle, verser un seau de 10 L de flotte et touiller le tout, jusqu'à obtention de l'équivalent d'une crème mont blanc qui est tout sauf bonne pour votre régime.

Rajouter ensuite 4 seau de 10 L ou 8 grosses pelletées de sable. Re-touiller le tout et c'est maintenant que tout se joue. Pour obtenir le mélange adéquate, il faut rajouter juste ce qu'il faut d'eau. En fonction de s'il a plu récemment sur votre sable ou pas. Ça se joue au litre près. Au pif, avec un sable pas trop mouillé, c'est environ deux litres. Le mieux, c'est d'y aller litres par litres, parce que si c'est trop liquide, c'est pas glop et difficilement rattrapable.

Il faut obtenir un enduit qui se transforme facilement en boule dans la main mais qui dégouline pas et qui n'est pas trop ferme. Une véritable alchimie...

Vous verrez de suite la différence entre le bon et le mauvais enduit. Garantie !

Après avoir essayer différent dosage et ordre de preparation, c'est celle la, qui est la plus mieux bien, pour nous. Donc, a vous de jouer !

Sinon, pour finir quelques photos.

Le travail de monsieur... mouais... bôf...



le travail de madame... c'est beaucoup mieux, de suite, non?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La différence vient de la technique d'application. Môssieur a pour mentor, jean claud vandamme et donc balance l'enduit a grand coup de truelle sur le mur puis l'écrase impitoyablement sur le mur. Forcement, ça laisse des traces.

Madame dépose délicatement l'enduit a la main et le caresse dans le sens du poil pour lui donner un zouli aspect bien lisse comme il faut. Et la différence se voit, non?

Bon, puisque madame sait y faire, je vais peut être la laisser finir toute seule ? Hein? Oui, ma puce ? Ta main dans ma gueule ? Bin pourquoi ?! ? Me casser les deux genoux ? Wooaa comme t'y vas, ho ! Oui, bon d'accord, j'y retourne...

Et ça, c'est mon calvaire personnel, rien qu'a moi tout seul... le malaxeur et sa fonction première: te ruiner les bras, le dos, les reins et le reste aussi... l'enfoiré... ça use c'te saleté... vrai de vrai. Tu les sens, bin les 1700 W...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et pour finir, une devinette. c'est quoi t'est ce, que ces traces sur mon enduit tout frais, tout beau?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Sachant que je passe rarement par la fenêtre pour rentrer dans la maison et après enquête rapide, il se pourrait qu'une représentante noir et blanche de la race féline, se fasse botter le cul rapidement si elle persiste à squatter mon rebord de fenêtre et donc dégueulasser mes enduits. Non mais !

Et c'est reparti pour les enduits !

5 octobre 2008 • admin

Vu que le week end dernier, on a glandouillé sévère, on s'est dit qu'il faudrait penser a bosser quand même un peu. Et vu qu'on a toujours nos enduits a finir sur l'atelier, bin, fallait s'y coller.

Et ta projeteuse de la mort qui tue, me direz vous ? Et bien, je vous répondrais qu'on ne parle pas des choses qui fâche ! Cette garce est en panne et on a du mal a trouver la panne. Donc, vu qu'on a assez perdu de temps, comme ça l'attendre, bin, on va se les cogner a l'ancienne...

Donc ce week end, égalisations et lissages, des plus grosse bosses et rebouchage des cratères les plus prononcés.

Estelle en bas



Et moi, sur le pignon, a faire l'acrobate sur l'escabeau (mais avec mon fidèle baudrier et ma corde attaché au faitage. grande idée que j'ai eu, (oui, je sais, je suis modeste ☹) d'avoir laissé un point d'accroche, la haut, pour les interventions ultérieurs).



Voilà, y a encore du boulot... Je pensais que ça serait la dernière couche mais il faudra une dernière couche bien propre avant le badigeon car il y a des endroits où c'est vraiment pas droit.

En passant, si vous avez rien à faire les week-end prochains, et que vous voulez faire un peu d'enduit avec nous, vous savez comment nous joindre [ici](#) (Non ? alors agad' en haut à droite, rubrique: pour nous contacter)

Bon, sinon, je sens qu'une question vous taraude ! Si, si, je le sais ! Mon deuxième volet ? Biiinnn, heeeuu, il est bien. à sa place. Dans l'atelier, en attente de finition. Quand je le pose ? Heuu... quand j'aurais le temps ? Tout n'est qu'une question de priorité !

Et la priorité avec les enduits, c'est d'installer cette foutue cuisinière à bois. Enfin, elle, elle y est pour rien, c'est plutôt le conduit de fumée qui m'emmerde prodigieusement (désolé, pour la grossièreté mais c'est vraiment ce que je ressens et des fois, faut que ça sorte, ça fait du bien, comme lâcher une caisse en loucedé, ça détend [ici](#) mais je m'égare).

Alors résumons. deux solutions. Soit conduit tout inox isolé qui passe par la porte de garage et remonte le long du mur. La traversée de toit ne pose pas de problème car il y a juste le pare-pluie à découper. Mais... ça coûte la peau du fondement et des bijoux de familles. Estimation à la louche, mini 500€ mais plus vers les

800 €. Ce qui vous en conviendrez, n'est pas du tout, mais alors pas du tout raisonnable. L'ocaz est jouable mais rarement en dessous de 500 €.

Deuxième version. le passage intérieur. La, plus besoin de conduit isolé. Bonnard, quoi. Bin non... car la réglementation stipule qu'il faut un écart au feu entre le conduit et la moindre pièce de bois de 16 cm en conduit simple et de 8 cm en conduit isolé. Et pour que ça passe mon plancher, il me manquerait 10 cm (5 x 5 cm de chaque côté) . Pareil pour mon passage de toit... qui lui, en plus est en paille. Ça risque d'être rock n'roll de faire la trémie pour le tuyau... donc a moins de mettre un bout de conduit isolé a ces deux endroit, je l'ai dans l'os. De plus, ça risque de pas casser des briques, esthétiquement parlant. Bon, je préfère avoir chaud plutôt que de trouver ça beau mais quand même.

Ze last chance tient dans une petite annonce que j'ai trouvé ou le gars vend de l'isolant spechiole conduit que tu met autour du tuyau. Ce qui me permettrait de passer les points critiques a 8 cm d'écart au feu. Et le tout pour un prix, pour une fois, très raisonnable. j'attends de ces nouvelles.

Si ca marche pas, ya basta, la cuisinière retourne au local et on continuera a chauffer a l'électrique. Pas glop mais ça arrêtera de me les briser.

donc, voila, le week end prochain, on remet le couvert avec les enduits et vous êtes les bienvenue, si ça vous tente.

Suite et fin du premier volet. Et oui... Un seul volet...

21 septembre 2008 • admin

Ce week end, comme le week end dernier, volet.

Le week end dernier, ça a été, rabotage, ponçage et huilage du premier volet, le second, n'étant pas encore complètement collé.

Et bin, un peu de boulot quand même... virer la colle, raboter bien propre, racler, poncer etc... ça m'a prit une journée...

Après donc, avoir racler, poncer, etc... j'ai fait les petites défonces pour les gonds.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis après, pose des goud, ça donne ça.

Plié.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Déplié.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et puis bon, c'est pas tout ça, mais faut les poser et c'est là, que ça se complique. Car des volets en trois partie, c'est trois bonne raison pour se faire ch... Les gonds doivent être pil poil, tous au même endroit sinon, ça modifie l'épaisseur du volet et ce n'est plus plat, une fois déplié. La hauteur des gonds est aussi importante, c'est ballot de dire ça mais ça se joue sur des poils de cils qui font que ça colle nickel ou ça frotte. Et moi, ça a plus frotté qu'autre chose...

La, par exemple, ça frotte ☹ merd...



Une fois, tout mis d'aplomb, il y a encore les arrêts de volets à poser... Et là aussi, pas simple. Après un grattage de l'enduit pour que ça passe et un essai dans ce sens...



Bin, ça sera finalement dans l'autre sens, avec le bouzin vissé directement dans l'appuie de fenêtre. Je suis chez moi, je fais ce qu'il me plait, na ! ☐☐



Et pourquoi, que t'as fait comme ça, doudoudidonc ? Car je ne pouvais pas faire de pré-trou a la visseuse (Trop bas, ça frottait) et les visser avec un pré-trou, c'est deja du sport (y en a d'ailleurs un qui a explosé sur un serrage, un peu trop violent) alors sans pré-trou et sur cinq centimètre, laisse béton. Et puis, j'aime pas faire comme tout le monde ☹

Et pour finir, vu de l'intérieur:

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Vous remarquerez les petits verrous, en bas. C'est le problème des volets en trois partie, c'est vague comme volet, pas clair ☹ Et cela dénote un certain manque de rigidité, du a la multiplication des points de pivot. Donc, faut bloquer kekpart sinon, ça flotte.

Il manque d'ailleurs sur la photo, une barre amovible qu'on va rajouter en travers sur toute la longueur pour rigidifier le tout car le loquet du milieu, remplit pas vraiment son office. Ça va faire limite, fort knocks mais bon...

Et vu de dehors. Nous, on aime bien le résultat. Pas vraiment conventionnel mais justement ça change. On va d'ailleurs peut être les faire pareil, pour la maison mais pas en trois partie (Ces deux la, me suffisent comme ça ☹)



Voilà, pour les temps futurs, outre la pose du deuxième volet, on essaye de trouver un conduit isolé, double paroi pour notre cuisinière a bois a un prix raisonnable (vous avez un tuyau ? MmOOuuuuuuhahaha, t'as mangé un clown ? ☹), Histoire de se chauffer quasi gratos et ensuite, je me met sur les nouvelles toilettes sèches. Et un peu d'enduit, si le temps est favorable. Et puis... rien, ça suffit comme ça.

Les volets de l'atelier.

10 septembre 2008 • admin

Non ! si, si ! enfin des volets !

Vu que ma feignassite aiguë n'est toujours pas guérie, j'ai décidé d'attaquer, enfin, les volets de l'atelier. Pour la menuiserie, je suis moins malade, c'est la vue des parpaing qui m'indispose ☹☹

Comme d'hab, pas conventionnel du tout, car et d'une, j'ai fait avec le bois dispo (du chêne) et de deux, je suis obligé de les faire en 3 partie par coté, en éventail car en un seul morceau, ils butteraient sur les chevrons. Bin oui, le grand débord de toit, c'est bien mais c'est surtout bas, surtout avec une pente comme la mienne.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat. une futur partie de trois.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Version collé

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Si tout va bien, je pose le premier ce week end. Des volets... Hâââ des volets...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Les briques de terre crue, résultat des courses.

10 septembre 2008 • admin

Alors, c'est la version » peu de sable » qui a attrapé la queue du mickey. Les version « paille » sont hors compétitions car elles ont moisie... Peu, mais moisi quand même. Bon, il est vrai que nous avons, en ce moment, une humidité ambiante a rendre jaloux un breton et voir même qu'on pourrait directement élever des poissons rouges, a même le sol mais bon, ça doit pas moisir. Pas bon ca. Donc exit.

La « nature » a tendance a fendre mais on s'y attendait. Et la « beaucoup de sable », bin, y a beaucoup de sable. Et a tendance a s'effriter.

Alors après, une semaine de séchage, bin, elle sont pas sèches. On peut les manipuler, elle ne se casse pas mais ne sont pas sèche. les angles sont plus dur mais a mon avis avant qu'elle soit sèche a cœur, on aura le temps d'en faire quelques autres.



CREATED WITH POSTERMYWALL.COM

Sinon, Estelle s'est récupéré du boulot et donc, après un premier essai a l'ancienne et touillage manuel...



Elle est vite passé a l'artillerie lourde. Toujours aidé de Julie qui adôôre se mettre de la terre partout. On l'a tellement tanné de faire attention, a la chaux que maintenant qu'elle a le droit de toucher, elle y va gaiement ☐☐



A la betonniere (neuse ? je sais jamais) c'est achement plus rapide. Il a fallu quelques essais pour trouver la bonne méthode mais apparemment, faut mettre tous les ingredients en même temps et envoyer le bouzin. Il n'y a que comme ça, que ça ne se compacte pas et reste homogène.

Ensuite, remplissage des moules.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



L'installation de madame.



Voilà, c'est pas compliqué à faire mais c'est tout de même du boulot et prend pas mal de temps. Pour l'instant, il nous faut juste de quoi maçonner notre cheminée, pour l'atelier et pour le reste, on les fera tranquillement.

Premiers essais de brique de terre crue.

2 septembre 2008 • admin

Ou pour être exact, premiers essais d'adobe de terre crue (oui, je sais, je ramène ma culture, ça le fait grâââve. tout le monde n'a pas eu le privilège de s'instruire grâce a pif gadget et au journal de mickey ☐).

Brique de terre crue qui vont servir a tout ou presque. Maçonnage du conduit de cheminée de l'atelier (on s'est renseigné aujourd'hui, sur le prix d'un conduit a maçonner (a empiler pour être précis) et comment dire...heeuuu ... bin, on va le faire nous même !), construction du poêle de masse, construction de notre mur capteur qui sera au niveau de la serre et surtout maçonnage de notre dalle en terre.

Ça va en faire kek' z'une... Mais bon, on a un gros tas de terre qui nous prend de la place et le faire diminuer grâce au brique, va nous faire, et cela de façon proportionnel et mathématique, gagner de la thune et de la place. Bonnard, quoi !

Pour les gabarits, je suis parti sur du 20 X 10 X 10 cm. C'est un poil épais mais avec ces dimensions, ça devrait faire pil poil l'épaisseur de notre dalle et plus, c'est épais, moins t'en a faire et a maçonner. maintenant, reste a vérifier le temps de séchage et la solidité. Faut trouver le bon compromis.





La terre n'est pas tamisé du tout. sont juste exclu de la futur brique, les plus gros cailloux, les touffes d'herbes et les vers de terre.



Pour la première, la terre nature, sans rien.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pour la réussite de la deuxième, il est primordial de se faire aider par une petite fille aux anges, d'aider son papa mais surtout de se coller de la terre partout et accessoirement de se tremper la tête dans le seau d'eau, dès que papa a le dos tourné ☹ ...



Après, pour la réalisation de la brique, en elle même, il faut être détenteur de la technique spécifique et inédite, transmise de génération en génération par des moines tibétains, lors d'un stage initiatique de trekking sur l'Himalaya, habillé en tong et short de plage. Mais comme vous m'êtes fort sympathique, je m'en vais vous la dévoiler.

» De la terre, tu prend, dans le moule, tu la dépose et dans les coins, tu tasse de tes mains. Puis de finir de remplir jusqu'en haut, tu dois « . citation du dit moine précédemment cité, qui a du trop regarder, l'empire contre attaque ☐☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Un petit coup de truelle pour égaliser...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On a donc fait plusieurs mélanges pour tester le tout. Donc, une nature, une avec un peu de sable, une autre avec plus de sable, une avec le restant, de plus de sable et de la paille et pour finir, une nature avec paille.

Tout ça, pour voir, laquelle remporte la palme de la brique qui va bien, celle qui ne fissure pas trop et se tient le mieux.



Résultats des courses, ce week end.

J'ai aussi pris le temps de mettre un coup d'huile sur ma porte de garage, qui s'en est toujours pas remis. C'est que c'est fragile psychologiquement, une porte de garage. Agad', si c'est pas bô ça ! Et dire qu'il y en a qui peigne leur porte, bardage, volet en bois. ou pire, mais la, ça frise l'internement psychiatrique, pose des portes et volet en PVC, HhhaaaaaaarrGGghhhh !!!!!



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Fin des vacances, va falloir se remettre un petit peu au boulot.

31 août 2008 • admin

Ca y est, l'épisode vacance prend fin. Théoriquement, c'était une semaine de vacance (la semaine du 15 aout) mais même si j'ai repris le boulot, on a décidé de prolonger encore avec ce week end.

Ce fut court mais bénéfique. Et on a pas mal réfléchi a la suite des travaux.

Donc après concertation avec madame, on a décidé de lever le pied car on ne finira pas le chantier a ce rythme la. Trop de fatigue, de stress et surtout peu de temps pour profiter de la famille. Bosser, c'est bien mais savoir se reposer, c'est aussi important.

Bon, on va quand même essayer de finir, avant la neige, les fondations et peut être de monter le mur de soubassement mais ça sera tout en gros œuvre, jusqu'au printemps.

Par contre, on va quand même finir l'atelier, qu'on en parle plus.

Au programme, toujours la dernière couche d'enduit avec son badigeon, une paire de volet a fabriquer, un nouveau toilette sec, plus pratique et l'installation d'une cuisinière a bois, pour le chauffage. C'est ça, qui risque d'être le plus coton. Par soucie d'économie, on a décidé de maçonner le conduit en adobe de terre crue, parce que les boisseaux, c'est bien gentil mais c'est pas donné et le conduit tout prêt, en inox coute la peau du fondement et le fondement avec :-).

De plus, on va « insérer » un four a pain dans le bouzin pour la belle saison, qui nous permettra de faire craquer la vraie pizza et pain au levain au feu de bois. C'est t'y pas une bonne idée ? Et ça va nous permettre de tester nos briques et de s'initier au maçonnerie en provision du poêle de masse, de la maison.

Et pour finir, j'ai encore la nouvelle saison d'affouage (bois de chauffage) qui arrive. Donc, on va pas trop chômer mais on va quand même y aller cool.

Et pour changer de sujet, vous vous rappelez, du beau gosse poilu aux yeux bleu? Celui la :





Bon, bin, il a grandi... Si, si, c'est bien lui, apparemment, tous les chatons ont les yeux bleus et perdent cette couleur en grandissant

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et il était pas vraiment orphelin...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Maman a bien bossé... La petite noire est une vrai teigneuse. Elle se frite volontiers avec « mimi » qui est, quasiment deux fois plus grosse qu'elle et généralement lui met une dérouillée du tonnerre de Zeus ☹ Faut la voir, tous les poils hérissés ☹ la terreur de montrond !



Faut dire aussi, que « mimi » se laisse aller sérieusement et se transforme volontiers en carpette, couverture chauffante et ronronnante, demandeuse de câlins, a coup de miaulement répété. Du chat sauvage, il en reste plus grand chose... Agad le travail ...



Bon, faudrait pas qu'ils se reproduisent de trop mais en tout cas, ils se sont judicieusement partagé le territoire, mimi, pionçant dans la grand serre du fond et les autres, dans la serre du devant. Les souris n'ont qu'à bien se tenir !

Voilà, mardi, on va essayer de figoler les tranchées de fondations avec ma douce pendant que Julie sera pour la première fois à l'école. Et mademoiselle attend ce jour avec impatience ! Et les parent aussi, avec un peu d'anxiété sur comment ça va se passer.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Et qu'on me parle plus de mini pelle !

19 août 2008 • admin

Plein le fondement de la mini pelle ! Vrai de vrai !

Bon, sinon, ça y est, c'est fini. Y a encore du boulot à faire à la pelle pour ramasser ce qui s'est plus ou moins écroulé et il faut que je finisse les jonctions de tranchée que je n'ai pas pu finir à la mini pelle. Bah oui, c'est pas tout ça, de creuser mais il faut pouvoir sortir. faudrait pas choper le syndrome du gars qui scie la branche d'arbre sur lequel il est assis :-). Donc finition à la pelle, pas mécanique.

Sinon, on a fait le piquetage et tracé à la bombe, l'axe des tranchées. Théoriquement, il faut tracer les cotés de la tranchée mais bon, en visant l'axe, le godet fait 50 cm de large, dimension de mes fondations. je ne me suis donc pas fait ch... avec ça.



Une fois tracé au sol, on a piqueté les axes avec une ficelle reliée à des poteaux en extérieur du terrain, histoire de pouvoir retendre la ficelle et retracer au sol, si le marquage s'effaçait au passage de la mini pelle. Ce qui ne fut pas de trop.



Après, il n'y avait plus qu'a... en réfléchissant un petit peu quand même, histoire de pas me retrouver bloquer par un ordre de creusage de tranchée mal pensé. C'est tout con, mais c'est pas si simple que ça...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et ze connerie a ne pas faire... Accrocher mon tuyau d'eau Veolia que j'avais posé la semaine dernière... Je vous dit pas les boules que j'ai...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



C'est maintenant que ça commence à être chaud pour slalomer entre les tranchées

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et toujours évacuer la terre... C'est long et c'est gonflant, méchamment gonflant...



J'ai malheureusement du, me taper une séance de brise roche. Au piquetage, on avait légèrement reculé la maison pour éviter le bout de montagne découvert, la semaine dernière et ça passait pilpoil. Nickel ! Et bin, non... J'ai trouvé une de ces copines ... donc, brise roche... Niveau résultat, je sais pas ce que ça va donner car je suis pas très doué avec c'tte bête la. C'est pas d'une précision exceptionnelle et c'a a tendance a ripper facilement, ce qui fait que tu passe des plombs sur le même endroit.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Le boulot pour la semaine (Chuis en vacances, enfin presque...) C'est de finir tout ça bien propre mais selon ma forme, mon courage car j'ai décidé de me forcer a glander pendant cette semaine. Donc, si tout va bien, je vais essayer de faire ça dans la semaine. Enfin, peut être, je vais étudié la question, si les vents sont favorables...

Mini pelle, mini pelle et encore mini pelle...

10 août 2008 • admin

Ce week end, encore un peu de mini pelle.

Au programme, pose du regard pour la flotte et le puits canadien, creusage de la tranchée pour l'arrivée d'eau et enfin, décaissage de la terre pour les fondations.

j'ai commencé par déplacer une partie de ma gaine électrique que j'avais enterré de façon a ce qu'elle arrive dans le garage qui n'existe plus. ☐ Donc, j'ai juste déterré, de quoi ne pas être embêté pour les fondations.



Puis j'ai figolé la fosse pour les regards a la pelle. Le premier qui dit, que j'ai un air de famille, avec kojak, je lui mord la rotule droite ☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Avec mon bras bionique qui valait trois milliard (au moins), j'ai ramené les regards en soulageant au passage, ma remorque qui a moyennement apprécié, le poids que je lui avait mis sur le coin de la tronche.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis, pose du premier étage, en serrant les fesses pour pas, le vautrer au fond, comme une bouse.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Que les regards soit de niveau n'était pas d'une importance folle mais bon, tant qu'a faire les choses bien... Mais voila, une caillasse en avait décidé autrement, pour changer un peu.. J'ai donc pris la pioche pour essayer de faire sauter la partie qui m'embêtait... Et ma douce passant par la, a réfléchi a ma place... ☹ Dit donc, au lieu de te faire suer a la pioche pourquoi que tu prendrais pas ton perfo burineur qui va bien ? Heuuu... Ha ba oui, tiens...



Deuxième étage de la fusée, tout doucement, tout doucement...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Une petite fille qui prend soin des oreilles de son papa

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Perçage du trou pour passer la gaine du puits canadien



Et le résultat avec les gaines pour la citerne d'eau de pluie

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis creusage de la tranchée pour l'eau « potable » de la mafia Veolia.



Le bout de gaine bleu qui dépasse, c'est le futur tuyau d'arrosage de madame, venant de la citerne d'eau, celle de Veolia continue jusqu'au regard du compteur

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et rebouchage. c'en est déprimant... S'appliquer pour faire de zouli tranchée bien droite pour les reboucher dans la foulée... y a pas idée... ☹



Et une fois de plus, rebouchage des trous entourant le regard

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et passons aux choses sérieuses. Décaissage de la terre végétale et surtout évacuation, de la dite, terre. Cette fois-ci, j'ai pris le temps de la gicler, au fond du terrain, chose que je n'avais pas faite pour l'atelier et qui nous a bien fait ch... par la suite. Donc, cette fois, on a préféré perdre du temps, pour en gagner. Logique, non?



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et je peux vous dire que faire voyager le terre sur quelque chose, comme une trentaine de mètre, c'est long. Et je met un coup de godet, et je tourne, et je vide le godet et je retourne et je re remplis le godet et je re re retourne et... et... j'en ai le mal de mer ☹



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le résultat de 13 heures passé sur la mini pelle.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et pour bien finir la journée et vraiment, juste pour me faire ch... Dans le dernier angle, qu'est que j'ai trouvé ? Un bout de montagne. Rien que ça. elle a mis des centaines de milliers d'années pour se former, a traversée les ages, juste pour moi, c'est sympa, non? Pour m'emmerder, comme ça, pour le fun. Agad, s'il est pas beau l' bestiau ! Je suis bon, pour le brise roche...



Allez, ça sent la fin, le week end prochain, c'est torché.

Le puit canadien ou le jeu du caillou farceur

3 août 2008 • admin

Vendredi, j'ai fini avec Laurent (mon beau) de poser la clôture. On a fait simple et pas cher. Piquet en bois et du grillage a mouton qui sera réutilisé plus tard pour nos futures tondeuses autonome bêlante.



Pendant que Michel est monté, nous chercher la mini pelle, en haut du village avec son tracteur.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Samedi, j'ai attaqué par le dessouchage des arbres, qu'on avait fait tombé le week end dernier, histoire de me remettre les commandes de la mini pelle dans les pognes.



Wooo, la belle bête ! Elle a résisté la bougresse !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et puis, j'ai attaqué la tranchée du puits canadien en commençant à suivre le tracé qu'on avait fait avec Laurent. A l'origine, on suivait le côté de la maison et on partait vers le fond du terrain en faisant une boucle pour revenir à côté du point de départ.

Oui, mais c'était sans compter sur le caillou farceur... Haaa, le blagueur, un vrai boute en train, c't'empaf...

Alors moi, tout guilleret, je creuse tout bien comme il faut (m'enfin, presque. Pour les deux mètres de profondeurs prévue, la mini pelle est pas suffisante, il faut la taille au dessus, c'a sera donc 1.6 m de profond), un mètre, deux, trois et paf, caillou farceur ! Un bestiau a éclater au brise roche, grand comme une maison... Bon, pas grave, on va dévier un poil pour l'éviter. alors recreuse, un, deux mètres... et re paf, caillou farceur !!! et merd... bon, heuu, la, c'est pas gagné... Puits canadien, qu'il a dit le gars ? Bon, en désespoir de cause, j'ai tenté le coup de faire le contraire de ce qui était prévu, c'est à dire de partir sur le devant du terrain et heureusement, le caillou farceur avait griller toutes ces cartouches. J'ai quand même quasiment paumé la matinée à slalomer entre les cailloux...

Il creuse, il creuse...



Et paf ! caillou farceur !!!

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Changement de direction



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et la fin de la tranchée, qui arrive dans un regard que je vais maçonner pour y faire arriver le puits canadien et son siphon pour l'évacuation des condensats ainsi que les arrivées de flotte, celle de veolia et celle de la citerne. Peut être même que s'il reste un peu de place, je vais y coller la pompe pour la citerne d'eau de pluie, comme ça, elle sera hors gel et même si elle est bruyante, dans son trou, on l'entendra pas.



Et maintenant transpirons z'un peu. La mini pelle ne faisant pas dans le détail, il y a toujours des mini éboulis qui retombe dans la tranchées et donc, qui qui doit les virer les mini éboulis ? Hein ? Ma gueule ? Gagné !!!



La position est bien sur, parfaite pour pelleter, ça vous flingue juste un rein, le droit pour moi. Après, une matinée a se faire secouer sur la mini pelle, c'est un vrai bonheur...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



usé le gars...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Après avoir démêlé le toyo, il a fallu le mettre en place. Au début, j'ai utilisé la technique jean claude vandamme, dites du: je tire comme un bœuf et je réfléchis ensuite ☐ Bon, une fois crevé, j'ai réfléchis (si, si, ça m'arrive). On se l'est fait en plusieurs fois. Non, parce que 50 mètres de tuyau en 160 de diamètres avec des virages qui frotte, faut vraiment être jean claude vandamme pour réussir a les tirer :-). finalement, je tirais quelques mètres qu'Estelle faisait suivre et après, je le faisais rouler dans la tranchée. Achement mieux comme ça. Pas aware mais moins fatigant.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et l'arrivé dans le futur regard maçonné



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ensuite rebouchage. je pelletais la terre pendant qu'Estelle l'arrosait abondamment, histoire de liquéfier la terre entourant le tuyau. Tout ça, pour que la terre pénètre bien dans les stries du tuyau et que l'échange thermique, soit le plus optimal possible.



Et rebouchage complet de la tranchée et tassage a coup de chenillette.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ensuite, j'ai sorti la projeteuse que j'avais coincé derrière un tas de terre, au lieu de la sortir, avant de commencer a creuser (j'ai oublié de réfléchir une fois de plus...)



La, par contre, j'ai bien réfléchi en la sortant. Pas vraiment envie qu'elle aille rouler une galoche, a notre bagnole toute neuve ☹️



Et pour finir la journée, un petit coup de jet, a mon auxiliaire de travaux motorisé.



Au final, 13 heures passé sur la pelleteuse, a se faire secouer, 43 mètres de tranchée, a figoler a la pelle (manuelle), ont eu raison de mon dos. Na bobo !!!

Mais... Mission accomplie et mieux que je pensais au début. On a 43 mètres de tuyau (50 de prévue) enterré a 1.60 de profondeur en moyenne (2 mètres prévue) et une pente pour évacuer les condensats pas trop dégueulasse (pas d'une précision redoutable mais bon...) Après, le deuxième caillou farceur, je me suis posé la question de savoir, si je n'allais pas abandonner l'idée du puits canadien ('vais pas faire des tranchées partout en espérant pas tomber sur une caillasse...).

Allez, le week end prochain, re-mini pelle et les fondations de la maison (isolé ou filante, vatte is ze couechtionne...)

Fondation sur semelle isolé ou filante ?

3 août 2008 • admin

Une question me travaille et j'aurais besoin de vos avis éclairés.

Voilà, le week end prochain, je dois attaquer les fondations de la maison.

Je suis parti sur des semelle filante classiques mais je me pose la question de savoir si des fondation isolées ne serait pas suffisante...

Dans l'option que l'on a pour l'instant choisi, on devrait monter deux rang de parpaing qui ne vont finalement servir qu'à porter le plancher.

Je trouve que ça fait beaucoup de béton pour pas grand chose. Financièrement et écologiquement parlant, c'est pas forcément pertinent.

Pour ce qui est, de mon sol, on a 80 cm d'argile pur et après, plus d'un mètre d'un mélange de caillou et d'argile ultra compacte. Plus profond, c'est de la roche.

Voilà, vos avis m'intéressent...



La projeteuse est réparée et la paille est rentrée !


30 juillet 2008 • admin

Samedi, j'ai passé la journée a essayer de me reconverter dans la mécanique. La projeteuse ne voulant toujours pas démarrer, je commençais a me faire du soucis en me disant qu'on s'était fait enflé. Mais bon, le gars l'avait démarré donc... y avait un truc pas clair.

Mes connaissances en mécanique frôlant l'ignorance totale, j'ai essayé de tripatouillé un peu partout en reflexionnant un poil et ouvrant le bouchon de réservoir tout en humant le délicat parfum du gasoil, je fus étonné de sentir une odeur de vernis... y une couil.. dans le bocal !

J'ai donc fait la vidange du réservoir, pris une douche de gasoil au vernis et refait le plein et hô joie, hô miracle, elle a démarré au quart de tour... ouf ! le gasoil était quasiment d'origine. Cuit et archi cuit.

Vous noterez l'extrême finesse de ma réaction quand elle a démarré ☐ Tout en subtilités et nuance ☐



CREATED WITH

Bon, sinon, tout marche bien. Le touilleur touille, la vis sans fin visse et la benne, benne. Royal !



Dimanche, glandouillage intensif et comble du luxe, après midi baignade ! non ! siii !!!

Et lundi... hahaha... comment dire... On a méchamment morflé !

Debout 5 h, pour récupérer le camion que finalement mon boss a bien voulu me prêter et chargement d'une première fournée de 500 bottes, avec l'aide des voisins et de dominique lugand, le fournisseur de la paille.

Pendant ce temps la, David, tel le chevalier blanc sur son fier destrier est arrivé, pour une fois de plus, nous filer un coup de main.

Guy, passant par la, fut embauché pour replacer la projeteuse qui gênait dans le passage pour rentrer la semi. Quel ne fut pas son erreur !!! il aurait du fuir en courant et en hurlant comme un dément mais non, il s'est gentillement proposé, une fois de plus aussi, pour nous filer un coup de main a vider les bottes.

Je blague mais un grand merci a tous les deux pour le coup de main. Sans vous, on était dans la mouise jusqu'au cou.

Reprenons. Une fois, a la maison et après un premier essai infructueux pour rentrer la semi dans le terrain et éviter de se cogner les bottes a la main jusqu'au fond du terrain, on a démonté un battant du portail.

afin que je fasse rentrer la fameuse semi, au poil de cul près. 50 cm de portail en moins et c'était cuit...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et le bébé tout bien garé



Après comme d'hab, une échelle pour faire glisser les bottes et en avant, dans la joie et la bonne humeur !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La pause syndicale...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et ce qu'on a rangé, avant la pause repas.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On avait déjà bien transpiré mais alors, après le repas, pas pareil... Une chaleur... La serre remplissant parfaitement son rôle ainsi que le manque d'air, nous ont carrément mis à genoux...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



HHÔÔÔôôô plus que deux bottes ! Pour ce voyage...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Julie, Albane et Lucie se sont proposé pour balayer la semi et c'est avec plaisir qu'on les a laissé faire ☐
Nous, on était écroulé comme des sacs, la langue pendante ☐



C'était pas tout ça, mais il en restait encore 300 a aller chercher... j'avoue que j'ai pensé a laisser tomber pour la journée car on était crevé et David ne pouvait pas rester plus longtemps. Mais après divers coup de fils, il est apparu que ça n'allait pas être possible et que si on finissait pas aujourd'hui, j'étais pas prêt de récupérer l'intégralité de ma paille... et il était deja 16 h...

Bon, bin, on s'y recolle toujours avec l'aide de Guy, qui est venu charger avec moi, les voisins de Dominique qui nous avait aidé au premier voyage, ayant disparu (j'en ai vu un qui se planquait derrière les silos a grains, en se disant pourvu qu'il me voit pas, pourvu qu'il me voit pas ☹).

A l'arrivée, Dominique nous a suivi pour nous filer la main ainsi qu'Antoine, le fils de Guy. Et ils étaient pas de trop.

Cette fois ci, je n'ai pas reculé, jusqu'au fond du terrain car j'ai failli y rester avec le camion en le sortant. Il a, comme qui dirait, patiné... ha, bin, c'est fait pour faire de l'autoroute, ces bêtes la... Un peu de terre sous les pneus et il sait plus ou il habite. Donc, j'ai pas voulu retenter le coup.

On a donc vidé le maximum dans la serre de devant.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Une fois pleine, on a utilisé la remorque pour trinqueballer les bottes restantes jusqu'à l'autre serre. Simple, n'est t'il point?



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et on a fini a 20h 30... raides, éclatés, défoncés, atomisés, usés...

Un grand merci a David, Guy, Antoine, Dominique, le papa de Dominique, les voisins de Dominique pour leur coup de main respectif.

Une fois de plus, sans vous, on était mal. Donc, un gros bisou sur votre truffe humide !

Bon, bin, maintenant dodo. Ha non, tiens, on a encore du boulot... Bon bin, plus tard alors.

Le week end prochain, môsieur va faire mumuse avec sa mini pelle préféré et creuser son puits canadien.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

on cherche des bras pour vider 800 bottes de pailles... y a du changement !

23 juillet 2008 • admin

ca se ferait finalement lundi prochain.

ca nous arrange parce qu'il y avait de grande chances qu'on se tape les 800 bottes a deux avec ma douce, en namoureux et ca arrange aussi mon boss qui pourra plus facilement me preter un camion, lundi.

donc, vu que ca arrange tout le monde, ca sera lundi !

avis aux volontaires !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

On cherche des bras pour vider 800 bottes de pailles...

22 juillet 2008 • admin

Donc, si ce vendredi 25 juillet 2008, vous n'avez rien à faire, vous êtes les bienvenues !

Par avance, merci aux bonnes âmes qui se dévouerait !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Première fournée de paille.

20 juillet 2008 • admin

Et j'ai été super optimiste quand a la taille nécessaire, au stockage des 1100 bottes prévue...

En gros, le gars nous a livré 320 bottes et la serre est déjà quasiment remplie, alors pour les 1100 bottes... Optimiste le gars ... ☹



Du coup, on va stocker le reste, dans la serre du fond, qui devait servir a découper mon ossature a l'abri des intempéries et on a donc passé la journée de dimanche, a ranger le foutoir intégral qu'était devenu le coin (je suis spécialiste en foutoir intégral, le roi du, je pose les outils un peu partout et après je les cherche, pendant des plombes en beuglant comme un âne ☹).

Sinon, il va falloir que je trouve un porte char (semi remorque plateau) pour samedi car a 250 € le voyage en tracteur et sachant qu'il en reste 2, ça fait un coup de 750 € de transport... quand on en avait discuté, il m'avait dit (ou du moins j'avais compris) qu'il avait un camion et qu'un voyage avec quelques aller retour avec ma remorque suffirait. bin, non pas de camion main un tracteur et donc 250 € le voyage. donc, porte

char... Je vais voir avec mon boss, s'il peut me prêter une semi



Sinon, la paille est nickel, a 50 millions d'année lumière, de celle de l'année dernière. Et c'est peu de le dire... La, elle est sèche, les brins sont long et pas cassé et d'un blondeur parfaite. Donc, bien mieux que l'année dernière et moins cher (a part le transport...)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ce qu'il ne faut pas faire... quoi donc me direz vous ? Le short et le tee shirt manche courte est fortement déconseillé. On l'avait appris l'année dernière a nos dépens mais on a oublié. Et oui, les brins de paille, raye, entaille, frotte, griffe. Ho, des toutites griffures, des minuscules coupures mais multiplié par des centaines, ça vous fout les bras et les cuisses en feu. Pas tout de suite mais quand tu prend ta douche et que tu te savonne, waaouille aïe ! ☹️ Ou alors, encore meilleur avec de la transpiration MMuumMm, un bonheur pour sado maso mais pour un couple d'autoconstructeur tête en l'air, c'est une leçon non retenue qui se rappelle a ton bon souvenir avec perte et fracas :-).



Samedi matin, en attendant la paille, j'ai commencé à poser la clôture qui fermera le chantier. Avec une petite fille, on ne peut plus curieuse, c'est quand même plus prudent.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Jeudi, on a reçu notre projeteuse. Bon, j'ai un soucis de batterie car j'ai pas réussi a l'allumer du week end... j'espère qu'on va réparer tout ça, pour ce week end.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Maurice, le roi du fer a souder nous a réparé la cuve de malaxage qui était » déchiré « .



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pour le week end prochain, finir les enduits et le badigeon de l'atelier et rentrer le reste de paille. Ça suffira bin...


CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Préparation du badigeon

20 juillet 2008 • admin

J'ai commencé a préparer le badigeon

J'avais préparé un sac de chaux aérienne en automne de l'année dernière et laissé reposer jusqu'à maintenant (avec un peu d'eau par dessus pour qu'il ne sèche pas). Résultat, nickel. De la belle chaux en pâte, a pas cher.



Bernard, 'eul potier m'a filé 500 g des 60 kilo de pigment ocre, qu'il a dans son grenier. (d'ailleurs, il m'a dit qu'il en vendait a pas cher, pour ceux que ça intéresse...). 662 g avec le poids du pot de fromage blanc



Il faut diluer les pigments dans un peu d'eau, a part, pour éviter les grumeaux.



Splutch !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On touille le tout, au malaxeur...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Ça doit avoir la consistance d'un lait assez épais mais pas crémeux et sans « traces » de pigment non mélangé.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Pour 20 kg de pâte, théoriquement, il faut 60 l d'eau en plus. Pensez à déduire l'eau du mélange des pigments. 50 l d'eau plus les 10 litres d'eau pigmenté (je précise car j'ai failli oublier...)

Finalement, c'est tout con, un badigeon. De l'eau, des pigment et bien sur, de la chaux.

Un peu de nouvelles.

17 juillet 2008 • admin

En ce moment, on a un peu ralenti la cadence, ce qui nous a aussi permis de recevoir la famille. Ça change les idées avant début aout, qui lui sera rempli au taquet de chez taquet.

Au programme pour ce mois ci, qui est généralement dédié a se faire griller la couenne au bord d'une rivière, fondation et son mur de soubassement, drainage (haaa, le drainage... rien que d'y penser...) puits canadien, et citerne de récup' d'eau de pluie, qui a considérablement pris du volume (on passe a 30 m3).

On devait faire les enduits de l'atelier, le week end dernier, mais une magnifique projeteuse a enduit que j'ai acheté avec David (<http://paille01.free.fr/>) devrait arriver aujourd'hui. Vous comprendrez donc que l'on ai mis en stand by les enduits, fait a la main ☹. Si tout va bien, l'atelier va se faire tartiner la tronche d'enduit avant la fin du mois.

On attend encore la paille qui ne saurait tarder, peut être ce week end...et dire qu'on avait de la main d'œuvre, le week end dernier... on est bon pour brasser les 1100 bottes a trois... le livreur, Estelle et ma gueule... une bonne journée en perspective.

Sinon au rayon des bonnes nouvelles, la modification du permis a été accepté (pour une fois, ça n'a pas trainé) et le maire qui était passé pour discuter du futur achat de la grue de David (niveau réglementation etc...) nous a appris qu'on allait surement pouvoir se passer d'assainissement autonome car le village allait enfin erre raccordé au tout a l'Égout, début 2010 (avec épuration par filtre planté) et qu'ils allaient commencé de notre coté du village.

Donc, dans les 7000 € d'économisé. C'est t'y point une bonne nouvelle ? bon, j'ai tenté de l'embrasser sur la bouche mais il m'a dit que la décence et sa bonne éducation l'obligerait a me mettre un bourre pif, si je tentais le coup ☹

Enfin, voila, on prépare doucement le mois d'aout, histoire de pas perdre de temps quand on y sera. Je sens que ma pôvre semaine de vacances va être usante. Je vais être content de reprendre le boulot...



Du repos et un peu de maquettisme

6 juillet 2008 • admin

Ce week end, on en a quasiment pas ramé une :-). On avait prévu de faire les enduits mais Mr météo a dit qu'il allait pleuvoir des cordes donc...

Samedi, on a fait les magasins de bricolage pour essayer de se décider une bonne fois pour toute, sur la « déco » de la maison. Carrelage ou pas, pierre, tomme, la salle de bain etc... et... on est toujours pas décidé...

Aujourd'hui, j'ai terminé les plans de mes fermes et commencé à mettre en œuvre la maquette de l'ossature. Ça prend beaucoup de temps pour la réaliser mais, ça permet vraiment de se faire une idée en 3D de ce que ça peut donner, voir si tout colle bien, vérifier ces cotes etc...non, parce qu'imaginer le tout, c'est un peu ce qu'on fait en dessinant les plans mais on en oublie forcément, (surtout si on fait pas tout d'une traite), et il est difficile de tout faire de tête. Y a pas marqué macintosh sur mon front :-).


Par exemple, j'ai abandonné le plan de la serre pour l'instant, car je n'arrive pas à voir dans ma petite tête comment le tout va se goupiller (intégré à l'ossature, en saillie, les jonctions avec la paille, la toiture, les tuiles, le zingage, etc.... de voir l'ossature montée, ça sera sûrement plus facile pour définir les différentes côtes de la serre.

Cette fois ci, pas de balsa mais du douglas. j'ai des chute à la pelle et ça sera plus joli et costaud.

Des photos ?

Les plans. Il y a quatre fermes identiques et une plus large, celle de la noue. C'est celle qui me pose le plus de soucis... Ze kouéchtionne is: est ce que ça va tout bien tomber comme il faut ? Car elle est plus large, de pas grand chose mais elle est en angle donc, les pannes devront être biseauté, les chevrons, rapporté etc...





Quand je pense a tout ça, je maudis intérieurement la DDE d'avoir refuser notre premier plan avec sa maison droite et de nous avoir contraint a faire cet angle et donc cette noue et donc, cette ferme bâtarde, etc...

Un toit droit, c'est quand même plus simple a faire, non?

Les fermes en pièce détaché en attente d'être monté. en taille réelle, ça doit faire un poil, plus de volume...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et la première partie que j'ai eu le temps de finir de monter. Ça tient avec des petit clous pour équarrer le tout et un peu de colle finira de bloquer le reste.



La suite, plus tard, quand j'aurais le temps.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Pose des chéneaux. Hébé, c'est pas trop tôt...

2 juillet 2008 • admin

Dimanche et toujours avec l'aide de beau papa, on a enfin posé les chéneaux.

On a commencé par remonter la planche que j'avais mis pour les poser.



Puis on a posé une tuile, histoire de voir où elle allait tomber dans le chéneau et... bin, comme d'hab, quand j'ai posé mes tuiles cet automne, j'ai du calculé comme un organe génital masculin...

En gros, en l'état, les chéneaux ne servaient à rien... La tuile sortait de 10 cm... Et oui...

Alors me direz-vous, comment que t'as fait. Bin, comme d'hab, je me suis fait suer (doux euphémisme...)

On a du virer le rang de tuile supérieur pour pouvoir remettre un liteau plus haut...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis, on a commencé a poser les supports de chéneaux. Alors dans mon idée, on prenait le cordeau et on claquait un belle ligne droite avec la pente suffisante pour l'écoulement.

Mais en utilisant cette méthode, on a eu l'impression d'avoir une pente trop forte.

Alors beau papa a eu l'idée de poser le premier support, poser le premier morceau de chéneau et prendre le tuyau d'arrosage pour vérifier par le fait, la pente.

Et finalement, c'était point bête du tout. On a réglé l'écoulement pil poil de cette manière. Pas très orthodoxe mais efficace.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et un petit test d'étanchéité pour vérifier le tout



Et même punition de l'autre coté

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On a aussi posé les crochets a neiges, fortement recommandé dans nos contrées neigeuse...



Et on a reposé les tuiles dans la joie et la bonne humeur...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



On a pas eu le temps de souder le tout mais on y a mis une bonne claque, quand même.

Et le résultat, c'est en jette une toiture finie, non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE