

Premier rang de parpaing (plotet ! qu'on dit dans le jura, vindieu !)

9 août 2010 • admin

et c'est parti pour une trop longue série de pose de parpaing...

je me doutais bien que dans mes souvenirs, j'aimais pas ca, bin, c'est confirmé, j'aime pas ca.

et franchement, j'admire les mâcons, qui se cogne ce boulot a longueur de journée... la retraite a 30 ans qu'il faudrait leur filer !

samedi, première fournée. eu'l tonton jean pierre ayant posé les ficelles, j'avais plus qu'a envoyer.

dans l'idée, c'est très simple. tu suis les ficelle pour aller droit, tu tartine généreusement de mortier et tu met tout ca, de niveau au maillet.



ca, c'est la théorie...

parce que pour te flinguer le dos, y a pas mieux... le poids des parpaings, le dos toujours plus ou moins cassé en deux, la misère...

ouille !



puis le mortier doit être nickel sinon, tu te fais suer. trop sec, t'arrive mal a l'étaler, a mettre de niveau les parpaings et trop liquide, ca tient pas... tout un art.

sans compter qu'une fois que le mélange est parfait, ca sèche en moins de temps qu'il ne faut pour poser deux parpaing et du coup le mélange n'est plus bon et tu te refais suer.

pour résumer, tu te fais suer. le béton des fondations, c'est quasiment de la rigolade, a coté. je comprend même pas qu'on monte des maisons avec ces cochonneries...

dimanche, semi repos avec une chouille de vtt le matin et coup de peinture sur mon pôv portail qui attendait ca, depuis deux ans (bin, oui, je prend mon temps, c'est l'influence de la suisse toute proche)

et lundi, rebelote pour inaugurer mon premier jour de RTT de ma vie (ca fait bizarre... j'ai cru que mon boss me faisait une blague ☹)

même causes, même effets. deux longueurs et basta. le dos en compote.

m'enfin, c'est déjà pas mal. 16 m de réalisé, c'est une bonne moyenne.

il en reste pas mal mais ca devrait pas trop trainer.

PS: quand on a pas de tête, on a une femme. qui c'est qui avait oublié le passage pour électricité ? c'est moi ! heureusement que madame est la...



PS2: je sais pas quel modèle c'est mais c'est du sacre bestiaux ! splendide la mémère !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Fondations finie... héééébé, c'est pas trop tôt !

6 août 2010 • admin

bin oui, mais beton man est revendu accompagné du tonton du nord (alias ch'ti man, alias assurancetourix) . du coup, c'est enfin terminé. il reste du boulot mais on a fait un grand pas en avant.

récapitulatif des épisodes précédents :

a la sortie du mois de vacance que je me suis gracieusement octroyé (si, si, c'est moi le patron, je fais ce que je veux) , j'ai préparé, réparé les coffrages, nettoyé la terre écroulé (en enlevant le ferrailage parce que passer la truelle sous les ferrailles pour nettoyer, j'y étais encore dans 10 ans) des trois dernières longueurs entre pied de poteaux, remis en place les ferrailages et je n'ai plus eu qu'a attendre les super héros.

il a fallu aussi venir au secours des chatons perdus sous peine de les couler dans le béton ☹ (donne deux chatons (voir plus, y a la deuxième fournée qui devrait pas tarder ...) contre bon soin)





vendredi, une fois mes ouvriers sur place, on a nettoyé les fouilles centrale et celle du poêle de masse.

Laurent et moi, au nettoyage des fouilles, Isabelle au balayage de la terre des fondations pour la future pose des parpaing et eu'l tonton jean pierre a commencé a poser les ficelles pour les parpaing. puis en fin de journée, on a construit le coffrage du poêle de masse.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis samedi, eu'l tonton et Laurent ont bétonné sévère pour couler les trois dernières longueurs restante entre poteau pendant que je finissais le placement du coffrage du poêle de masse qui fut couler dans l'après midi. a trois, ça dépote grave !



mais mon dieu, les supers pouvoirs ont changé de main ! bétonnière man est devenu brouette man !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



sur les photos qui suivent, vous pouvez observer un beau spécimen d'auto-constructeur doté d'une grande expérience de la bétonnière car c'est aussi un auto-constructeur rénovateur de son chez soi deu'l nord. du coup, c'est les d'jeun's qui peinait a suivre l'ancien. ☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Isabelle a l'étalage du béton.



ca va être un tout petit poêle de masse... ☐☐



admirez la précision du geste, le volontarisme dans l'action, l'œil vif, les sens aux aguets, les muscles surpuissants qui mettent à l'agonie son t-shirt à la limite du sort réservé à ceux que l'incroyable hulk détruisait dans chaque épisode ! j'ai envie de pleurer tellement c'est beau, un super héros en pleine action ☺☺ (je l'entends déjà dire, enfoirééé... mais moi aussi, je t'aime !)



la pose syndicale que je leur ai généreusement accordé car oui, je sais être humain avec mon personnel. je sais, je suis trop bon ☐☐



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



retour au boulot avec le coulage du poêle. gros boulot... plus de béton, fatigue, chaleur ? en tout cas, on en a plus bavé.



et toujours jean pierre a la bétonnière ! infatigable...



et comme l'année dernière, aiguille vibrante maison pour chasser l'eau et l'air en trop.



et le résultat...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



usé les gonzes...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et pour samedi, c'était déjà bien suffisant. un grand merci a Laurent et jean pierre pour leur coup de main.
avec des amis, ca va plus vite et c'est moins fatigant.

je n'oublie pas aussi, Josette qui s'est occupé de l'intendance avec Estelle et Isabelle qui nous a filé un coup de main au nettoyage et a l'étagage du béton.

un grand merci vous tous.

dimanche repos ! faut pas contrarier le petit jésus ☐☐

lundi, coulage des dernières longueurs avec Laurent.



mais mon dieu ! bétonnière man est revendu ! ☹️

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



admirez la précision du geste, le volontarisme dans l'action, l'œil vif, les sens... je l'ai déjà dit ? oui, mais il mérite ! ☐☐



et qu'on ne me parle plus de fondation !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ce week end, mur de sous bassement. après il restera le goudronnage et l'étalage de la terre pour mettre a niveau tout ça.

Un peu de plomberie, par la force des choses...

20 juin 2010 • admin

z'en voulez, une bien bonne? tenez, la dernière, en date...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pourquoi ? comment ? heuuu... joker !

ca a cassé sans choc particulier, on était dans canap' avec Estelle en train de discuter.

deux options, soit une mouche kamikaze qui est venu s'écraser la tronche sur la vitre pour venger ces sœurs décimé a coup de tapette (j'commence a être balèze a ce jeu, la ☹), soit la charpente qui a travaillé

tout en sachant que le coté qui a cassé, été fixé a la dite charpente, ce qui pourrait bien être la raison du mystère.

on s'en sort pas mal car cela aurait pu péter avec les p'tiot a l'intérieur, ca a beau être du verre sécurit, ca craint quand même un max.

m'enfin pas de bobo mais un sacré bordel a nettoyer. le verre sécurit a la particularité de s'émietter en cas de choc pour limiter les risque de coupures mais le terme « émietter » est un doux euphémisme. comme dirait raoul, la paroi de douche, on la retrouvé, éparpillé par petits bouts façon puzzle aux quatre coins de la salle de bain... elle s'est fait correctionner, dynamiter, disperser, ventiler...

du coup, plomberie...

par chance, on a trouvé une cabine d'occaz, a pas cher, sur le bon coin mais carré et plus grande. l'ancienne avait un angle arrondi et nous avait permis un gain de place non négligeable mais la, qui dit occaz', dit tu choisis pas. d'un autre coté, économiser 250 € (prix moyen constaté), ca motive !

il a fallu revoir complètement l'agencement du placard qui nous sert de salle de bain. c'était déjà pas grand, bin, maintenant, c'est pire... interdit aux buveur de bière ventripotent et au femme enceinte ☹

sa taille nous a obligé a la mettre du coté opposé a l'ancienne et j'ai donc du rallonger les tuyaux de flotte, modifier l'évacuation, changer de place toutes les étagères et transformer la table a langer fixe, en version pliable. rien que ca...

j'ai posé le nouveau bac sur une palette pour éviter les problèmes d'évacuation de l'ancienne qui était trop juste. c'est pas beau mais ca facilite la tache et l'évacuation.



puis rallongement de la tuyauterie. a part la rigidité de PER et sa tendance a te revenir dans la tronche façon ressort (ma joue gauche confirme), y a rien de bien sorcier.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



le montage de la cabine s'est fait en un rien de temps. comparé a l'ancienne et ces 250 pièces, ces arrondies et son manuel en slovaque traduit du néerlandais, ce fut un vrai parti de plaisir. quatre cotés remonté, trois vis d'assemblage pour chaque coté et roule.



le résultat final...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ceci est une salle de bain pour schtroumph ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et la table à langer qui se déplie au dessus des toilettes. les envies pressantes sont fortement déconseillé pendant le bain des enfants ☹



voilà, voilà, ça a cassé au bon moment, vendredi après midi, ce qui m'a permis de réparer le bouzin sans perdre trop longtemps le confort de la douche mais on avoue qu'on s'en serait bien passé. (étonnant, non ?)

tout ca, c'est sans compter le retour de l'alien. on l'a pas entendu pendant quasiment deux semaines et v'la t'y pas qu'il remet ca le saligaud ! on l'entend beaucoup moins mais ces grignotements sont toujours aussi énervant.

est ce qu'il a assez bouffé et qu'il ralenti la cadence, ou se calme pour digérer mon beau douglas ?

m'enfin, c'est le programme du week end prochain. je vais prendre un peu de temps pour lui verser un lichette de digestif fatal. en espérant que ca sera efficace, cette fois ci.

et le béton, me direz vous ? bah, de toute façon, le couler dans une piscine, même d'eau de pluie, ca y aime pas...

C'est reparti ! comment ca? on l'a deja dit ?

13 juin 2010 • admin

quelques changements mineurs mais néanmoins stratégique se sont opérés dans la maisonnée (ou plutôt l'atelieronné... .. bon.. ok... elle est naze...).

pas trop de nouvelle car occupé à d'autres priorités, entre autres et non des moindres, que j'ai changé de taf alimentaire.

faire 10 h par jour de temps en temps, ça passe mais quand c'est quasiment tous les jours, ça use son bonhomme et ça fait pas avancer le chantier.

donc, au hasard d'une journée plutôt chargée et considérablement énervé par la colère, je m'en suis allé regardé ailleurs si je pouvais y être et coup de chance, je suis tombé sur une annonce proposant un boulot avec des horaires du matin.

alléché par la proposition, j'ai postulé et commencé lundi dernier.

bon, bin, tout bénéf ! mieux payé, 35 h semaines (non ! si, si ! déconne ! non, non, vrai de vrai !), intéressement, 13 eme mois, participation, enfin, que du bonheur comme on dit chez TF1 ☐

et argument massue qui fracasse son crâne d'australopithèque, midi, max 14h, je suis à la maison. elle est pas belle la vie.

la vie familiale est bien plus heureuse et je vais pouvoir bosser tranquille tous les après-midi. c'est t'y pas bien, ça ?


donc, cette fois-ci, c'est vraiment reparti. je rattaque le béton cette semaine si tout va bien (faut quand même se refaire à l'idée de se lever à 3 h du mat', y a une petite période d'adaptation nécessaire).

sinon, j'espère avoir réglé mon problème de grignoteur grâce à la méthode de [thorfin le pourfendeur](#) (private joke, désolé ☐).

j'ai acheté un stéthoscope et essayé précisément de localiser l'alien. puis avec une mèche de 10 et ma perceuse de compét', je lui ai chignolé la gueule avec un plaisir non dissimulé.

aux dernières nouvelles, on l'a plus ré-entendu, ni à l'oreille, ni au stéthoscope. donc, pour l'instant, on considère, avec espoir, le problème définitivement réglé.

bon, allez, on a une baraque à construire.



La vie de tous les jours.

22 mai 2010 • admin

Pas beaucoup de nouvelles ces temps ci... je sais bien qu'on vous manque et que la planète a bien failli s'arrêter a cause de notre fainéantise assumé mais tous est dans le titre de ce post.

Énormément de boulot alimentaire avec des 10 h par jour en moyenne, une météo pourrie (magnifique automne, n'est ce pas ?), un petit loulou qui a décidé que le meilleur endroit sur terre, c'est les bras de maman et accessoirement papa, une grande sœur dont il faut s'occuper aussi et au final un chantier qui avance pas des masses. la vie de tous les jours, quoi...

au rayon des bonnes nouvelles, la modif de permis a été accepté, assez rapidement finalement et j'ai rattaquer doucement les fondations, avec la préparations des coffrages et le nettoyage des fouilles. pas mal de boulot, l'hiver ayant bien œuvré.

une mauvaise nouvelle et une maousse. une attaque de grignoteur de charpente dans l'atelier. et c'est du gros parce qu'au bruit que ca fait, c'est pas du demi asticot. je penche vers un capricorne. on a d'abord cru a une souris qui se serait faufile dans la paille, tellement c'est bruyant mais non, au bruit de grignotage régulier, ca ne peut qu'être un xylophage et puis une souris s'arrêterait de bouger au moindre bruit qu'on a pas manqué de faire pour être sur. la, les "croc" ne cessent pas, et quand je dis croc, c'est vraiment croc, c'est assez impressionnant...

du coup, on ne sait pas trop quoi faire. apparemment, ca nécessite une intervention en profondeur, fait par un pro mais et d'une, ca coute un bras et de deux, ou qu'on va crecher pendant qu'il règle le problème. sans compter que les produits utilisé ne font pas partie du joyeux monde des bisounours et on a pas trop envie de dormir dans le xylophene, et encore moins avec les p'tiots...

donc, après réflexion (et a moins d'avis contraire indiscutable) on va le laisser sans foutre plein la panse a cet enfoi... heuu, cet empaf... non je veux dire ce sympathique insecte.

on est déjà largement assez en retard sur le planning de la maison alors s'il faut se mettre a démonter l'atelier pour lui faire sa fête, on fera que ca cette année.

donc, laisse bét' et une fois dans la maison, l'atelier vide, on fera venir exterminator pour un traitement en profondeur.

finalement, les soit disant propriété naturellement insecticide du douglas sont largement exagéré. pour la maison, traitement préventif complet !



GAG !

22 avril 2010 • admin

on a re-déposé un permis de construire, refait les plans, imprimé (même dut acheter une imprimante...) s'arracher les cheveux sur la manière de faire un nouveau permis tout en faisant référence a l'ancien, etc...

et tout ça... pour rien ! si, si, sans déconner... je suis doté d'un sens de l'humour en titane ! j'en ai encore mal aux cotes tellement, ça m'a fait rire...

explication de texte. la DDE m'a contacté car elle pigeait pas tout, sur le nouveau permis de construire.

jusque la, normal. mais la raison de son appel etait de savoir pourquoi on avait déposé un nouveau permis. je lui explique donc, la validité de deux ans et la, elle me sort qu'en fait, il est valable 3 ans, suite a une recente modification des us et coutumes en vigueur avant « la crise » (elle est deciderement partout celle la...) et que le delais etait passé a trois ans pour aider les gens en difficulté financiere, a passer « la crise ».

de plus, si on avait du refaire un nouveau permis, on se serait a nouveau, mangé les taxes locales. pas glop du tout.

voila, voila, voila... tout ça, pour ça...

alors hier rebelote, et que je te ré-imprime le formulaire de modification de permis et re-dépôt a la mairie aujourd'hui... avec encore 10 jours de paumé.

au final, c'est plutôt une bonne nouvelle, vu qu'on reste sur l'ancien permis valide et que même si la modif est rejeté, ça nous empêchera pas de construire.

mais bon, du temps et de l'argent dépensé inutilement, ça agace toujours un peu...



C'est presque la reprise... comment ca, enfin ?

18 avril 2010 • admin

enfin des nouvelles... on a était bien occupé ces dernier temps.

il a fallu qu'on libère le local que la mairie nous louait pour stocker nos meubles, la dites mairie voulant le récupérer. en échange, on gagne un garage situé un étage en dessous du local. c'est pas comme si c'était loin mais c'est un week end de paumé quand même.

le permis de construire est re-déposé, adviene que pourra ! mais il serait quand même ach't bizarre que ça pose problème vu que c'est quasiment le même que le précédent. m'enfin on sait jamais et c'est quand même un petit soucis qu'on garde dans un coin de la tête. on avait pas besoin de ça mais on fait avec.


puis la maquette est quasi fini. elle dépote du slip voir même qu'elle pousse mémé dans les orties !

on est vraiment content du résultat et on regrette pas notre choix de la laisser apparente dans la maison.



CREATED WITH

j'ai refait le « socle » et je m'étais bien gouré. maintenant ça correspond tout bien nickel, mis a part quelques écarts dut, a des millimètres en trop ou en moins qui reporté a la taille de la maquette arrive a faire des 5 ou 6 min d'écart comme ici.



CREATED WITH POSTS TO EASY FREE

sans compter qu'à cet endroit, ça va être à coup sûr une source d'énervement intense. les pannes étant déversées, ça fait deux angles de découpe pour jointer les pannes nickel. l'angle des pannes déversées et l'angle de la maison. je sais pas si vous voyez mais si vous suivez pas, vous êtes excusé tellement c'est tordu comme assemblage. de grand moment de bonheur en perspective !

j'ai rajouté aussi des liens sur le débord des pannes (celle qui vont dépasser de la maison et qui font le débord de toit) sur les conseils de thomas (paix et félicité sur 30 générations, à toi et ta descendance (oncle et tante acceptés, cousins par alliance sur demande écrite)) car dépassant de 1.45 m de la ferme, ça risquait fortement de ployer. pas de rompre mais en tout cas, de faire une toiture pas droite.



j'ai pas eu le temps de mettre les liens sur les pannes intermédiaires mais une fois bien découpé (angle batard, là aussi), ça devrait ressembler à ça. ce fut tendu pour leur trouver un point d'appui mais ça passe.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




niveau lien, j'ai chargé. je pense qu'il y en a plus que nécessaire mais je préfère. il n'y a finalement que du coté de la baie vitré et de la porte fenêtre ou je ne peux pas en mettre mais ça devrait le faire quand même. va falloir que le loup souffle a sans faire exploser les poumons pour la foutre par terre notre maison ☹☹



je pense aussi avoir trouvé la solution pour assembler mes pannes au niveau de l'angle de la maison. vous en pensez quoi ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




sinon, le week end prochain, c'est la vraie reprise.

nettoyage des fondations, préparation et mise en place des coffrages puis coulage pour début avril si tout va bien et que les températures le permettent. (on tape encore du 0 ° dans la nuit)

La maquette de la charpente

22 mars 2010 • admin

voilà, c'est presque fini.



il manque les liens de panne et les pannes intermédiaires mais dans l'idée, ça ressemblera à ça. ça a de la gueule, non?

au rayon des choses qui vont pas, les jonctions des pannes avec la ferme du milieu proutte dans la colle...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



soit je me suis gourré dans la longueur de mes pannes soit c'est le socle du bas que représente le mur de soubassement qui est mal foutu. mais il manque 10 a 15 cm facile (échelle taille réelle, bien sur ☹). y a plus qu'a tout re-vérifier pour trouver l'erreur.

de l'autre coté, c'est mieux mais c'est l'assemblage qui me semble peu respectueux de l'art de la charpente. (les vis ne sont la que pour faciliter l'assemblage de la maquette, vous fâchez pas !)



pas glop, hein ? mais c'est assez bâtarde comme assemblage avec l'angle. je me demande s'il vaut pas mieux couper la mortaise au ras des blochets et de poser les pannes sur le haut du poteau avec pour fixation des équerre ou du feuillard a clouer. z'en pensez quoi, les cadors de la charpente ?

une autre vue générale



sinon, le permis est en passe d'être re-déposé avec ces 5 exemplaire de 26 pages... ça a du changer entre temps car pour le premier on a pas souvenir de l'avoir déposé en 5 exemplaire... c'est pas cher le papier. mais bon, c'est comme ça.

Plans, permis de construire et maquette de la charpente. Dois je rajouter: encore ?

15 mars 2010 • admin

bon, alors, le permis, il faut pas le modifier... mais le refaire complètement... ouaaaiiss, yououpiiii...

et pourquoi donc ? car il est valable deux ans... j'avais déclaré la première partie des travaux (l'atelier) et la validité du permis de deux ans pour la maison m'est sorti de la tête.

A rajouter a la longue liste d'erreur, oubli, approximation, plantage etc... faites depuis le début de ce chantier. m'enfin... comme dirait Gaston...


au final, c'est pas si dramatique car s'il faut le refaire au complet, ça reste quand même un genre de modification de l'ancien qui généralement, est accepté rapidement (sauf grosse modif', ce qui n'est pas notre cas). et puis, ça nous permet de tout remettre a plat et que tout soit fait dans les règles de l'art.

on va en profiter pour modifier deux choses qui nous ont semblé perfectible.

l'escalier qui ne bouge pas mais qui voit sa cloison changer de coté afin qu'il se retrouve dans le salon. avant, on devait passer par le hall pour monter a l'étage ce qui n'est pas le plus commode, vous en conviendrez. le hall d'entrée devant servir de « sas de décompression » pour les courants d'air, la poussière, le chauffage, c'était pas logique que ce soit un axe piétonnier central de la maison.

la deuxième modif se passe dans le salon, la serre bioclimatique ayant été abandonné, le mur capteur du salon n'a plus vraiment d'intérêt. on va donc le reculer d'un mètre et par une formule mathématique d'une complexité rare, le salon va s'en trouver agrandi et mieux proportionné. c'est beau les mathématiques, non ? ☐☐





pour finir, j'ai monté les fermes de ma maquette et comme pour l'atelier, je ne regrette pas. pour le touriste de la charpente que je suis, ça me permet de visualiser concrètement l'ensemble. de prendre conscience des dimensions, de la façon de monter ce légo géant sans trop se faire ch... de vérifier les assemblages, les fragilités éventuelle au niveau des assemblages etc... et de faire une super maison de poupée pour mon petit trésor. que du bon !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le premier qui dit que je suis un père indigne a chourrer les playmobils de ma gamine... c'est marqué sur la boîte, de 7 a 77 ans ! Playmobil pôôôwaaaa !

J'ai commencé a debiter ma charpente... enfin presque...

21 février 2010 • admin

bon, la maquette de ma charpente... mais c'est psychologique, j'essaye de me faire croire a moi même, personnellement que j'avance ☹

grâce a mon nouveau joujou, (spechiole dédicace a dood et jimo ☹) ma productivité informatique quand a la réalisation et la finition de mes plans a considérablement augmenté. maintenant que je peux bosser entre midi et deux, ça n'a pas mouffé.



donc, ça y est, les plans sont finis et vérifiés. il reste des petits détails a fignoler mais au fur et a mesure. ça presse pas. l'autre avantage de cet ordi, c'est que je sauve l'équivalent d'un baobab en feuille A4 pour imprimer tous les plans et cotations.

quand je dis fini, c'est pas tout a fait vrai, je parle de la charpente, reste quand même l'électricité et la plomberie. mais ça m'empêchera pas de bosser cet été.

si ça vous intéresse, ils sont téléchargeable sur la page » les plans techniques » a droite, dans le carré jaune.

étant d'un naturel prudent, il ne reste plus qu'à valider tout ça par une belle maquette qui se transformera en maison de poupée géante pour Julie par la suite (recyclons, recyclons...)

alors, c'est pas indispensable mais je préfère valider en 3D ce que j'ai dessiné en 2D. étant une brêle complète avec sketchup ou équivalent, il faut que je passe au support physique, l'ordi ne m'est d'aucun secours.... pis, j'ai que ça a foutre en ce moment. pis ça fera une belle maison de poupée pour ma p'tiote. pis, c'est tout !

aujourd'hui débitage pour obtenir ce que théoriquement, la scierie me livrera grandeur nature. puis, j'ai commencé le traçage que j'espère finir cette semaine pour attaquer la découpe le week end prochain (on y croit, non ? 'tain, dans deux semaines, je monte ma charpente, nooooo ? t'as fait vite ! toi qui était a la bourre ☹)

un ch'tio problème a l'horizon... je sais pas ou je vais la foutre parce qu'avec une surface au sol de 1.80 x 1.50 mètres, elle va pouvoir en caser des playmobils, la p'tiote ☹

dans l'atelier, c'est plié, peut être dans une des serres...

v'la le puzzle géant :



puis pour répondre a ceux qui me demandait, si j'allais modifier mon dossier de permis de construire, a mon grand désespoir, c'est oui... merdum... va falloir que je me recogne ces plans a la con, de façade, et intérieur, et de coupe, et patati et patata... pas motivé du tout mais j'ai pas le choix.

j'ai retrouvé la dernière modif de permis (je l'avais paumé...) et j'avais dessiné une magnifique serre qui remontait sur le toit et qui n'existe plus... donc, la, j'y coupe pas.

bon, ça change rien a la charpente, ce qui va me permettre de bosser quand même, même si ça traîne en mairie.

enfin voila. de la paperasse en perspective.


Nouvelles suggestions pour la serre...

3 février 2010 • admin

Sur les conseils de France, Thomas et Franck, une nouvelle version de notre éventuelle serre est apparue...


en faisant un mix de vos idées et suggestion, on arriverait a deux versions légèrement différentes :

la p'tiote




et une plus grande.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



avec le toit, valable pour les deux:



bon, l'idée est intéressante mais plusieurs objections sont a l'ordre du jour.

- les trois poteaux de charpente dont je ne peux me passer et qui vont bouffer une partie du rayonnement.
- l'angle du vitrage qui ne sera pas plein sud.
- la noue qui risque de me compliquer la vie
- et surtout, paramètre déterminant qui signe l'arrêt de mort définitif de la serre en configuration chauffage bioclimatique, le cout, le temps et la plus grande difficulté de réalisation.

on a pas mal réfléchi avec Estelle sur le facteur temps et on a décidé de privilégier le temps de réalisation. ça fait déjà trois ans qu'on est en chantier et on commence a se dire qu'il va falloir la finir cette bicoque ! et donc nous compliquer la tâche ne va pas nous faire gagner de temps.

donc, ça sera une baie vitrée au dimension commune (2.5 de haut par 3.4 de large). si on arrive pas a faire craquer la sieste en hiver derrière un bestiaux pareil...

voilà, point final, on touche plus les plans, sinon, on ne va pas s'en sortir.

par contre, on vous remercie sincèrement de tout vos conseils. c'est avec l'aide des autres qu'on avance.

A trop vouloir bien faire...

1 février 2010 • admin

suite a vos commentaires au sujet de notre éventuelle modification de plan pour inclure une serre bioclimatique « efficace », on a finalement décidé d'écouter votre bon sens et de laisser tomber.

comme quoi, c'est toujours bénéfique d'avoir un avis extérieur.


Omnibulé par ma recherche de performance énergétique et a trop vouloir bien faire dans le bioclimatisme on se serait privé d'un bien être journalier pour gagner quelques degrés hypothétiques.

de toutes façons, on a pas une assez bonne exposition pour obtenir un bon rendement.


donc, on revient sur nos dernier plans en date avec notre mezzanine qui va bien et un grand espace ouvert qui nous plait tant.

pour la serre, elle va se transformer en baie vitrée mais d'une taille toujours conséquente. on garde la largeur (3.4 de long mais on réduit a 2.5 m de haut (3.5 m avant). ça nous permettra de simplifier la conception de l'ensemble et de garder des dimensions standard (moins cher) pour adapter un volet roulant.





comme vous le voyez sur le plan, le débord de toit permettra de couper le soleil d'été (trait rose) et de récupérer un minimum de rayonnement sur la dalle pour les saisons les plus froide (autres traits). c'est toujours ça de pris !





on va aussi blinder coté capteur (a calculer), pour faire un plancher chauffant et peut être des mur chauffant a l'étage. autant profiter du seul endroit correctement ensoleillé...

enfin bon voila, maison qui nous plait contre bioclimatisme effréné, tel était notre dilemme. bioclimator vient de se faire étaler par la petite maison dans la prairie ☐

en 3D :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




edit:

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

heuuuu, raclement de gorge gêné... sifflement discret...

France (encore elle) vient de me faire parvenir une idée qui n'est pas dénué de charme... (merdum, on avait d'y qu'on y touchait plus a ces foutus plans ☹)



et c'est reparti pour une entorse des boyaux de la tête ☹

et encore merci France pour tes suggestions ☹

allez réfléchissement, jean pierre. hûûûûûûû

Mode hibernation OFF et légère modif' de plans. Encore... enfin, pas sur...

24 janvier 2010 • admin

bin, non, enfin oui, on est toujours là ! deux mois que j'avions pas causé dans le poste, ça commence à faire.

En excuse valable, on a en stock: le froid (made in jura, ça pique !), l'arrivée de Renaud, en qualité de petit frère à Julie qui nous a pas mal occupé la fin d'année ainsi que le début et un bon mois de vacances pour ma gueule que j'ai passé à glander intensément, consciencieusement, quasi professionnellement ☹️. Trois ans que j'avais pas pris de vrai vacances, j'en ai bien profité.


sinon côté travaux, c'est toujours la trêve hivernale mais je me suis replongé dans les plans.

au menu re-vérification, vérification de la re-vérification et après relecture de mon bouquin préféré, « la conception bioclimatique » de Mr Oliva et Courgey, je me suis aperçu d'une lacune sur ma serre bioclimatique. je crois bien qu'elle est mal conçue. merdum !


pour rappel:



plan maison RDC



je partais sur le principe d'une serre en façade sud, intégré au mur avec une dalle captrice et un mur capteur, le tout surplombé par une mezzanine. bon, ça pourrait être pas mal mais en révisant mon Courgey-Oliva (ma bible) je suis retombé sur ce schéma expliquant le bon fonctionnement d'une serre bioclimatique.



pour faire simple et clair, mon ancienne serre n'aurait pas eu un rendement maximal. je m'explique: le principe d'une bonne serre est un espace fermé avec la façade sud vitré. un aération haute et basse est mis en place sur les parois intérieur et extérieur pour une gestion des flux et calories qu'elle peut apporter ou supprimer.


en hiver, de jour, le soleil chauffe au max l'intérieur de la serre et les ventilations haute et basse du mur capteur (les extérieurs sont fermés) permette une circulation d'air réchauffé dans la maison mais surtout emmagasine des calories dans les surfaces captrice. la nuit, on ferme la boutique et c'est au mur capteur de rentrer en scène en restituant les calorie accumulé en journée.

en été, c'est l'inverse. de jour, on coupe le rayonnement solaire sur les surface captrice et on ventile la serre grâce aux ouvertures. la nuit, on évacue les calorie accumulé dans la journée par la serre.

tout ça, c'est bien beau mais sur mon ancienne serre, ça risque de ne pas le faire, vu que la serre était un grand espace ouvert dont la gestion des mouvements d'air aurait été difficile (on avait quand même prévue des ouvertures sur la serre et la fenêtre a l'étage pour cette gestion, pas top top...) et si le rayonnement solaire aurait fait son œuvre, l'effet de serre n'aurait pas pu être optimal au regard du volume d'air a chauffer.

autre problème, le mur capteur trop éloigné.


après relevé, il apparait qu'au meilleur des cas, seul le bas du mur aurait été correctement chatouillé par les rayons du soleil, a cause d'un plein sud pas génial et d'une butte qui nous bouffe une partie du soleil. sur le schéma sont représenté les rayonnements solaire quand il sont le plus bas dans l'hiver. au pied de la dalle, au pied du mur, sur le mur et sur le toit.



le mur capteur se situe au niveau du poteau central. pour les capteur thermique qu'on va mettre sur le toit, pas de lézard, ils seront toujours ensoleillé. par contre, le haut du mur, entre le débord de toit qu'il faudrait

réduire (et donc prévoir une protection solaire supplémentaire) et les divers montant en bois de la serre qui stopperait une partie du rayonnement, ça nous paraît pas génial.


donc, au regard de tout ces paramètres, on a repensé tout ça.



on a rapproché le mur capteur pour qu'il profite plus amplement des rayons solaires et fermé cette serre qui devient une pièce à part entière en reprenant le fonctionnement d'une serre bioclimatique.

le hic, c'est qu'on fait une croix sur une partie de notre mezzanine et qu'on obtient un salon plus petit (mais déjà bien assez grand). on récupère par contre une chambre à l'étage, fermeture de la serre oblige. vous noterez au passage, la modif' de la salle de bain, en s'inspirant des conseils de France (voir post précédent)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



le plancher de la chambre nous oblige a réduire en hauteur la serre mais on l'a du coup élargi, ce qui ne nous fait pas perdre tant de surface que ça.

voilà, cruel dilemme, n'est t'il pas. on garde notre idée de départ avec un fonctionnement moindre mais un agencement de pièce, de lumière et de mezzanine qui nous plaisait bien ou on essaye de tirer partie au maximum d'une conception bioclimatique passive (du moins, on espère...) qui nous permettra d'économiser du chauffage par la suite... on se tâte...

vous en pensez quoi ?

Crash test mur de brique et son enduit

23 novembre 2009 • admin

Vu que d'un coté, il nous fallait un porte manteau et que d'un autre, il nous restait des briques, on a décidé de remonter notre mur de brique.

Ça nous permet de voir, comment elle se comporte sur des hauteurs plus importante et de faire des tests d'enduits et de coloration dans la masse.

Alors, le montage, la tenue, ça a l'air d'être satisfaisant. Par contre, c'est lourd ! Il va falloir que je repense mon mur capteur. Je devais le poser sur les poutres en I, juste sous le muret de refend mais vu le poids d'une brique, j'ai peur que les poutres en I ne résiste pas, dans le temps.

Je dirais bien 20 kg, facile, le parpaing de terre multiplié par environ 8 pièces au mètres carré multiplié par 10 mètre ², ça nous fait dans les 1600 kg a la louche... Donc, il va peut être falloir que je pose le mur directement sur le mur de refend. Encore un truc a repenser...



CREATED WITH WIPPO

FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



C'est toujours un plaisir de travailler avec de la terre, c'est salissant, on s'en met de partout mais on s'en fout. A part le sable, qui a tendance a raboter, un peu les mains mais le temps que la peau s'y habitue et on n'y fait plus attention.

Puis enduit terre. En suivant la recette que j'avais piqué à David, sur son chantier participatif (rubrique enduits).



Une couche pour rattraper les bosse et creux et la semaine prochaine, on teste la coloration dans la masse des enduits terre de finition.

On a trouvé ça dans un bouquin sur les enduits terres (les enduit terres de Philippe Chastel). Les premiers test rapide n'ont pas été concluant. J'ai essayé de mélanger un restant de pigment bleu lavande avec de la terre brut. On a obtenu un magnifique vert bleu, la gerbe, du plus mauvais gout :-).

Va falloir tester tout ça. Avec de la chaux, du plâtre, avec d'autres couleurs plus facilement variable, avec la couleur de notre terre. Enfin, c'est pas gagné.


Plan de l'étage, la p'tite modif' qui va bien !

15 novembre 2009 • admin

Je me suis remis doucement sur les plans, tout en sachant que l'on devait revoir les plans de l'étage, en particulier la salle de bain qui était foireuse, si, si...

Pour mémoire...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Donc, batarde, mal foutu cette salle de bain mais pas d'idée pour améliorer... le trou noir... a force de modifier les plans, on commence à être à court d'idée.


Et v'la t'y pas que le gars « f.gouillon » (François, Fernand, Francis, fabrique ?), un de nos lecteurs, éco-construteur dans le 69, apparemment, spécialiste du kit ossature bois manu portable pour isolant de forte épaisseur en modulopaille (fin de parenthèse) m'envoie un petit mail, avec en pièce jointe la modif', qui

nous manquait.

Agad' si c'est pas choucard !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

plan maison étage



Tout con et plein de bon sens ! Y aura plus qu'à vérifier si ça colle avec le rampant et la charpente mais ça me paraît être pas mal du tout.

Alors si maintenant, les lecteurs du blog se mettent à nous mâcher le boulot comme ça, y a plus qu'à les remercier chaleureusement, du temps qu'ils ont pris pour nous aider !

Donc, un grand merci à f.gouillon (Fabio, Félicien, Ferdinand ?) Allez, dit nous ton petit nom !

Problème de chauffage réglé !

2 novembre 2009 • admin

Après tous les conseils que vous nous avez donné, on a essayé plusieurs choses.

La remontée du conduit était acquise car tout le monde était d'accord sur ce point. J'ai donc rajouté 3 boisseaux.



Par contre, impossible de remettre le chapeau. Trop lourd. J'en ai déjà ch... pour mettre le dernier boisseau... Ça, pour l'instant, c'est à l'étude. Chapeau inox, tuile bricolé, bout de zinc, je me tâte.

L'enduit, je pense aussi que ça attendra car la pluie s'est enfin décidé à revenir, ce qui risquerait de laver le moindre enduit que je m'embêterais à y coller sur la tronche. Donc, on verra ça au printemps.

Avec ces trois boisseaux, c'était mieux mais pas encore ça. Grâce au test de l'encens, sans les boisseaux, la fumée filait à l'horizontal mais vers l'intérieur. Pas glop ! ☹️ avec le rajout, ça filait toujours vers l'intérieur mais de façon moins prononcée. J'ai testé l'idée de Franck, en inversant le sens de la vmc et bien que l'idée n'était pas bête du tout, ça ne le fait pas, non plus. En plus de cracher toutes la poussière accumulé, dans la

cuisine, ça ne change pas grand chose. Donc, on a remis le tout en place.

Puis, on a testé en coupant la vmc et la aussi, amélioration mais toujours pas de tirage franc.

Puis mon père m'a proposé (encore merci ☐) un poêle a bois dont il n'avait plus l'utilité (et qui rentre pil poil dans mon entourage de brique de terre, une chose de moins a refaire) et une fois installé, poêle a bois qui marche + vmc coupé, ça tire du tonnerre.

On pourrait surement remettre la vmc mais par prudence, on préfère la couper, le temps de chauffer. Ça ne pose pas de gros problème puisque en faisant bruler trois buche au format cuisinière a bois (en 30 de long et recoupé en quatre) on monte a 26 ° ! (record a battre 27 ° , intenable...). La tenue d'Adam et Ève est de rigueur ☐

Du coup, en une demi heure de chauffe, on a chauffé pour 24 heures (température avoisinant les zéro de nuit). Un coup de chauffe, le matin et on est encore a 20 ° le lendemain matin ! C'est t'y pas bonnard ?



Alors, la raison du mystère vient sûrement d'un conduit, pas assez haut (ça se joue a un mètre près...), d'une vmc perturbatrice et aussi d'une cuisinière à bois, qui n'est peut-être plus d'actualité. Je pense qu'elle doit bien fonctionner sur une installation classique mais mon bricolage bâtarde de conduit extérieur doit empêcher ce bon fonctionnement.

On va pouvoir passer l'hiver en maillot de bain ☹️

Pour changer de sujet, je vous avais causé de notre futur table en bois de recup'. Voila, le résultat dont on est bien content.



On a, comme qui dirait, gagné un poil de place ☹️

Cuisinière a bois hors service et agrandissement du puits perdu

19 octobre 2009 • admin

Jeudi dernier dans la nuit, a 3 h du mat', le détecteur de monoxyde de carbone s'est mis a brailler

Sorti de la famille en catastrophe avec Estelle et Julie enroulée dans la couette et moi qui ouvrait les fenêtres pour aérer. On s'est bien gelé les miches a attendre une bonne demi heure, pour être sur que se soit bien aéré. Par zéro degré, c'est long ☹☹

J'avais fait la gueule au moment de payer les 60 € que le détecteur coutait mais, la, je regrette plus du tout, mon achat. (attention, en passant a ne pas acheter n'importe quoi, y en a beaucoup qui ne marche pas ou mal. Renseignez vous sur le net, des assoc de consommateur en ont testé pas mal)

Depuis, on a bien sur, pas remis en route, la cuisinière et ressorti le soufflant de salle de bain...

Après renseignement auprès de deux chauffagiste, ça viendrait du fait que mon conduit ne dépasse pas la faite du toit. je vois pas bien comment un mètre cinquante de conduit peuvent faire la différence mais si les pros le disent... puis bon, les deux m'ont dit pareil. Ça doit être ça...

Y a plus qu'a rallonger tout ça, samedi prochain... Moi qui avait dit que j'en ramais plus, une...

Si vous avez un avis différent sur la cause de ce monoxyde de carbone, n'hésitez pas a m'en faire part.

Puis samedi, j'ai donné le dernier gros effort avant l'hiver. Agrandissement du puits perdu qui commençait a être limite. La, il devrait plus y avoir de problème.





J'ai laissé une paroi entre les deux afin que le premier serve de bac de décantation et j'ai passé un tuyau a travers la paroi pour que ça puisse se transvaser



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et fermeture avec des palettes pour éviter un accident avec un p'tiot trop curieux



Allez samedi, conduit de cheminée et puis repos, glandouille, lutherie !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Mode hibernation.

11 octobre 2009 • admin

Bon, bin, les fondations ne seront pas finit cette année...

J'ai bien encore fait deux longueurs, le week end dernier mais il y a encore trop de boulot pour le peu de temps qui reste et puis une motivation pas vraiment au top. On verra donc ça, l'année prochaine.

On va pas gagner de temps mais, on relativise et on se dit que bien reposé, elles seront vite torché au printemps.

Eet puis, du repos, on en a besoin... vraiment...

Au programme de cet hiver... rien, nada, nib, que dalle. Les plans aux petits oignons, de la lutherie et la famille. Le reste attendra ! Qu'on ne me parle plus du chantier jusqu'au printemps.

Passé ce délais, vous aurez le droit de me botter le fondement, en me traitant de feignasse ☹

Allez, au printemps prochain ! ZZzzzzzzZZZZzzzzZZZZ



Béton et table en matériaux de recup'

27 septembre 2009 • admin

C'est reparti pour le béton. Doucement.... Une petite forme et un genou en vrac du, a un mauvais échauffement avant footing, je n'ai fait que deux « longueurs ».

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis, a des fins d'optimisation de la place dans l'atelier ou qu'on crèche, on va gicler la table de salon et ces deux bancs qui nous servent actuellement et remplacer ces 4 m² au sol par une table d'un format plus raisonnable.

Donc, soit acheter une merdouille chez confokéa ☹️, soit se la fabriquer... ouais, mieux comme ça, on est jamais mieux servi que par soit même.

Un petit coup d'œil dans mon tas de bois et hop, quatre magnifique pied en chêne d'un ancien lit mezzanine que j'avais construit pour notre ancien appartement, ou la aussi, la place était compté, un plateau en « marqueterie », enfin pas tout a fait, c'est pas vraiment de la marqueterie mais un assemblage qui poutre en bois massif (je connais la technique mais pas le nom) et qui devait être un ancien morceau de parquet que j'ai trouvé a.... L'ALCG... (running gag ☹️, va falloir qu'il m'inscrive sur leur liste noire et m'interdire l'entrée, tel le casino de base qui interdit les joueurs malades ☹️) .

Un coup de ponçage, une couche de vernis, quelques vis et hop une table en chêne massif pour que dalle ou presque.



Les pieds, plus la ceinture.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Et voila, 3 m² au sol de gagné. Mis en service, fin octobre quand j'aurais de la main d'œuvre pour bouger l'ancienne table, en vrai bois d'arbre qui pèse une vache morte. (spechiole dédicace a betonniere man ☐☐)

En tout cas, chapeau a celui qui a fabriqué le plateau. C'est vraiment du beau boulot. Un assemblage au poil, des jonctions parfaites sans accrocs. Respect !

Un zouli couvercle de regard.

20 septembre 2009 • admin

Samedi, recup' man a remis le couvert pour se construire un couvercle isolé servant a fermer le regard d'arrivée d'eau.

Les 4 ° de moyenne, cette semaine m'ont fortement conseillé de me bouger le fondement et de m'occuper de cette histoire rapidos.

Comme vous le savez, j'adore les palettes ☐ . Comme d'hab, depiutage de palette pour un recyclage en règle. Le tout, zingué avec mon zinc de recup'.



Puis isolation avec des bouts de porte de garage isolé, récupéré, cela va de soit ☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



La précision, c'est autant fourbe que vicieux, 2 cm en trop, a droite et paf, la précision, notion très abstraite vient te rapeller que t'es vraiment une buse.

Ça a le chipotage facile la précision... et comme la jazz et la java, quand le pifomètre, quand le pifomètre est la, (roulement de batterie) la précision, la précision s'en va (a chantonner avec l'assent de toloze ☐☐)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Bon, allez je déplacerais le tuyau, ça sera plus rapide... Le résultat dans son ensemble (toujours regarder le résultat dans son ensemble...)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



Puis pour finir le week end, petit bricolage divers zé varié et fendage de bois.

Et pendant ce temps la, les fondations, n'avancait guère...