



Le korben dallas du multicouche

7 décembre 2014 • admin

bon, on est vaguement installé, il reste une pelletée de petite chose à faire mais je prend le temps de rattraper mon retard pour éviter de faire preuve de fainéantise blogatoire sévère.

donc la plomberie pour les nuls ou un gros bisous baveux à l'inventeur du P.E.R multicouche.

c'est quoi donc ? c'est le meilleur des mondes de la plomberie. le cuivre ? cher et réservé au vrai bricoleur, limite plombier pro. les soudures, les découpes, cintrage, tout ça, c'est pas vraiment mon rayon. j'aurais fait beaucoup de choses sur ce chantier mais là, faut savoir avouer ses limites.

alors P.E.R ? mouaip... vaud mieux se péter une guibolle que d'utiliser cette drouille. ça ne se cintré presque pas sinon, ça pince et c'est foutu. certes, c'est pas trop cher en ce qui concerne les tuyaux mais on se fait allumer sur les raccords, donc... en tout cas, à l'époque, très mauvaise expérience pour ma part, dans l'atelier.

et donc, le saint graal du plombier du dimanche. le multicouche. ça ressemble beaucoup au P.E.R classique mais il est multicouche (vous auriez pas deviné, hein ?) et ce qui permet de le cintrer les doigts dans le nez, de lui faire faire des virages sans aucun raccord et même si niveau prix, c'est à peu près deux fois plus cher que le classique, ça les vaut 100 fois. rien qu'avec les raccords économisés, c'est vite compensé.

je reviens une fois de plus sur l'intérêt d'aller voir des pros et de laisser tomber les bricocasto. je suis allé chez burdin bossert et le vendeur m'a quasi mâché le travail sur les équipements nécessaires, les raccords, réduction etc... prêté une sertisseuse, ce qui réduit considérablement le prix des raccords et permet d'avoir une qualité de travail digne d'un pro et le tout pour un prix moins cher que bricodepot, réputé au ras des pâquerettes, niveau tarifs.

j'ai commencé par mettre en place les supports de plomberie en faisant les fonds de tiroir du chantier





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



l'alimentation principale d'eau froide se fait en tuyau de 26. celui la, il est un peu plus coton a cintrer mais en prenant appuie sur les genoux et en y allant mollo, ça se fait sans problème.

la vanne principale et son robinet de vidange, accessible rapidement, on sait jamais.



puis ça débouche dans le filtre a boue. agad' la belle courbe de mon moulticouche, tu peux te brosser pour arriver a ça avec du P.E.R classique !



sur les conseils de mon vendeur, on a opté pour un adoucisseur. le jura étant la mère patrie du calcaire, on a préféré investir dans cette bête la, pour préserver l'installation (pour rappel, trois mitigeur d'évier H.S, par le calcaire en 7 ans d'atelier). bon, c'est pas donné et ça oblige a un entretien régulier mais bon, on peut pas trop y couper.



la sortie de l'adoucisseur débouche dans une première nourrice qui alimente le cellier (évier + lave linge) et le wc du RDC. j'ai préféré mettre des vannes de partout. apparemment, c'est pas forcément obligatoire mais au moins tu peux intervenir rapidement en cas de problème ou isoler chaque circuit individuellement pour bricoler dessus.

puis toujours en 26, ça part dans le local technique alimenter une deuxième nourrice qui dessert le reste de l'installation en eau froide.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



l'eau froide est en bas, en attente du branchement sur le chauffe eau qui alimentera la nourrice supérieure.
vous noterez le repérage de chaque tuyau. c'est plus simple par la suite.

puis, j'ai dispatché tout le reste de l'installation en tuyau de 16. et celui la, c'est un plaisir a cintrer. faut le faire exprès pour le pincer. avec l'aide de dame Estelle, on a coupé les tuyaux aux différentes longueur et mine de rien, on a passé une couronne de 100 m...



puis mis en place avec les collier adéquate.



et sertissage avec la pince qui va bien.

pour le sertissage, c'est super simple. juste deux choses a respecter : l'ébavurage intérieur avec un « stylet »
a ébavurer «



et il faut juste bien enfoncer le tuyau au fond de la gorge.

pas glop !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



glop glop !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis un coup de sertisseuse. on met en place, on serti et on arrête quand ça claque. alors, c'est qui dédé le plombier ? ☐☐



pour ce qui est des raccords » sans joint « , la ou on met de la filasse et de la pâte a joint, et bien, j'ai utilisé le cousin du multicouche, a savoir le meilleur des mondes 2, le retour ☐

donc, la filasse et la pâte a joint, perso, j'ai jamais réussi a faire un truc propre. et étanche. c'est ballot, non ? alors, le ruban teflon ? mouais, mieux mais, en fonction du nombre de tour, des fois, ça prend pas et ça pousse le ruban au lieu de rentrer dans le filetage. alors alleluia, bebopeulula, le loclite 55, tu utiliseras !

soit le mélange des deux ! ça se présente sous la forme d'un fil que l'on enroule au tour du filetage et en vissant, il va se « fibrer ». c'est difficile a expliquer mais en le démontant, il est tout filandreux et ressemble a de la fillasse. et le coté fil permet de bien rentrer dans le filetage et donc peu de risque qu'il soit poussé vers l'extérieur comme avec le teflon.

le seul truc a faire, c'est de marquer le filetage avec une pince ou une scie a métaux (ce qui doit aider a le transformer en filasse) et de pas se gourer dans le sens de rotation. le nombre de tour par diamètre est indiqué sur l'emballage mais d'une manière générale, en remplissant chaque rainure du filetage, ça le fait.

le marquage




puis l'enroulage en prenant soin de croiser le fil

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et yapuka !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



donc, pour résumer, si on se plante pas de raccord (haheum... sifflotement...) et qu'on respecte ces quelques points, c'est vraiment la plomberie pour les nuls.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour les tuyaux qui remonte, j'ai fait des supports fixé avec des équerres. simple et efficace.




CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour la douche, il se vend des plaques, spécial fait pour, qui possède la bonne entraxe pour poser son mitigeur par la suite.



le seul défaut, c'est que c'est prévu pour des cloisons très fine. avec mes 7 cm de béton cellulaire, j'ai donc du limer l'arrière de ma parois de douche pour pouvoir passer le bouzin. m'enfin, avec du béton cellulaire, c'est pas trop casse pied.




CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



en parlant de douche...

mis a part des découpes bâtarde qui tombe au mauvais endroit, on va dire que ça s'est plutôt bien passé si on oublie un premier essai désastreux ou j'ai commencé a coller mes carreaux avec du joint a carrelage et non pas, de la colle a carrelage. et oui, vous avez le droit de vous foutre de ma gueule, je mérite amplement d'être battu et fouetté en place publique devant un tel niveau de noobisme. (la cagette de tomate pourrie est rangée a coté du fouet)

bon, après avoir acheté de la vrai colle a carrelage, celle qui colle bien, quoi... ce fut bien plus simple et même si c'est pas parfait, c'est acceptable.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le lendemain, j'ai fait les joints avec de la colle a carrelage. non, je déconne. quand même... donc avec l'enduit a joint. et c'est fou comme ça va mieux... on dirait même que c'est fait pour, dit donc !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis pose de la porte de douche et de la barre de douche.



tu vois, fils, c'est comme ça qu'on bosse !

heuuu, je lui parle de la colle a joint ??? bon, non, allez, je vais être sympa...

hô oui, papa, t'as bien bossé, je ferais tout pareil que toi quand je sera grand !

et hop, un papa dans la fouille, c'est le moment de négocier le château playmobil...



CREATED WITH

EE

je me suis ensuite occupé du chauffe eau. bon, la, par contre, j'ai prévu, un peu juste...

v'la le bébé...



CREATED WITH


EE

et le bestiau mis en place... rik rak...



CREATED WITH POSTS TO FREE

ensuite, tu prend un gars souple, svelte, qui aime pas du tout, le mont d'or papate pour raccorder le bouzin et tu te marre un bon coup en le voyant gigoter par terre comme une poiscaille échoué sur la plage pour arriver a passer un bras pour mettre le tuyau et son joint d'une seul main. un vrai plaisir...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et vu que c'était parfaitement accessible et que mon dos ne se rappelait absolument pas a mon bon souvenir, il a fallu que je me goure et que je redémonte tout... muhahahaha !

et oui car notre chauffe eau est un chauffe disposant d'un échangeur permettant d'y brancher un capteur solaire, une pompe a chaleur etc... et donc il est doté de plusieurs entrée et sortie. j'ai le manuel, les entrée et sortie sont clairement désigné sur le schéma mais il a fallu que je me plante. j'ai donc autorisé madame a me travailler le tarin a la clé a molette pour me faire rentrer un peu de bon sens mais surtout une chouille d'attention dans ma caboche toute percé. le pire, c'est qu'en montant le groupe de sécurité, je me suis dit, faut surtout pas que je me plante. abruuuuuti !

m'enfin, une de plus ou de moins...

pour finir, j'ai raccordé la maison a la canalisation extérieur en prenant le temps de refaire le couvercle du regard qui en avait bien besoin.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis mis en eau. deux petites fuites sur des vannes pas assez serrée mais sinon, nickel.

pour le raccordement électrique du chauffe eau, j'ai encore demandé de l'aide a manu qui est venu me passer en monophasé, mon chauffe eau, pré cablé en triphasé. un grand merci a lui, ça m'aura éviter de faire de nouvelles conneries. j'ai explosé mon forfait.

bon, comme d'hab', faut pas croire qu'il y ait, que moi qui ai bossé car madame a mit son costume de tornade blanche et a fait le grand nettoyage. dépoussiérage entre les lattes de plancher au compresseur (d'où le casque anti bruit sur certaine photo car non, tu ne connais pas notre compresseur qui ressemble plus a un brise roche de pelleteuse sous cocaïne qu'a un bête moteur électrique qui tourne) puis aspirateur et surtout nettoyage de toute la charpente, des traces de terre.



on a aussi reçu notre déshumidificateur et on peut dire qu'il bosse bien. par contre, on a bien fait d'acheter. on était parti sur de la location mais quand on voit depuis combien de temps il tourne et ce qu'il arrive encore a pomper... ça nous aurait coûté bonbon, en location.

en passant, si ça intéresse quelqu'un, il devrait être en vente pour le début de l'année. a bon entendeur...

pour finir, on a eu une invasion d'insecte. mais vraiment... des mouches, moucheron mais surtout moustiques. la ou on en voit pas la queue d'un, en temps normal, on était envahis. les mouches ont du profiter des fenêtres ouverte pour s'incruster et on suppose que les moustique viennent des enduits. avec les baignoires d'enduits qui traînaient dehors, ça du être la fête du slip pour les moustiques. les enduits humides, la chaleur, une fois fermé et les larves ont du en profiter... même si je les vois mal sortir des enduit terre...

il a malheureusement fallu qu'on traite a l'insecticide.

un vrai carnage.

avant...



après...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, allez, je m'en vais me reposer... mais non, j'decooone ! bin, oui, j'ai un affouage a faire, l'électricité de l'atelier a refaire avant passage du consuel, un atelier a ranger et a mettre en place et chiée de petit truc a finir dans la maison donc, le repos, je vais me le mettre sur l'oreille et je me le fumerais plus tard. comme d'hab' quoi...

Bon, bin... ayé !

30 novembre 2014 • admin

comment ça, ayé ?

bin oui, ma puce, ayé !

teuteuteu, ayé, ayé, faut le dire vite !

non, c'est pas une blague, ayé que j'te dit !

wop pop pop pop, ça fait 7 ans et demi que ça devrait être ayé, alors tes : tu vas voir, en deux ans, trois au pire, ça va être plié ! on me la fait plus ! tu m'a prise pour un lapin de trois semaines ?

mais heuuu, c'est la vérité vraie, croix bois, croix de fer, si je mens, j'adhère au medef !

mouaip ! je demande a voir quand même...

mais agad' ! vindieu ! canapé, plus de trois pas pour aller du frigo a la gazinière et carrément une bonne dizaine pour partir en expédition vers le vaisselier ! pis, la douche avec plus d'un mètre entre sa sortie et les WC, ça cause quand même, non ?

alors, l'atelier, c'est fini ?

mais oui, que j'te dis !

bon, peut être...

Hé Hô ! les parents ! pas fini, oui ? vous nous cassez les oreilles a Renaud et moi !

quewoa ? comment qu'elle nous cause ? petite effronté ! heuuu, bin... heuuu... ha oui ! attend, écoute bien ma puce, atententend, t'vas voir !

JULIE, FILE DANS TA CHAMBRE ! maintenant que t'en a une !

rhôôô, comment c'est trop bien de pouvoir dire ça !

a moi, a moi !

mais après vous, madame !

RENAUD FILE AUSSI DANS TA CHAMBRE !

rhôôô, ouais t'as raison, ça déchire !

bon, allez viens Renaud, on laisse les gamins faire mumuse...

ha oui, j'oubliais.. elle a pris cher ! ☐☐





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Cric crac dans ma baraque ou le petit sourire béat qui donne l'air benêt

10 novembre 2014 • admin

dans ton bec, l'hirondelle ! c'est closed ! t'ira faire ton nid sous les rampants comme tout le monde ! non mais !

et en effet, je l'avais le petit sourire niais, comme ça, gratos, l'est content le gars. il ressemble a benêt mais il est content. :). le copain jon me l'avait dit que ça prenais un peu de temps de faire ces fenêtres et en effet, 5 mois de boulot, plus ou moins, ça commence a causer... m'enfin, ça, c'est fait !

la dernière fois, j'avais fini ou presque, les fenêtres et il me restait les triangles ainsi que les portes.

allez, on commence par les portes.

en avant pour la quincaillerie.

pose de la crémonne. gaffe a pas trop serrer les vis de fixation sinon, ça coince méchamment.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis rainurage du dormant pour la pose du compriband. a ce propos, j'ai modifié légèrement l'emplacement de la rainure car pour les fenêtres, elle était au milieu et en plein dans le trou des vis de fixation. le problème est qu'en vissant, la vis ne transperçait pas le compriband et il s'enroulait autour de la vis et ruinait le bouzin en moins de temps qu'il faut pour le dire. donc décalage vers l'extérieur et au joie au miracle, ça marche acht' mieux.



précision aussi sur le compriband. bien faire attention au moment de décoller le papier de protection (qui n'arrête pas de se déchirer tous les 10 cm □ , faudrait voir a faire quelque chose monsieur compriband) a

garder la trame qui rigidifie le compriband et ne pas la laisser sur le papier, sinon on a tendance à lui tirer dessus et ça se rétracte par la suite. pareil, à la pose, vraiment ne pas le tendre sinon, pareil, ça se rétracte et des jours apparaissent.

par contre, pour les angles, j'ai pas trouvé la bonne méthode de pose car j'ai un jour à presque tous les angles et j'ai dû mettre un coup de mousse expansive pour combler les trous. si quelqu'un sait comment faire...



puis, mis en place et cagées (notez le s) de première bourre...

alors en présum's, le gars qui a posé les cadres a dû abuser de produit qui font rigoler très fort.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bin ouais, attend, on fait les choses bien ou on les fait pas... pour rattraper le coup, j'étais parti pour rajouter les cales visibles sur la photo mais c'était sans compter sur la deuxième cague.

toujours le même gars, il s'est un poil planté dans ces mesures. rhôô a peine, un chouïa, un soupçon, une idée, un chcrochcrogno...

et y a comme qui dirait un joint qui ne plaque pas. mais pas du tout. bah, alors ?



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



hâââ mais c'est de la belle ouvrage tout ça... en gros, le dormant est trop épais. voila, voila...

bon, bin énervé par la colère, j'ai tout redémonté, sans oublier au passage de me coller des baffes sur le museau et j'ai du coup, refait les cales permettant de boucher les gouffres entourant le dormant. en sifflet, c'est toujours plus simple a faire...



puis j'ai raboté le dormant a la bonne épaisseur (dormant qu'il faudra au passage, re lasurer)



et remis en place, le tout. et c'est mieux.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et ça ferme bien en faisant un plof du meilleur effet.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



par contre, le rabotage du dormant a mis a découvert les gâches... bon, j'ai du placage de chêne pour cacher la misère mais ça fout un peu les boules... si j'en ai le courage, je le referais peut être, un jour...



dans le doute, j'ai vérifié la porte d'entrée et bien sur, tout pareil pour le dormant. donc modif et mise en place.



en passant, si les fucking charnières sont toujours aussi casse pied à poser, le côté réglable m'a permis de bien ajuster les portes. donc, finalement, je reviens un peu sur mon avis et conseille ces charnières mais

seulement pour les gens calme et pas nerveux du tout.

allez un petit intermède boiseux pour faire baisser ma tension a l'évocation des fucking charnières ☐ et puis, c'est beau.



allez les triangles !

j'ai commencé par l'ouvrante. mis en place des joints, de la vitre et des verrous. j'ai pas eu le temps de mettre un compas pour retenir l'ouvrant mais je m'en occuperais au printemps.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mise en place des fixes

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et... glop, glop !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



avec la fin de cette étape, il faut que je précise que je ne remercierais jamais assez, les copains jon et toto pour tout leur bon conseil. merci les gars ! ça aurait plus long, compliqué et moins bien foutu sans vos bonnes idées. la bise baveuse !

et maintenant, que c'est fermé...



il a du boulot, pépère ! 6° dans la maison et les murs en terre qui, s'il savent accumuler la chaleur, savent aussi faire le contraire... une journée de chauffe nous a fait gagner seulement 5 ,° qu'a mon avis, on va

perdre cette nuit. c'est pas pour tout de suite le 20°...

sinon, avant de mettre en route le bouzin, j'ai mis en place la coquisol. c'est quoi donc que cette bête la ? et bien, pour les passages de plancher et de toit, les conduits isolé permettent d'avoir une garde au feu réduite de 8 cm. c'est mieux que pour les conduit non isolé mais pour le passage de toit, ça fait un beau trou dans le toit qui n'est pas isolé. donc, poujolat en profite pour te vendre une coque entourant le conduit, en laine de roche et te permettant d'isoler le reste de la trémie (laine de roche pour nous), la ou, il n'y aurait rien eu et un beau pont thermique. bon, ça coûte un rein mais c'est le prix a payer pour avoir une bonne isolation. attention a ceux qui voudrait isoler sans cette coque isolante, ce qui dans l'idée n'est pas plus dangereux mais c'est apparemment a vos risque et péril et peut être l'argument que l'assureur utilisera pour ne pas raquer en cas de sinistre.

par contre, a poser... il aurait fallu que je la mette en place en même temps que le conduit.

par que j'ai fini bien colère...

fastoche, non ?



oui mais en version achille zavatta et tony, l'incroyable équilibriste, c'est moins fastoche et beaucoup plus casse gueule



donc, en équilibre, il faut tenir la première partie, puis mettre en place la deuxième et mettre le cerclage qui maintient le tout. on rajoute une hauteur de travail juste assez haute pour travailler a bout de bras et sur la pointe des pieds, de la poussière de laine de roche de partout, même dans les yeux et vous comprendrez que mon calme légendaire, mon flegme tout britannique a pris une baffe dans la gueule et m'a permis de beugler dans les règles de l'art et d'avoir le palpitant dans le rouge. hâââ, vraiment colère que j'ai fini... dame estelle a perdu un chouïa d'audition mais a appris plein de nouveau gros mots qu'elle ne connaissait pas malgré nos 12 ans de mariage.


m'enfin, c'est fait. on ne voit pas sur cette photo mais on a bourré (et mangé au passage) de la laine de roche, tout autour.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et avec la plaque de finition, ça fait propre.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



allez maintenant, plomberie et... y a une bouteille de cognac qui va bientôt prendre cher !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

'vont pas tarder a l'avoir dans l'os, les hirondelles squatteuses !

26 octobre 2014 • admin

bon, bon, bon, cette fois ci, je m'en vais prendre le temps de ne point faillir a ma réputation de causeur dans le poste, par trop, prolifique.

allez fight !

tout d'abord, dame estelle en a fini avec les enduits et si elle avait un zizi, il serait tout dur (heuu, oui, bon d'accord, pardon. et puis je l'ai déjà faite mais pas dans sa version féminine et c'est l'émotion qui m'émotive la neurone)

car elle a vachte bien bossé, dame estelle. ça claque et puis c'est tout. et le petit goût de fini remonte bien bien le moral. (d'où les éventuelles modification anatomique précédemment citées car il faut bien que je me trouve des excuses pour ce trait d'esprit pour le moins douteux mais néanmoins rigolo)





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



alors, c'est pas beau tout ça ?

a noter, la venue de christine, qui a filé, a nouveau, un coup de main a estelle. un grand merci a elle ! (a noter que l'atelier de poterie de christine et david est ouvert et qu'il font du super boulot. le site internet arrive, j'en reparlerais a l'ocaz')

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on pourrait croire qu'après tout le boulot abattu, elle en aurait fini pour cette année ? mais que néni, en bon exploitateur que je suis, je lui ai trouvé du boulot malgré son « méééheuuuu » des plus poignant. teuteuteu, pas de ça chez nous, y a les appuis de fenêtre a nettoyer et a poncer, steup'... mééééheuuuu !!! (bis)



une fois fini, elle devra se cogner un grand ménage avant déménagement. mais une fois, ces taches ingrates effectuées, je lui accorderais dans ma grande mansuétude, un repos bien, bien, bien, bien mérité (elle a déjà réservé la place derrière la baie vitrée ou toute personne approchant de près ou de loin, du fauteuil plein sud se fera péter la gueule sans sommation)

maintenant, parlons du futur sourire narquois que j'aurais quand je verrais mes squatteuse préférées revenant au printemps et qui, soit se gaufferont la bec sur mes vitrages (mais j'espère que non, quand même, et pour mes vitrages et pour mes hirondelles...) soit seront derrière le vitrage entrain de m'observer leur chanter nanananéuuu de façon bien puérile ☐☐

et oui, car je vous le dit ! y a de la fenêtre de posé ! (bon, je refais pas le coup de l'anatomie mais dans l'idée, a kekchose prés...)

gad' gad' gad' !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



hein ? on est d'accord ? je doute que mes hirondelles comprennent le sens caché du bras d'honneur mais...

allez maintenant, passons au chapitre détaillé des fenêtres que les moins courageux pourront zapper.

on en était resté au fucking charnière.

finalement mon gabarit ne m'a pas été d'un grand secours car avec le biseau des ouvrant, je ne pouvais pas le mettre en place correctement.

j'ai finalement ressorti mon support de perceuse qui m'avait bien servi pour la charpente. le perçage a été un peu plus précis mais y a toujours des décalages de pouillième de mn qui font que c'est pas parfait... mais suffisant...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour le perçage des dormants, une fois tous les ouvrants percés, j'ai bloqué les deux pièces en utilisant des cales de vitrage pour le jeu de fonctionnement entre le dormant et l'ouvrant sur la partie basse et des serres joint pour être le plus précis possible. de cette manière, il n'y a plus qu'à mettre en place la deuxième partie de la charnière et de noter l'emplacement exact.



très important, j'ai paraffiné toutes les charnières pour permettre un vissage plus souple et des réglages future qui ne bloqueront pas comme les premières charnières dont j'avais flingué le pas de vis en forçant comme un âne pour les dévisser.



et cette fois ci, c'est tout bon.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai aussi intégré les bitonios (termes très technique désignant une pièce dont on a honteusement oublié le nom) dans les dormants de portes qui serve a fermer, la dite porte. en gros, c'est les mamans des crémones de portes, dite « trois point de sécurité » alias les papas.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



en passant les portes (qui ne fendront pas, hein ?), mise a part le perçage des fucking charnières, sont finies et en attente de pose.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



passons au vitrage. trois devis: un, 1500 € plus cher que les deux autres (arf !) et les deux autres qui se tirent la bourre, niveau tarif. et le gagnant est... le plus sympa. soit la miroiterie polinoise a poligny (39).

très bon contact, bon conseil, rapide et livraison offerte. et l'argument décisif, le prêt des ventouses qui coûte un bras et qui n'aurait servi qu'une fois. le plus drôle est que le vitrage qu'on a reçu a été fabriqué par le perdant (re arf !)

pour le vitrage, on est sur du classique double vitrage, 4/16/4, gaz argon et faible émissivité. il y a longtemps, on était parti pour du triple vitrage mais le surcoût et le surpoids conséquent par rapport a l'intérêt n'était pas vraiment pertinent. donc faisons dans le classique.

le seul exotisme est le « blindage » des vitrages de la baie vitrée et des portes d'entrée et portes fenêtres, soit les seuls endroits sans volets. et la, ça se complique. d'où l'intérêt d'un bon conseil de votre fournisseur.

sur ce type de vitrage, différentes classes de protection sont disponible. les plus courantes sont le 44/2 et le SP10. la différence venant du nombre de film entre les vitrage qui rendra le SP10 plus résistant que le 44/2. et bien sur, le prix n'est pas le même... paramètre a prendre en compte: votre assureur exigera sûrement tel ou tel catégorie de protection selon plein de paramètre obscur dont il a le secret. donc il faut bien se

renseigner avant. notre assureur n'exigeant pas grand chose a part un double vitrage, on a quand même choisi le SP10 pour avoir la conscience tranquille.

pour la porte d'entrée, on a choisi un sablage opaque.

et la livraison en porte a porte.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



avec ce beau tas de matière première, le copain charlie est venu me filer un coup de main pour poser les baies vitrées fixe qui pèse un âne mort.

j'avais presque tout préparé, il restait a couper les paires closes et mettre les joint dessus. ce qui fut fait.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et la, c'est le drame, et la, tout bascule... voir même que ça cague dans le ventilo.

et pourquoi donc que ça merde, une fois de plus ? le joint de vitrage.

alors les gars, tout content, guilleret et tout, avec l'aide de gueguette, il présente la première baie...



et déjà, on s'aperçoit que le joint sec, c'est sûrement très bien mais qu'à écraser pour bien être étanche, c'est loin d'être gagné. et que si on met les pare closes avec le même joint, pour que ça jointe proprement avec le reste de la fenêtre, il faudrait que je les rabote pour qu'elle fasse 4 mn d'épais, ce qui vous en conviendrait, est très peu, autant pour les clouer que pour la solidité de l'ensemble...

je me doutais bien qu'il faudrait raboter les pare closes mais je pensais que le joint serait beaucoup moins rigide. on rajoute la dessus, la vitre supplémentaire du « blindage » et ça donne 4 mn de pare close. et voila, j'ai donc remis ma baie vitrée dans ma culotte, remercié charlie et guéguette pour leur coup de main et pris une grosse baffé au moral.

parce que, pas vraiment de solution... j'ai bien pensé à raboter les pare closes a 4 mn et en refaire des plus large qui viendrait en recouvrement mais, et d'une, je suis a la rue, niveau bois, de deux, on a sorti la machine a bois de la maison et surtout, l'éventuel temps de réalisation repoussait le déménagement a perpette. voila, voila...

donc, finalement, le silicone est mon ami et mes 250 m de joint de vitrage feront de superbe guirlande de Noël. encore un produit, qui je pense, est plus adapté a la fabrication industrielle qu'a l'artisanal. (m'enfin, si vous connaissez quelqu'un que ça peut intéresser... c'est du vitrax de chez joint dual)

finalement, j'ai testé tout ça, sur les baies fixe de la porte fenêtre et finalement, ça fera l'affaire.



du coup, charlie et gerald sont venu le week end suivant pour retenter le coup. et fallait pas se rater car je devais rendre la paire de ventouse...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et cette fois avec des pare closes de 11 mn, on a pu les mettre en place et retrouver le sourire.

donc siliconage avec un silicone spécial vitrage, le calage du vitrage avec des cales spéciale fait pour et le clouage des pare closes en faisant gaffe de pas clouer le vitrage. hein ? c'est mieux, non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis raclage du surplus de silicone avec une raclette spéciale fait pour aussi, qui est elle même en silicone et qui fait que le silicone n'accroche presque pas dessus. ce qui permet de faire de joli joint sans

s'empêguer les doigts, comme dirait mon père ☹

très pratique, c'te bête la.



et on enuille tant qu'on est chaud !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et finalement, tout s'est bien passé.

j'ai profité d'avoir deux gars, beau et fort pour déplacer l'insert de l'atelier a la maison

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et pour qu'ils aient vraiment mérité leur bière, on a déplacé l'escalier provisoire dans l'emplacement du futur escalier.



puis dans l'après midi, j'ai fabriqué une barrière provisoire pour la mezzanine.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et un grand merci a gerald et charlie pour leur coup de main.

pendant la semaine, j'ai commencé a préparer les fenêtres ouvrantes qui viennent sous les baies fixe.

avec au menu, ajustage divers zé varié et intégration de la quincaillerie

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis mis en place des équerres, en commençant par fraiser les trous afin que la tête de vis viennent affleurer.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le résultat. fermé.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et ouvert

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



c'est chouette, non ? et en plus, ça va être très pratique pour faire une aération du tonnerre en été, pour faire rentrer la fraîcheur nocturne. beau et utile, quoi !

attend, c'est pas fini, car c'est bon pour le moral, c'est bon bon ! de mon portail, maintenant, je vois une fenêtre ! oui, oui, je sais... c'est fou ! je vous présente donc : la fenêtre des caguinces ! (autrement appelé » mon bureau »)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, vous êtes toujours là ? grand fou, va !

alors, ce week end, je me suis mis sur les fenêtres classique. et c'est du boulot. d'ajustage, de réglage, mis en place des joints etc... c'est bien simple, j'ai mis le samedi entier pour faire la première. le temps de prendre les mesures, de voir, à quel distance mettre les bitonios pour que, une fois la crémone fermée, ça plaque bien mais pas trop pour pas devoir forcer pour la fermer, etc... pas simple tout ça...

les joints

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



les bitonios (marque déposé)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



traçage des trous pour la poignée

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



la crémone et sa rallonge



trou d'évacuation de la condensation (sur les conseils de toto ☐☐)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et une fois tout ajusté, y a plus qu'a mettre en place, le tout.

en commençant par faire une rainure pour la pose du joint « compriband » qui permet une étanchéité a l'air des dormants.



puis mise en place du compriband en faisant un petit bourrelet aux angles et sans le tendre, sous peine de le voir se rétracter et ne plus servir à rien.



juste après usage, je vous conseille aussi d'enrubanner votre restant de rouleau de cette manière, sous peine d'une expansion du joint qui pourra rejoindre la poubelle. et au prix que ça coûte... et vraiment de cette façon, sinon il finira par se faire la malle. efficace mais susceptible.



puis pose du vitrage...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et mise en place

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et HÔ joie, HÔ bonheur, ça ferme bien et ça coince nulle part. hôôô yeah !

résultat des courses, trois fenêtres de posé sachant que j'en ai fait deux aujourd'hui, ayant les mesures précise de la précédente fenêtre et donc pas de temps a perdre.

voilà, très content le gars. il me reste donc 5 fenêtres classique, les fenêtres triangle qui devrait être assez rapide car fixe sauf une et les portes. donc, c'est pas encore fini mais on en approche.

allez pour cette fois ci, j'en ai fini et bravo au courageux qui ont lu jusqu'au bout. z'êtes des malades !

faut vraiment que je sois plus régulier dans les messages mais c'est vrai qu'en ce moment, on est au taquet avec des journée très très longue et peu de temps dispo. cet hiver, je ferais un message de deux lignes par jour, pour me faire pardonner.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

The winter is coming !

22 octobre 2014 • admin

allez juste pour dire qu'on est pas mourru, que le winter, il coming grave et qu'on était déjà a fond et malgré tout, on accélère encore un peu, pour au moins, fermer la maison.

donc mille excuse pour ce retard de post, vous allez être bon pour vous cogner, une nouvelle fois, un interminable post qui vous fera penser très fort : mais il va pas fermer sa mouille, celui la !

allez, le post qui ferait passer l'intégrale d'Émile Zola pour la lettre d'information du club de bridge local, pour ce week end ? haaaa, je vous sens fébrile, impatient, tous les sens en alerte... ou pas.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Rognutudgu de fucking charnière !

28 septembre 2014 • admin

car dans la longue liste des choses qui m'auront cagué velu, les charnières ou chevilles dites « exacta » sont en train de piquer un sprint et de remonter le peloton de tête, a vitesse grand V.

non, parce qu'a me regarder comme ça, même de profil, j'ai pas vraiment la gueule d'une machine CNC ? et est ce que j'aurais les moyens de m'acheter ce type de machine ? non, pas vraiment... et pourtant je devrais car pour percer les trous pour les mettre en place, faut avoir minimum, l'œil de terminator (le rouge) pour analyser, viser et percer au pouilléme de poil de fondement et ainsi pouvoir mettre en place ces fucking charnières sans que ce soit tordu et que ça force.

alors une cheville « exacta », c'est ça.



et dans l'idée, c'est pas mal, c'est réglable en profondeur et en hauteur, ce qui permet d'ajuster au mieux, la fenêtre.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

mais le problème, c'est que ça ne tolère aucun défaut de perçage et quand je dis aucun, c'est vraiment aucun. sous peine de forcer au vissage et donc de flinguer la tête de vissage (j'en ai juste flingué deux, pour l'instant...) ou d'être tordu et de forcer sur le pivot de la fenêtre. et donc, pas glop.

ha oui, et bien sur, c'est du diamètre 7 et donc incompatible avec tous les gabarit de perçage du commerce type wolcraft.

donc, a la deuxième cheville de traviole (ça se compte en dixième...), énervé par la colère, j'ai rebouché tous les trous que j'avais déjà fait.



et j'ai pris deux bonne heures pour me faire un gabarit de perçage, qui j'espère, me permettra de poser ces fucking charnières correctement.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, voilà, si j'avais su, je serais pas venu et j'aurais mis des charnières classique. c'est quand même bien moins casse roubignoles a poser...

mis a part, ces quelques déconvenus, ça avance bien.

je me suis occupé des dormants de porte et de leur seuil alu. pour bien jointer, il faut reproduire le profil du seuil dans le bas du dormant. donc découpe d'une chute de profil pour dessiner la forme puis scie et ciseau a bois.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pré perçage et vissage dans les montants.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis mis en place pour tester, le tout.



une entretoise en bois pour rigidifier l'alu et dans la file d'attente de lasurage.



j'ai fabriqué aussi les jets d'eau des portes.



puis on s'est remis sur les portes avec madame avec au menu, défonce pour les crémones

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



je craignais ne pas pouvoir les passer a la mortaiseuse mais grâce au fenêtre, c'est passé nickel. madame soutenait le poids et ce fut bien plus simple que prévu.



puis rainurage pour incruster la crémone sur toute la longueur.



je suis ensuite passé au collage des jets d'eau sur les fenêtres.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour les fenêtres, c'est a peu près tout. j'ai fini de lasurer la première fournée, a savoir la baie vitré et les châssis fixe.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et j'ai attaqué les fenêtres triangle du pignon. me restera les fenêtres quand j'aurais réussi a percer ces fucking charnières correctement et les portes.



ce week end, je me suis aussi occupé de reboucher le trou du poêle de masse, vu qu'on a prévu de mettre le poêle actuel de l'atelier dans un premier temps avant de décider si on fait un poêle de masse (et de retrouver la motivation pour le faire car motivation france me dit qu'il est prévu une baisse significative de motivation sur le jura avec une absence totale d'auto-bottage de cul pour se remettre au boulot ainsi que des variations saisonnière de glandage sur canapé très prononcé et qu'une alerte rouge de feignassage aigu est a craindre, tout le long de l'hiver)

j'ai donc remis une couche de liège et recouvert le tout, avec des chute d'osb. comme ça, on a le temps de voir venir...



et pendant ce temps la, madame donne toujours pas, sa part au chien (pov' chien, il fait peine a voir...)

encore un pan de mur et le rez de chaussé est terminé. agad, si c'est zouli !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



l'est pas balaise, ma douce ?

voila, demain, je passe valider le devis de vitrage et on accélère dans la ligne droite pour rentrer, soyons optimiste, avant fin octobre. et le premier qui dit, pour Noël, je vais moi même, en personne, au pôle nord, dire au père Noël qu'il vous oublie pour cette année et peut être même, les suivantes !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

La course a l'échalote ou le syndrome de benny hill...

14 septembre 2014 • admin

et pour les moins jeune d'entre vous, en lisant le titre, je suis sur que vous vous êtes mis a fredonner la célèbre musique de benny hill. je sais, de rien, ne me remerciez pas. (et je suis sur que vous continuez, la. et si c'était pas le cas, maintenant c'est fait. ☹)

pour nous, en ce moment, c'est un peu ça, tout le temps. pire que des furets ! on galope dans tous les sens.

car si nous avons convenus avec madame, d'un commun accord et sans trop se forcer, de rentrer dans cette foutu maison avant l'hiver, il s'avère que finalement, c'est pas de tout repos et voir même que ça frise le challenge. mais même pas peur.

mais bon, la couche de corps sur les murs : tcheck !

et il fallait bien que je mette de coté, la menuiserie, pour aider Estelle sinon, ça ne l'aurais pas fait. reste quelques retouches et les cloisons a finir. mais ça devrait être plus rapide. pas d'épaisseur a rattraper et un support droit devrait grandement faciliter la tâche.

bon, rien de bien nouveau, bétonnière, terre, sable, taloche, tout ça, tout ça...

a part, gerald qui est revenu nous filer un coup de main. paix, félicité et bisous mouillé sur lui et ces proches, sur 14 générations. (extension de garantie + 20 ans, disponible, pour la modique somme de 257 journée de coup de main a utiliser par l'auteur de ces lignes selon son bon vouloir. mais bières offertes, hein !)

donc, en vrac, quelques photos.





CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



au rayon des bonnes nouvelles, l'été est enfin là (...) et ça commence enfin à sécher... au rayon des mauvaises, on ne coupera pas au déshumidificateur, ne serait-ce, par sécurité. et on a de nouvelles traces de moisissures. ça fait des taches blanchâtres sur les enduits. on en voit sur les premières photos du cellier. bon... à part les brosser, quand elles seront sèches...

bon, ça, c'est fait. bon, bin, alors... menuiserie ! et les marchands de viagra font faillite... rhôôô, ma robland ! mon amôûôûr !!! rhâââ ton chariot coulissant, huummm, tes tables en fontes amovibles et cet entraîneur... tu me fais tourner la tête, grande folle.

bon, alors fenêtre mais surtout portes.

j'ai commencé à lasurer les premières fenêtres. pour info et sur les conseils d'amis et de mon fournisseur qui a confirmé le tout, j'ai passé une couche de cetol novatech de chez sikkens qui sert de couche de protection primaire, suivi de deux couches de Cetol Filter 7 Plus.

apparemment, ces produits sont la référence et c'est ce qu'il faut mettre pour ne pas être embêté. tout ceux avec qui j'en ai discuté donne une durée de 5 ans avant de devoir remettre une couche.

on a choisi la couleur buis. c'est un bon compromis entre la teinte qui reste assez clair et la présence de pigment, qui est indispensable pour stopper ou du moins réduire l'impact des U.V sur le bois. et sur le chêne, c'est primordial car c'est un bois avec des tanins très prononcé et il vaut mieux éviter qu'il ressorte sinon, ça donne des trace noire toute moche.

un petit coup de ponçage préliminaire...



un petit coup de ciseau a bois dans les angles pour enlever les traces de colle ou la ponceuse ne peux pas passer.



et lasure.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



les trois couches sont passés, reste l'autre côté à faire.

et maintenant les portes. et même si l'été est revenu (woou ponponette !), les nuits commencent à devenir fraîches avec des 8 °, certaines nuits. donc, il fallait s'énerver sur les derniers collages pour éviter de devoir coller les portes dans notre, néanmoins spacieux, 24 m². entre la table et le buffet, tout en mettant le canapé debout. et madame désapprouve.

donc, deux portes, une d'entrée et une porte fenêtre pour l'arrière de la maison, le tout assemblé en rainure languette.

j'ai commencé par faire les fenêtres. pour rappel, sur mon premier plan, les montants n'étaient pas assez larges pour pouvoir mettre les crémones de portes. d'où le rajout de la fenêtre.

tu les vois les deux portes ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



donc, un bâti classique et les fenêtres a ajuster au poil de fondement pour qu'il n'y ait pas de jour.

on était parti pour faire un petit chanfrein autour des fenêtres (comme sur la porte de l'atelier) mais finalement, on laisse jointer le tout, pour faire un ensemble assez homogène. m'enfin, nous, on aime bien.




et après une bonne matinée a ajuster l'ensemble...



puis fignotage des rainures

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis avec l'aide de madame, montage a blanc.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et collage. bin, ça en fait des pièces a encoller... et avec un vent et un courant d'air assez prononcé qui accélérât le temps de prise de la colle, benny hill n'était pas loin...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et mis en presse.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et même punition pour la porte fenêtre.



un ch'tio coup de ponçage avec mon avion de chasse (aussi bruyante qu'efficace comme machine...)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et tâââdââm !!!

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



simple, efficace mais néanmoins doté d'un certain classicisme, digne de l'école mornière de la porte qui ferme.

bon, le chêne, c'est chouette mais ça pèse un âne mort. je déconseille donc vivement à tout témoin de Jéhovah ou représentant de commerce aventureux de tenter le coup du pied dans l'entrebâillement de la porte pour éviter de se faire éconduire de façon cavalière. y a risque de devenir un sujet d'étude pour un spécialiste de la reconstitution des os du pied, voir d'amputation sans anesthésie.

reste à faire les dormants et les défonces pour les crémones. encore un peu de boulot mais on tient le bon bout.

maintenant que les portes sont faites, on va pouvoir relever toutes les côtes de vitrage et aller jouer au marchand de tapis chez les fournisseurs de vitrage.

pour finir, comme je n'ai pas assez de boulot à l'heure actuelle et de meuble à faire dans le futur, j'ai fait l'acquisition, d'une petite tranche de séquoia qui devrait se transformer en table basse du meilleur effet.



bon, la c'est du brut, qui a vécu, mais j'ai raboté un coup et l'on peut apercevoir la belle couleur du séquoia, qui de rougeâtre a tendance a se teinter couleur chocolat au soleil. miam !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



l'avantage, c'est qu'il y a une face de rectifiée ce qui devrait grandement faciliter le boulot.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, allez, on retourne galoper comme des furets !

Les davigel's boys, le nouveau boys band a la mode.

31 août 2014 • admin

chaaaaarlliiiiieeee !!! geeraaaalld !!! naaanôôô !!! vos corps de bête !!! vivement que je puisse afficher votre poster géant qu'il y aura dans la prochain numéro de davigel's boys mag' (pour nous les filles). tant de muscle, de force, de sueur, ça me rend folle !!! mon dieu, j'en perds la tête...

hahem... keuf.. keuf... bon, certes, les muscles de forces tout ça, tout ça, mais bon... ON Y CROIT PAS UNE SECONDE ! muscle de force, c'est ça, abdo kronembourg, oui ! heureusement... heureusement... que je vais a la même salle de gym qu'eux, même si j'ai une préférence pour les abdos leffe ou pelforth brune sinon, je pourrais passer pour un mauvais coucheur qui chambre ces potes qui sont venu lui filer un coup de main au lieu de passer leur journée a aller chercher des champignons. (sont fort a ce jeu la, les bougres) non, mais je vous jure ! ingrat !

le comité de rédaction tient a informer son lectorat que ça va vanner grave et que même si ça peut paraître excessif, c'est bien peu de chose par rapport a ce qu'on s'envoie dans le museau a longueur de journée. donc, ne soyez en rien choqué, ils méritent, et pis c'est tout ☐

donc, les copains du boulot sont venu nous filer un coup de main. bon, ça leur a fait bizarre, de travailler plus, en une journée que dans toute une semaine de boulot, mais ils ont quand même assurés grave.

leur mission, s'ils l'acceptent, les enduits de corps du rez de chaussée, de la cuisine, salle a manger. et s'ils acceptent pas, c'est pareil, on leur demande pas leur avis. enfin, si. mais en fait, non.

après une formation plus que sommaire assuré par mes soins, ils ont envoyé du pâté, chacun son bout de mur et plein de mots doux pour son voisin (tu vas y arriver ? abruuuuti !!! laisse, je vais le faire le boulot ! ça ou rien, bin, fait plutôt rien ! un vrai je t'aime moi non plus !)

le charlie en action (et pour ces voisins, si, si, il a bossé, je l'ai un peu fouetté avec une enclume mais il a bien bossé)





la, on le voit, tel le lapin avant l'impact, pris dans les faisceaux des phares



la, c'est avant l'impact avec l'enclume susmentionné (tendu le gars)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis le gerald, alias le bourreau des cœurs de chalon (ça va lui plaire ☹)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le nano. alias le bricoleur ! non, j'déconne ☹️

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et là, c'est tellement inattendu, tellement inespéré qu'on voit bien nos visages interloqué devant tant d'efficacité au travail.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, bon, allez, je rigole bien sur et que même je me suis marré en écrivant ça, en imaginant leur réaction.

□□

en tout cas, même avec une inefficacité aussi avéré, on a fait plus que prévu et gagné une bonne semaine de boulot grâce a eux.

donc même si je les chambre, je suis bien content d'avoir de potes comme eux qui viennent quand j'en ai besoin. et ça, c'est bien cool de leur part. donc, un grand merci a nano, gerald et charlie. il m'ont couté cher en apéro mais ça valait le coup □□

puis, on s'est remis en mode enduit en amoureux avec madame et ça commence a sentir la fin.

estelle tombe la majorité du boulot et je l'aide des que je peux. c'est pour ca que je suis de corvée (et c'est peu de le dire) de dessus de fenêtre ou la gravité fait rien qu'a m'énerver et me faire dire plein de gros mot très vulgaire. mention special pour le dessus de la porte fenêtre et de la baie vitrée... j'en suis a 4 passage et le 5 eme sera pas de trop pour terminer sans que ça se casse la gueule.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



après avoir fait le plus gros des murs, facile d'accès, on est passé en mode cabri ou torticoli style.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



m'enfin, ça se tire ! il reste un peu de rattrapage sur le pignon avec un petit morceau que je l'ai pas pu finir hier, ainsi que le murs de notre chambre et de la salle de bain. avec un peu de chance, ça devrait être presque fini le week end prochain.

des qu'on a fini, les murs, je me remets sur la menuiserie pendant qu'estelle s'occupe des cloisons. le tout pour pouvoir fermer la maison et mettre en place le déshumidificateur qui va s'avérer indispensable...

on dit octobre le déménagement ? rhôôô, allez steup'

Quid de la santé mentale d'enduit girl et de bétonman ? car ils sont revenus et du coup, on s'inquiète...

14 août 2014 • admin

hébé, oui... la question se pose...

nan, parce qu'ils savent qu'ils vont prendre cher, ils le savent ! ils sont parfaitement au courant ! qu'ils vont en chier, qu'ils vont poser la tête sur l'oreiller pour s'endormir aussitôt, qu'ils vont être fourbu comme un vieux bourrin sur le retour ou se réveiller courbaturé comme un cycliste qui se dope pas et l'impression d'avoir mis une pile au meilleur marathonien !

tout ça, ils le savent et ils reviennent ! c'est des malades. ou des gens bien. mais faut bien dire, qu'ils sont pas clair, on est d'accord ? ou peut être, que c'est des personnes hautement recommandable. bon, bon, faut pas exagérer quand même, hein... car béton man a quand même réussi (sous la torture, j'ai mon honneur !) a me faire regarder la fin de la finale de la coupe du monde. et ça, c'est limite impardonnable ! et en plus, il fait rien qu'a regarder le site de l'équipe sur mon ordinateur quand il vient, et je sens bien que, lui aussi, il souffre. la carte mère surchauffe, le disque dur gratte frénétiquement et le processeur monte a 15 ghz... faire du mal, a un pôv ordinateur... dans quel monde, on vit !

avec la venue, d'enduit girl et de bétonman, on s'est tous mis sur les enduits intérieur. j'ai, du coup, mis en stand by, les fenêtres car on aimerait finir la couche de corps rapidement pour que ça sèche le plus longtemps possible.

a ce sujet, ça cague dans la colle. car ça ne sèche pas. avec la météo automnale actuelle, c'est la misère. et on envisage sérieusement l'achat d'un déshumidificateur de chantier pour assécher au maximum les enduits avant de rentrer dans la maison et de chauffer. car j'ai moyen envie de rentrer avec des enduits pas sec et une humidité qui se fera la malle dans les murs. on étudie la question mais ça nous paraît la meilleure option pour l'instant.

béton man a retrouvé sa bétonnière et ces baignoires de terre préféré et s'est occupé de la préparation de la terre. il a pas remué la queue mais presque, il courrait comme un foufou autour des bassines, essayer de faire des choses pas clair a la bétonnière, levé la patte sur les baignoires pour finir par se rouler sur le tas de terre. ça faisait plaisir a voir. quand on vous dit qu'il aime ça ! ☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et les enduits girl sister ont commencé par finir, les cloisons, a qui, estelle avait déjà mis une bonne gifle.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis elles se sont mis sur la couche de corps. avec la même recette que pour la couche extérieur, éprouvé l'année dernière. j'étais parti pour laisser, de côté, la couche sur les cloisons mais vu, comment, on dégueulasse la maison, ça risque d'être tendu pour travailler proprement quand on sera dedans. donc, encore un peu de boulot, en plus.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ne pas oublier de cloutage des tour de fenêtres, nécessaire a l'accroche des enduits sur le bois.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



on a eu aussi la visite de christine, notre nouvelle voisine qui s'installe avec david dans l'ancienne poterie de bernard et liliane. elle est venu s'essayer aux enduits terre pour refaire leur salle d'expo.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



de mon côté, j'ai attaqué les enduits du cellier, endroit sans courant d'air et qui risque de prendre un moment à sécher correctement.



et agad', si c'est beau, l'ensemble. nous, on kiffe grave, en tout cas !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



actuellement, les deux chambres des ch'tio sont finie (sont content les ch'tio !) et estelle a attaqué notre chambre aujourd'hui. de mon côté, j'ai fait la moitié du cellier.

au sujet de nos problèmes mycologique, après avoir passé une couche de bouillie bordelaise sur toutes les cloisons attaqué et devant l'inutilité de la chose, on a décidé de chauler le bouzin. donc avec une couche de lait de chaux, ça devrait régler le problème. du moins, on espère...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et, et, et... pour finir, la bétonnière qui nous a lâché. quand on en a besoin, bien sur. sans trop m'y connaître, je crois que le roulement est mort ☹️



alors, elle est pas foutue, ça se change mais c'est pas simple. ça se passe a base d'arrache moyeux et de chauffage a coup de chalumeau, au préalable. voila, voila. donc, la, j'ai pas le temps. on verra cet hiver.

du coup, un copain nous prête la sienne en attendant et on devrait donc s'en sortir mais ça fait ch...

ça et les enduits qui sèche pas, ça commence a me les brouter sévère et nous fait envisager un report de déménagement, un peu trop lointain a notre gout. c'est toujours prévu pour cette année mais bien plus tard que prévu et ça...



en conclusion, même si je les taquine, un gros, gros merci a isabelle et laurent d'être revenu, une fois de plus, nous aider. ça nous touche vraiment. (on leur a promis que l'année prochaine, il toucherait pas a un seul outil et passeront de vrai vacances reposantes). je m'engage même a regarder une étape du tour de france a la télé... heuuu, bin, en fait, non, je déconne, mais c'est parce que j'ai pas la télé, que mon ordi est en panne, que j'ai pas payé mon fournisseur d'accès a internet, que y a plus de pile dans la radio et qu'on a pas de smartphone.

n'oublions pas aussi lucie qui a fait office de baby sitter avec une patience a tout épreuve et qui a, aussi donné un coup de main avec julie, sur les enduits. un grand merci et un gros bisous a elle.

allez, demain grosse journée, en perspective. les davigel boys viennent nous filer un coup de main et les enduits du RDC devrait prendre une bonne baffe sur le museau.

Fenêtre part VIII : crémons et début de portes

3 août 2014 • admin

allez, cette fois ci, un ch'tio message (garanti et tout).


donc pour cette fois ci: paye ta défonce de crémons. (mécanisme d'ouverture de la fenêtre)

j'ai commencé par la rainure



puis mortaisage, en mesurant tout bien, comme il faut.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le résultat

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis, j'ai commencé a coller les premiers jet d'eau

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis, j'ai attaqué les portes. et un ch'ti problème est venu m'escagasser.


j'avais chiadé un joli petit plan sur le modèle de mes fenêtres, c'était tout plié dans ma tête et j'ai eu la bonne idée de vérifier (faut toujours, tout vérifier...) l'ensemble de mes mesures et entre autre, les crémones de portes.

et la, niet, ça passe plus. en gros, le mécanisme est trop profond et j'aurais du mortaiser la vitre, ce qui, convenez en, est une très mauvaise idée.

le plan original. la porte fenêtre devait être identique mais avec la partie basse vitrée.



et donc pour gagner en profondeur (2 cm, qu'il me manque) on a changé une chouille en rajoutant de la matière.



et la porte fenêtre sera comme ça



en gros, c'est comme si j'avais rajouté une fenêtre dans le cadre. et finalement, on préfère. ça va être plus compliqué à faire (pas insurmontable quand même) mais de toutes façons, on a pas le choix.

j'ai donc, attaqué mon panneau plein, qui sera en bas de la porte.

assemblage en rainure languette



et rabotage du petit ventre résultant d'une mise sous presse un peu trop prononcé.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et finition a la ponceuse a bande

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et si, juste cette pièce pèse déjà un âne mort, je pense qu'il vaudra mieux éviter de ce prendre la porte au complet dans le museau.

mise a part ce petit ventre, ça jointe nickel, de partout et c'est le principal.

pour finir, madame est sur la fin des cloisons (il lui en reste une et demi) et avec l'arrivée aujourd'hui d'enduit girl et de betonman, ça sera fini rapidement et ils pourront attaquer les enduit intérieurs. yes !

Fenêtre part VII : recherche formation de clown menuisier.

21 juillet 2014 • admin

toujours un rendement pas exceptionnel mais ça avance.

je me suis occupé du perçage des charnières avec l'aide d'un petit gabarit.



un petit bout de scotch pour la profondeur de perçage

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et fight !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, ça, nickel. m'enfin, rien de bien difficile.

et je suis passé a ma fameuse fenêtre triangle ouvrante et la, l'ensemble du cirque zavatta est venu m'aider dans les prises de mesures...

ha bin... du chouette boulot... et j'ai bien passé 20 mn a mesurer dans tous les sens et revérifier que je me plantais pas. et... et... roulement de tambour et tarte a la crème dans la tronche (hô, que si, que je la mérite...) rhôô juste 5 cm d'écart... j'ai un doute sur l'étanchéité a l'air...



bon, reprenons quand même du début.

celle la, je devais faire les tenons a la main car mon kit fenêtre est trop court. donc scie japonaise et ciseau a bois.

je sais plus, si j'ai déjà parlé de la scie japonaise mais ça, c'est de l'outil ! de toute façon, les japonais sont aussi balèze en outil a main qu'en gadget et émission télé débile, c'est dire la qualités de leur outils.

la scie japonaise est différente de la scie classique déjà, par la façon de l'utiliser.

une scie classique coupe en poussant alors que la jap' coupe en tirant. ce qui permet déjà des épaisseurs de lame très fine sans risque qu'elle se torde, a chaque coup de scie, vu que l'effort se fait en tirant. c'est aussi plus précis car toujours, le fait de tirer évite de partir de traviole, ça peut arriver mais le risque est bien moins grand que sur une scie classique.

et deuxièmement, c'est les dentures. sur la mienne, une ryoba, elle possède deux dentures, une pour la coupe dans le sens du fil du bois, la grosse et l'autre en travers, la plus fine. et c'est juste top.




et c'est même pas forcément plus cher qu'une bonne stanley. donc, si vous devez rachetez une scie, essayez, c'est l'adopter ! [y en a ici](#) (en france) [et ici](#) (en allemagne) . et surtout ne demandez pas le catalogue du second, c'est juste le playboy de l'amateur du travail du bois et vous risquez a coup sur de vous fâcher avec votre banquier ☹

agad, si ça travaille bien !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis dégagement au ciseau a bois.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ensuite, passage dans la toupie pour finir l'ensemble qui était pas trop mal réussi, mis a part le gourrage dimensionnel.

et on revient a la bordée de juron prononcés après la découverte de l'immensité de mon ânerie (abyssale, si, si,).

alors pour être sur, de ne pas me replanter, (sifflotement discret...) j'ai scié (arghhh, mon petit cœur saigne) ma belle fenêtre, pour mesurer l'erreur et rajouter des taquets permettant de confirmer les bonnes dimensions.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai bien caressé l'espoir de me rattraper au branchement en recollant ces taquets pour pas gâcher ma belle fenêtre tout en espérant ne pas mourir de honte lorsque je l'aurais mis en place mais, finalement, j'ai abandonné l'idée, de crainte que ce ne soit pas assez solide.

bon, bin, faut la refaire, alors.

j'ai redébité, raboté, tenonné manuellement le bouzin, propre, nickel...



et... et... n'entendez vous pas, cette musique enjoué annonçant, des tigres, des lions, des acrobates et surtout bozo le clown et ces tartes a la crème arrivant avec ces godasse de 4 mètre de long et son nez rouge ?

ha, non, mais c'est juste des baffes dans la gueule que je mérite ! c'est pas des tartes a la crème qu'il me faut mais des parpaing ! (a la crème, si vous voulez)

alors, les dimensions, check ! je pouvais difficilement me gourer après le précédent naufrage menuisier. bah alors pourquoi la baffe dans la gueule, le parpaing, que dis je... l'enclume ?

je vous laisse constater la seconde catastrophe menuisière...



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voila, voila... j'ai oublié de compenser les pare closes et y a comme un manque. la classe, non ?

alors, je ne dirais qu'un mot: FUCK ! et pis gogo gadget au costume de tarzan, spechiole rattrape au branche (enfin, la, c'est plutôt George de la jungle, attention a l'arbre !).

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



oui, je suis mort de honte et je ressemble a un vacancier qui aurait oublié la crème solaire et se serait endormi 12 heures en plein soleil...

mais... vu que cette magnifique fenêtre va se trouver entre le mur du haut du pignon et la ferme, ferme qui devrait presque la cacher, j'ai conditionné mon cerveau pour effacer ce malheureux épisode de naufrage menuisier et je me suis autosuggestionné que j'ai fait du bon boulot et qu'il n'y a donc aucune raison d'être mort de honte. ou pas.

pour finir avec la fenêtre maudite, elle devrait s'ouvrir comme ça. pas très conventionnel mais, il n'y a que dans ce sens qu'elle ne frotte et coince pas.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ça nous donne une vingtaine de cm d'ouverture, ce qui sera parfait pour son unique fonction d'aération estivale et ce qui équivaut à l'espace disponible entre le mur et la ferme (ça se verra pas que je vous dis,

allez, heuu, croyez moi, heuuu)

dans le sens le plus logique, on pète du 5 cm max car ça coince dans les angles en pointe.



et parce que j'ai pas fini avec les conneries, en v'la encore un petiote pour la digestion. qui, qui n'a, oublié de faire la feuillure pour le joint du dormant de la fenêtre triangle ?

cette fois ci, c'est rattrapable mais ça m'aura pas fait gagner de temps...

j'ai repassé le dormant a la toupie avec la fraise adéquate et une bague de copiage et je m'en sort pas trop mal.



mais les angles étaient inaccessibles par la fraise. donc à la mano.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pour en finir avec les fenêtres, j'ai aussi fini de poncer toutes les fenêtres et de les cheviller a la cheville étoile zamak. pré perçage et marteau pour sécuriser l'assemblage. on voit bien les chevilles dans les angles, sur cette photo (et on ne regarde que les chevilles, hein ?)



voilà pour les fenêtres, cette semaine, pose des crémones, si tout va bien, puis finition et lasurage.

et pendant, que je fais pisser de rire les ch'ti n'enfant avec mes parpaing a la crème, heureusement qu'Estelle bosse et rattrape la moyenne de la famille Monvel.

même si elle travaille quasiment toute seule, dame Estelle a eu droit a des coups de main ponctuel. a commencer par mon petit trésor qui a décidé d'aider sa maman. jouer dans la boue sans se faire gronder, ça, c'est bonnard ! ☐☐



puis isabelle et laurent sont venu un week end pour lui donner la main.

les torchis sister en pleine action !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



un grand merci a isa et laurent.

du coup, le rez de chaussé est fini et il reste trois grandes cloisons a l'étage.

au rayon mauvaise surprise, on a eu une poussée de champignon assez fulgurante et fournie sur une des cloisons. humidités des cloisons, de l'air et obscurités et on est pas loin de l'omelette qui va bien. ☐

recto



verso

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



je pense pas, que ce soit très grave mais c'est impressionnant. je suppose qu'il devait y avoir des spores dans la terre et les bonnes conditions réunies ont fait que ça s'est transformé en fête du slip.

et ça sera tout pour cette fois.

Fenêtre part VI, le rendement baisse mais une délicate odeur de » ça, c'est fait » commence a me chatouiller les narines délicieusement.

6 juillet 2014 • admin

en effet, le rendement a pris une bonne gifle mais bon si vous mangiez moins de glace, j'aurais pas a les livrer et je rentrerais plus tôt du boulot pour continuer mes fenêtres. vous n'êtes pas raisonnable. donc, plus de glace ! votre ceinture vous en remerciera et moi aussi !

j'ai commencé par fixer les gueules de loup. elles sont vissé. pourquoi, je sais pas trop mais bon... c'est comme ça qu'on fait.

je suis parti sur quatre vis, pré-percé et fraisé.



puis j'ai rattrapé une ch'tiote connerie. je n'aurais pas du faire la rainure du joint, coté gueule de loup. je l'ai donc rempli avec du silicone et en ai profité pour en mettre une chouille sur les surface en contact, pour parer un éventuel risque de fuite d'étanchéité.



puis la petite rainure, pour le joint coté intérieur sur la gueule de loup que j'ai failli oublier et fait du coup, a la défonceuse.



avec les gueules de loup mise en place, j'ai pu mesurer précisément (m'enfin, tout est relatif, vous verrez plus loin...) les longueurs nécessaires à la fabrication des dormants, sans oublier les jeux de fonctionnement de la fenêtre. j'ai mis du 3 mm en bas, là où le poids du vitrage peut éventuellement faire piquer du nez, la fenêtre et donc frotter et du 2 mm sur les côtés et en haut.

et les dormants usinés.



et montage a blanc. la maman robland et son bébé ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis après avoir rajouter des pieds a mes serres joints dormant pour qu'il arrête de se vautrer comme des bouses au moindre mouvement (vindieu, ce qu'il m'ont énervé les fourbes...)



j'ai commencé par couper un ch'tio bout de la gueule de loup pour permettre le passage dans le dormant

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



un coup de ciseau a bois et roule, nickel tout propre.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis mis en place des cales pour le jeu de fonctionnement. agrafé avec un petit coup de marteau pour bien enfoncer l'agrafe.



et... et... et... cagade. pas dramatique mais il est pas fier le gars. gouragement dans les mesures des montants des ouvrants. j'ai du merder sur les jeux de fonctionnement, je vois que ça.

en gros, il sont trop court et ça donne ça.



heureusement que les jurons très très vulgaire que j'ai beuglé ont couvert le bruit des coups de pelle de maçon que je me collais sur le museau...

bon, c'est pas dramatique, il faudra raboter l'excédent et la traverse haute sera donc moins large mais bon... j'ai merdé et pis c'est tout. avec les félicitations du jury.

et le premier collage. on colle avec les ouvrants en place, les cales de jeu permettant d'avoir les bonnes dimensions et d'équerrer tout ça.



je suis passé ensuite a l'usinage de la pente des jets d'eau.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



en passant, le tanin du chêne... certes, ça fait du bon pinard et de l'encore meilleur whisky mais un peu de sueur, de la poussière de chêne par dessus et on est moucheté, et pour y faire partir... j'ai le bout des doigts et paume des mains toujours tachés depuis que j'ai attaqué les fenêtres...



et les deux premières fenêtre collées en attente de finition et de quincaillerie.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



voilà, j'ai reçu ma quincaillerie, j'attends la lasure et c'est pour ça que ça sent bon la fin. si tout va bien et que les vents sont favorable, fin juillet, c'est plié.

et pendant que monsieur se fait plaisir avec sa machine à bois, madame en chie un peu mais envoie toujours du pâté sur les cloisons.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



donc, comme d'hab', on s'incline bien bas et on applaudit !

allez pour finir, un petit troll des familles ☐☐

la première est chouette mais je préfère nettement la seconde du [dessinateur bar](#) ☐☐

et un grand merci a nos ami allemand d'avoir libérer tous nos journalistes pris en otage par des informations de merde. vous allez pouvoir reprendre le boulot, les gars ! haba, non, suis je bête, le front d'emmerdeur du tour de france est dans les starting block et a déjà pris possession des rédactions. mais que fait le G.I.G.N ?



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



TSR

Là-bas si j'y suis, c'est fini ?

3 juillet 2014 • admin

quelques soit nos opinions politiques, et même si elle ne plait pas a tout le monde car elle penche gravement a gauche de l'échiquier politique, Là-bas si j'y suis est une vrai bonne émission de radio, comme elle devrait toute l'être et ce qui est loin d'être le cas.

elle m'a appris a voir les choses différemment et a avoir le réflexe de faire un pas de coté pour observer sous un autre angle, ce que l'on voit ou entend. en gros, elle apprend juste le sens critique.

ça reste la seule émission qui ne caquète pas avec toutes les autres, en rabâchant la doctrine libérale. (la prise en otage des gentils usagers de la sncf par les méchants gréviste de l'ultra super hyper gauche radicale, le foot, le tennis, le tour de france etc... cot cot cot...)

si vous n'avez jamais écouté, allez sur le site [la bas.org](http://la-bas.org) ou l'on peut réécouter toutes les émissions et cherchez, par exemple la série sur le rwanda ou sur les poilus (gaffe, ça prend juste aux tripes et fout les larmes au yeux... et puis de toutes façons, faut tout écouter ☐) et vous aurez dans les oreilles une vrai bonne émission de radio qui rend moins con.

tout ça pour dire qu'il y a [une pétition contre sa suppression, qui tourne](#). comme d'hab', je crois moyen a l'efficacité des pétitions mais bon, on sait jamais.

donc pour garder la dernière émission donnant un point de vue différent, signez ça coute rien.

et a la fin, c'est nous qu'on va gagner !



Une odieuse propagande crypto-écologiste a l'encontre de nos chères têtes blonde ! ou pas.

26 juin 2014 • admin

comme plein de djeun's aujourd'hui, ma nièce passe son brevet des collèges (go, lucie, go !) et le sujet de mathématique sur lequel, elle a du travailler, est... comment dire... inattendu, incongru, what the fuck ! queuwôôôaaa !


je vous laisse lire l'énoncé ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Exercice 7 : (7 points)

Un agriculteur produit des bottes de paille parallélépipédiques.

Information 1 : Dimensions des bottes de paille : $90 \text{ cm} \times 45 \text{ cm} \times 35 \text{ cm}$ $\approx 141750 \text{ cm}^3$




Information 2 : Le prix de la paille est de 40 € par tonne.

$1 \text{ t} = 1000 \text{ kg}$

Information 3 : 1 m^3 de paille a une masse de 90 kg.

- 1) Justifier que le prix d'une botte de paille est 0,51 € (arrondi au centime).
- 2) Marc veut refaire l'isolation de la toiture d'un bâtiment avec des bottes de paille parallélépipédiques. Le bâtiment est un prisme droit dont les dimensions sont données sur le schéma ci-dessous.



Il disposera les bottes de paille sur la surface correspondant à la zone grisée, pour créer une isolation de 35 cm d'épaisseur. Pour calculer le nombre de bottes de paille qu'il doit commander, il considère que les bottes sont disposées les unes contre les autres. Il ne tient pas compte de l'épaisseur des planches entre lesquelles il insère les bottes.

- a) Combien de bottes devra-t-il commander ?
- b) Quel est le coût de la paille nécessaire pour isoler le toit ?

j'aimerais bien rencontrer le gars qui a pondu ce sujet, car ça serait avec plaisir que je lui payerais une bière ! voir un p'tit bisou ?

j'imagine les gamins en train de lire le sujet... une toiture en paille, gné ???

en tout cas, c'est une bonne nouvelle car au lieu du traditionnel train qui part de la gare et qui s'arrête 14 fois en ayant fait le moitié des kilomètres reliant paris a bordeaux en marche arrière, on parle de la paille et

pas comme un déchet qu'on donne aux bestiaux.

donc, chapeau aux décideurs des sujets du brevet des collèges. comme dirait l'autre » [j'vous aime putain](#) !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

fenêtre part faïve: tu triangle ou tu rectangle ? cong !

22 juin 2014 • admin

je vous avais laissé sur mon succès de brouillon triangulaire. (yes !)

j'ai donc mis, tout ça, en pratique.


ce que j'avais oublié de préciser dans le précédent post, c'est que la, point de double enfourchement et de petit chanfrein crôôô mignon. mon kit est trop court. ça sera donc simple enfourchement et bord droit en utilisant uniquement le disque de 74. malgré ça, ça reste juste, il me restait 2 mn de marge... reste a voir, si je ferais pas par la suite, le petit chanfrein crôôô mignon a la défonceuse. faut que je calcule le ratio esthétique versus difficulté et risque de merder... dans le doute, ça restera comme ça.

après avoir tout tracé et vérifié, j'ai donc mis en place, les guides puis vérification des angles, vérification des angles, vérification des serrages, vérification des angles et serrages des muscles fessiers (ha ba toujours !)

toujours sur le même principe. un coup dans le bout de bois martyr pour commencer et pour pouvoir s'aligner par la suite.

la même fraise partout, droite, y a que la hauteur qui change. le tenon est calculé en fonction de l'épaisseur du couteau (18 mn).





j'ai pas trouvé de système efficace pour bloquer la table a tenonner. donc, c'est moi qui la tient bien plaqué contre le taquet qui l'empêche de reculer. pas génial mais ça le fait quand même.



avec les bouts, tout mangé.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis avec la fraise a rainurer, j'ai fait la gorge pour le vitrage.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et pour finir, séparation de la pare close. c'est vrai que c'est moins joli mais quand on a pas le choix. reste toujours l'option défonceuse.



et... même pas gouré !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



reste a tenter une fenêtre triangle ouvrante en l'adaptant sur un dormant car on aimerait avoir une aération dans la chambre d'amis. donc, elle serait juste entre-ouvrable (y a la charpente pas loin). par contre, celle la, point de machine, ça va être a l'ancienne. scie jap', et ciseau a bois pour les tenons mortaises. même mon disque de 74 est hors jeu.

même si ça s'avère coton a réaliser, je vais le tenter, j'ai le bois pour et si ça marche, parfait, sinon, elle sera fixe et il n'y aura pas d'aération. on verra bien.

passons a la réalisation des gueules de loup et jets d'eau.

il a fallu que je tape dans mes plateaux de chêne prévu pour mes portes car je les ai tout simplement oublié dans ma commande de bois...

et c'est la que je me suis dit: vive le carrelet de chêne pré découpé ! j'ai mis une bonne journée a débiter et raboter le bois nécessaire. et ma scie circulaire a pas trop aimé. du moins, la courroie qui est bonne a changer a force de patiner...

il est vrai que j'ai une belle scie a ruban qui était prévue pour ça mais j'ai toujours mon problème de moteur. il tourne trop vite et de plus, peine très très rapidement. donc, pour l'instant, elle ne sert a rien...

va pour la circulaire...



et c'est pas tout de débiter, il faut aussi slalomer entre les nœud et défaut pour essayer de tirer le maximum de bois utilisable. pour résumé, vive le carrelet !

en passant, un bel exemple de la durabilité du chêne. ces plateaux sont quasi centenaire et si l'aubier a pris grave cher sa reu'm

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



tout le reste est nickel, pas un trou de b  b  te ! la m  me pi  ce a l'envers et sans aubier.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



quand j'ai vu les plateaux la première fois, j'ai eu comme un doute sur ces facultés d'hébergement de grignoteur en tout genre mais finalement, le chêne, ça reste un bois classe, sobre et vraiment durable.

pendant ce temps la...



efficace ma barriere anti hirondelle, n'est t'il point ? bon, faudrait que je referme de partout pour que ces casses roubignoles ne viennent pas me narguer. bon certes, je peux apprécier, de près, la grâce de leur vol mais bon, pas dans la maison, bord... ! têtue comme un âne mais bornée comme une hirondelle, oui ! je les chasse, leur gueule dessus, la machine fait un barouf du tonnerre, bin tiens, morte de rire ! ha non, en fait elles tremblent, elles frémissent, rédigent leur testament a la vue de... RIRI !



haba non, en fait.

finalement, ça donne ça pour les gueule de loup.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



je n'ai par contre, pas eu le temps d'usiner les jets d'eau. pour les petits jets d'eau, ceux qui viennent sur les ouvrants, j'ai recyclé les chutes diverses zé variées.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et en attente de rencontre avec la toupie.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis, ça été, journée ponçage avec un mal de pogne carabiné, a la clé . supportant de moins en moins les vibrations, c'est pas l'activité que je préfère...

au menu, ponçage des traces de colle et petit écart d'assemblage et mis en place des chevilles de consolidation (ça doit s'appeler comme ça...)



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



traçage

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




pré-perçage et chevillage suivi d'un coup de ponceuse pour bien affleurer. et surtout on évite de rater son coup de marteau sinon t'obtient une belle trace et une bordée de juron.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pendant ce temps la...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



elle semble me dire... comment vous dites ? j't'emmerde ! ha oui, c'est bien ça...

puis on est passé avec madame a l'étape la plus « difficile », a savoir l'usinage extérieur des ouvrants. rien de très dur mais si tu foire, tu prend ta belle fenêtre et t'allume ton feu avec.

cette opération permet de réaliser le chanfrein qui permettra de plaquer la fenêtre au dormant avec le joint entre les deux. il faut donc, qu'il soit parfait sinon bonjour les courants d'air.

et le risque vient du fait que le combiné (du moins le mien) n'est pas prévu pour passer des grandes largeurs. donc, ça pendouille plus ou moins dans le vide.

bon, une fois de plus sans entraineur, même pas en rêve...

j'ai donc, mis mon guide parallèle de toupie bien a l'équerre avec le chariot et sa règle, l'entraineur en place et Estelle qui réceptionnait la fenêtre en gardant au mieux l'alignement avec la sortie de machine. j'ai réglé l'entraineur bien bas, histoire qu'il plaque bien la pièce qu'il usinait et nous, on se chargeait du reste de la pièce.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



toujours avec la fraise a rainurer et en deux passages sur la hauteur.

premier passage

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et deuxième passage

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



attention, alerte noob machine a bois ! il faut toujours usiner les cotés avec des bois de bout en premier car il y a un risque d'arrachage (normal) en sortant de la toupie. mais qu'on peut rattraper avec le passage dans l'autre sens, qui lui n'arrache pas. si on change le sens de passage, le bois éclaté restera.

la même fenêtre, après passage dans l'autre sens. c'est mieux, non ?

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis, réalisation d'un trait de scie pour l'insertion du joint. en deux passages, une fois de plus. pour 1 mn...
et oui, faire une rainure de 4 mn d'épais avec un scie de 3 mn... arf !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et ce que ça donnera avec le joint

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



il manque un chanfrein, coté gauche sur la photo mais je vais d'abord, percer mes trous pour les charnières et le ferait par la suite, ça sera plus simple que de percer une surface oblique, non ? y a des fois, et bin même que je réfléchis, dit donc !

et un double effet kiss cool du réfléchissement, le collage de mes triangles.

le gros avantage, c'est qu'elles sont toute identique. donc je me suis dit qu'en, en mettant deux cote a cote, ça devrait former un beau carré qui me permettront de les coller sans trop me faire suer et bingo, ça marche ! et c'est apparemment d'équerre.



niveau collage, les grandes baie fixe sont aussi collé.



et le rattrapage au branche avec mon bôô costume de tarzan... vous savez l'oubli du blocage de l'arbre de la toupie, tout ça, tout ça...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pendant ce temps la...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



qu'est ce que t'en pense germaine, les gosses seront bien ici ? hôôô oui, mon lucien, c'est naturel, pas de produit chimique et le chat fait peine a voir, on risque pas grand chose de ce coté la. y a même l'humain grincheux qui fait semblant de nous détester mais qui malgré tout, est ravi de pouvoir nous observer de près. le problème c'est le bail de deux mois, faudra déménager l'année prochaine. mais y a de très beau rampant de maison a proximité, on verra si c'est libre l'année prochaine. allez, appelle bouygues BTP, dit leur qu'on signe pour un nid a marmot.

allez pour finir, les vacances sont finies et j'ai presque fait tout ce que je voulais. il ne me manque plus qu'à usiner les dormants des fenêtres. elles seront loin d'être fini, restera la quincaillerie, le ponçage, huilage, lasurage etc... mais je pensais pas en faire autant. donc, bien content.

et si je tiens mes estimations budgétaires et que tout continue a rouler, ça aura été les vacances les mieux payés de ma vie...

allez, ça suffa comme ci, demain, je me lève a 3 heures... mais heuuuu !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Guide de survie en milieu histérofootballistique

20 juin 2014 • admin

en ce jour de match de foot et pour changer du tour de france, je ne peux que vous faire profiter de ce petit tableau plein de bon conseil.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

COMMENT SURVIVRE AU MONDIAL SI TU N'AIMES PAS LE FOOT

PAR EDUARDO SALLES



ÉVITER TOUS LES LIEUX
AVEC UN ÉCRAN



ÉVITER TOUS LES LIEUX
À LA MODE



ÉVITER L'USAGE DE
RÉSEAUX SOCIAUX



AUTANT QUE POSSIBLE,
ÉVITER LE BUREAU



ÉVITER TOUT TYPE DE
RELATION SOCIALE



RESTER EN COMPAGNIE DE
PERSONNES QUI DÉTESTENT LE
FOOT AUTANT QUE NOUS



INSTALLER DES DOUBLE-
VITRAGES PARTOUT



S'ENFERMER CHEZ SOI
AURÉOLÉ DE SA
SUPÉRIORITÉ



PRIER POUR QUE L'ÉQUIPE
DE NOTRE PAYS PERDE TÔT
POUR RETROUVER UNE VIE
NORMALE

cinismoilustrado.com (traduction warriorudimanche.net)

vivement qu'ils arrivent à la dernière case ☐☐

PS: « qu'ils » arrivent à la dernière case et non pas « qu'on » arrivent, c'est pas moi qui joue au foot, je leur ai rien demandé. c'est juste une bande de petit c... arrogant, pété de thune, complètement coupé des réalités, qui sont payé des sommes astronomiques pour jouer à la baballe, dans un pays ravagé par la pauvreté et qui sont censé représenter la « Frâânce » et tous ces citoyens (même ceux qui en ont rien à carrer).

c'était un message du front de libération des médias hystérique qui n'ont pas grand chose à dire, dès qu'il y a un événement sportif télévisuel à fort potentiel de racketage publicitaire

et oui, vive le sport ! mais pas celui-ci. celui des petits clubs de foot ou autres, sans le sou, par exemple.

bon allez BÔÔÔTTT !!! et m..., je me suis fait avoir ! ☐

Fenêtre part four. De si compliquée, fenêtre fixe...

17 juin 2014 • admin

et oui, alors que je voyais ça, comme une simple formalité et bien, je me suis retrouvé devant une accumulation de problème qui ferait passer une demande de carte de grise en préfecture, un jour d'affluence, pour l'équivalent d'un collage de timbre sur une enveloppe.

bon, alors, c'est pourquoi donc, que ça a cagué dans la colle ? et bien, la faute a mon kit fenêtre prévu pour des bouts de bois en 70 de largeur et 50 d'épais.

mais bon, des montants de 70 de large, pour du fixe, c'est de la gourmandise et surtout ça bouffe de la surface de vitrage inutilement.

donc, va pour du 52 x 52 (voir les études mené par le professeur dugenou de la motte du pré de l'institut pifométrique de portnawak les flots, sur l'influence des 2 mn supplémentaire permettant, une surcharge de vitrage de trouzemillion de millicentrigrade de pascal Fahrenheit par mm carré de bois et ça change donc tout et je fais c'est que ce que je veux).

pour bien comprendre la caguade, il faut savoir que le kit est prévu pour un empilement de deux disques de 54 de diamètre et un de 74. le 74 étant doté des couteaux oblique qui donne le petit chanfrein qu'on peut voir sur les photos et correspond pil poil avec les fers qui fabrique la pareclose. tout marche très bien avec du bois en 70X50.

alors, le gars, il se dit, que nénni ! ça ne peut point marcher avec mon bois de 52 x 52. (je réfléchis des fois, mais c'est pas tout le temps efficace ☹), je m'en vais donc ne point utiliser le disque de 74 et monter les couteaux a chanfrein sur le disque de 52, ça fait de la manip' mais bon... vindieu, chuis un génie !

allons y gaiement, alors !






CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



tou pige ? le tenon (papa) doit être plus court (maman n'est pas d'accord...) en dessous pour compenser l'épaisseur de la pareclose. la partie supérieure n'est pas gênante car on enlève la pareclose.

voila, voila et le temps que je pige ça...

puis arrive la faute d'inattention, l'oubli du verrouillage du levier permettant de bloquer en hauteur, l'arbre de la toupie. et ma hauteur toute bien réglé a la règle poildecultrique a commencé a descendre tranquillou sans que je ne m'en aperçoive. j'ai passé 6 morceaux avant de me coller une baffe dans la tronche.

bon, même si c'est pas top, je vais combler avec des cales, hein ? et on dit bravo ! les félicitations du jury !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et je suis passé sur mes fenêtres en triangle. et j'ai mieux compris pourquoi deux des fournisseurs a qui j'avais demandé un devis m'ont dit qu'il ne pourrait pas me les faire...

donc, les même réglages bâtard que pour les fenêtres fixe mais avec des angles !


en plus, je suis parti avec un handicap, a savoir une table a tenonner, avec la fonction usinage en angle, en option. ha mais c'est prévu... mais si je connaissais le con qui a fait sauter le pont.

en gros, y a rien pour bloquer l'angulation, mis a part un petit taquet en ferraille pour empêcher de reculer mais le blocage dans l'autre sens a été oublié. j'ai bien tenté de bricoler un blocage supplémentaire avec les sauterelles de la mortaiseuse mais mort de rire que c'était. ça ou rien...



donc, on bloque au cul avec le taquet et on empêche d'avancer dans l'autre sens avec ces mimines. efficaces et très pratique...

sans compter que les repères d'angulation ne sont pas prévu pour cette table a tenonner. donc on va faire autrement, hein ?



bon, tout est réglé, tracé...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ça devrait aller... ou pas. gné ?!? ouate de fuque ! y a un système reproducteur masculin dans le potage !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



la, c'est le troisième essai, hein... et j'étais sur que ça le ferait. raté ! parce que y avait aussi le sens des mortaises qui collait pas... oui, parce qu'il y a un sens sinon, c'est pas drôle. agrôôôôô...

bon, de guerre lasse, j'ai fini mon après midi sur mon ordi et sketchup pour trouver ce qui merdait et j'ai trouvé ! MMUUUUuuuuuAAAAaaaAAAAAaaa !!! ouuu j'tai fumé !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



vous pouvez télécharger le plan sketchup pour ceux que ça intéresse. ici : [fenetre triangle.skp](#)

bon, maintenant, c'est validé, ça marche et j'ai passé le reste de l'après midi à tracer mes tenons mortaises. on verra demain si je m'ai planté. (madame m'attend au tournant avec une masse de 4000 tonnes façon tex avery)

en passant, je tremble, rien qu'à l'idée de n'avoir pas eu, de toit avec une pente à 45° ... quand je vois comment je me fais ch... avec des angles à 45 ou 90° ... avec une pente à 35° ho mon dieu, j'avale le seau de colle, de suite. et cette pente à 45° (ma chérie d'amour) me permet en plus de faire 8 fenêtre identique. y a des fois, sans le faire exprès, ça va quand même pas trop mal.

sinon, le collage avance tranquillement. tous les ouvrants des fenêtres sont fait, il me reste celle de la baie vitrée et les fixes. et... et... les triangles , bien sur ! et je ne sais absolument pas comment je vais les coller... du moins les mettre sous presse tout en ayant un serrage optimal et un équerrage nickel. m'enfin, je suis sur le coup. mais si vous avez des idées...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

YOU WIN !

17 juin 2014 • admin

MUUUUUaaaaAAAAAaaaaAAaaaAAAAaaaAAAAaaaAAAAaaaaa !!!!

deux jours que je suis, la dessus !!! vous, vous en foutez, hein ? mais MMUUAAAAaaaAAAAaaaaaAAAA !!!



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



ce soir, je vous explique mes déboires avec cette foutue fenêtre en triangle !

comment je te tease le bordel a la game of throne !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE

Fenêtre part troize : tu profile ou tu colle, cong ?

13 juin 2014 • admin

avec mes bôô bout de bois, tout bien raboté comme il faut, j'ai attaqué les différents passage a la toupie qui font une belle fenêtre.

après m'être échauffer le fessier, par des mouvements de contraction décontraction rapide, afin d'éviter le claquage résultant d'un serrage de fesse un peu trop intense avant chaque passage d'un bout de bois dans la machine (le doute... toujours le doute. mesure deux fois, coupe une fois, qu'y disait les anciens), j'ai envoyé du bois... arf !

ze feurst ouane operéchionne consiste a déterminer les différentes longueurs des ouvrants. car on commence par eux.

donc, pour une fenêtre de 120 x 120, on enlève l'épaisseur des dormants, plus les différents jeux, (2 mn sur les cotées et en haut et 3 mn en bas pour un bon fonctionnement de la fenêtre), l'épaisseur de la gueule de loup (partie centrale qui fait la jonction des deux ouvrants) et son jeu de 2 mn aussi, on obtient une mesure pour les montants et une autre, a diviser par deux pour les traverses des ouvrants. bah oui, deux ouvrants, donc...

puis on trace. le trait extérieur est le trait de coupe et l'intérieur sert de repère pour le passage a la toupie, soit 52 mn de profondeur.





puis on reporte le trait intérieur sur les autres faces, toujours pour la toupie.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



y a plus qu'a mettre en place l'empilement de fraise de la mort qui tue. vrai de vrai, ça fout les jetons. ça fait un bruit... et ça souffle d'un force... mieux qu'un ventilateur ! tiens, [une petite vidéo](#), pour prouver que la contraction fessière n'est pas exagéré.

donc, on règle la hauteur, et on fait un passage dans le martyr sans pièce de bois. ça nous donne le trait de coupe.



puis, en plusieurs passages, on passe sa pièce (en serrant les fesses, hein...) jusqu'au trait intérieur qu'on a tracé tout a l'heure.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et, tadâââmm ! un profil bien propre et pile poil a la bonne profondeur.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et on fait de même avec toutes les traverses.



puis on passe aux montants et son empilement de fraises toujours dangereux pour des doigts aventureux mais moins impressionnant quand même, car plus léger.

même technique, réglage de la hauteur, un coup dans le martyr et plusieurs passes jusqu'à arriver au trait.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




il faut ensuite passer au profilage des pare closes en montant les fers adéquate.

ils profilent la pare close fixe et la mobile qu'il faudra faire sauter d'un coup de scie.

on met en place tout le bazar protège doigt et en avant.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



j'ai oublié de préciser qu'avant chaque opération, je me règle sur ma fenêtre martyr en sapin. même assemblage et épaisseur, y a que la taille générale qui change (60 x 60).

ça me permet de me détendre le croupion avant chaque passage des morceaux de chêne. mon petit cul de danseuse étoile m'en remercie ☹ quewoâââ ! mon gros cul de bucheron du grand nord ? z'êtes impitoyable ! bon, allez, un fois de plus, mont d'or patate, savagnin, tout ça, tout ça, quoi... ☹



et on vérifie l'équerrage, les dimensions etc, avant de passer le chêne. (sans oublier l'imitation de louis de funes)

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



le petit chcrochroigno qu'on voit sur la gauche de la pièce vient du fait, que l'outil est prévue pour une épaisseur de 50 mn et ma pièce en fait, 52. il faut que je repasse un coup avec le fer qui va bien pour le faire sauter. et la question que vous vous posez est... bin pourquoi donc que t'as pas fait en 50, bougre d'âne ? et bien... parce que ! 2 mn, c'est psychologique et ça sera plus costaud. des études mené par le professeur dugenou de la motte du pré, ont prouvé piffométriquement parlant que ça va faire toute la différence et puis c'est tout !

avant



après. des broutilles que je vous dit !

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis montage de lame de scie pour un « finish him » de la pare close.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



avant

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



après...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis réalisation du « flottage » et de la rainure sur les traverses basses qui serviront a coller le jet d'eau.



et l'ensemble rangé par fenêtre avec ses pare closes respectives.



pendant ce temps la... feignasse est le terme qui me vient de suite a l'esprit... ça va qu'il est sympa comme chat, sinon, il prendrait mon pied dans le fondement pour lui apprendre a pioncer, au lieu d'aller chasser de la souris.



j'ai ensuite stocké les fenêtres en attente de collage a l'étage et en veillant a les poser sur les pare closes pour faire une circulation d'air. le copain toto (secondé par sensei caribou) m'ayant conseillé de faire comme ça pour éviter par les chaleurs excessives qui courent en ce moment, de transformer mes bouts de bois en grand huit de fête foraine.



après encollage, a la spatule, (ça va, vrai bien et c'est bien plus pratique que le pinceau au regard des faibles épaisseurs des tenons), on met en place dans les serres joint dormant en prenant la précaution de mettre un petit bout de papier kraft (ou autre choses) pour éviter que la fenêtre colle au serre joint et que la magnifique couleur verte des dormants ne marque les fenêtres.



puis on équerre avec une pige préparé préalablement qui permet de mettre en place le tout.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE




la pige devrait normalement suffire mais je préfère figoler avec une bête équerre. car une fois qu'on met les serres joint supérieur, on ne peut plus mettre la pige et on ne peut donc plus vérifier l'équerrage...



une fois, sur de son coup, on serre sans trop forcer et roule.

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



mon marchand de colle m'annonce un temps de serrage de 20 mn... ce qui me parait peu donc, j'ai pris la fourchette haute, a savoir 3 heures mini pour de la colle prise lente.

a ce rythme, je peux faire 4 collage par jour, en attendant les nouveaux serres joint dormant que j'ai commandé pour pourvoir en faire le double.



j'ai ensuite mis en place les modification décidé dernièrement. a savoir, la baie vitrée, au lieu d'avoir trois morceaux de 2.5 m de haut par 1 m de large, prévue initialement, on est passé a trois morceaux de 1.6 m

de haut et une fenêtre ouvrant en partie basse de 70 de haut.

c'est mon vendeur de bois qui me l'a conseillé car selon lui, une fenêtre de 2.5 m de haut risquait d'être limite. et finalement, c'est plus joli et plus pratique. ça nous permettra de faire une ventilation naturelle pour rafraichir les chaudes nuits d'été.

il a donc fallu que je mette un refend pour faire cette séparation. pour faire discret et propre, j'ai assemblé avec des équerres de chaise mais planqué et qui devrait se retrouver sous le dormant de la fenêtre, donc invisible.

j'ai donc fait des rainures a la festool powwââââ, version défonceuse, pour intégrer les équerres dans les cadres.



ce qui nous donne...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et avec les équerres et vis...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et ce qui nous donne au final...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



bon, les montants jointent pas nickel, nickel et il faudra boucher tout ça mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal et devrait être invisible.

j'ai aussi stocké mes futurs dormants sur épingle, soit une lame d'air entre chaque rang et toujours sur les conseils du [toto](#) et du [caribou](#).



pendant ce temps la, madame donnait pas sa part au chien !

au menu, toujours de la cloison.

pour la préparation du torchis, voila, comment elle procède.

une vielle baignoire, une couche de paille, en vrac. tartiné d'un couche de barbotine.



premier mélange a la fourche a foin...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



puis une nouvelle couche de paille et de barbotine. et on retouille a la fourche.



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et y a plus qu'a...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



pendant ce temps là, julie s'occupe de la décoration intérieur de sa chambre et décide de l'emplacement de son lit. notez le soucis du détail, même son « maôuu » est bien en place sur l'oreiller ☺



et pour finir, c'est quoi donc, a votre avis ?



c'est juste une barrière anti hirondelle, aussi têtue que bornée. pendant trois jours, on a eu la visite d'un couple d'hirondelle qui venait tester nos solives dans le but non avoué de finir squatteur et de faire leur nid. la première fois, c'est crôôô mignon, mais quand elle passe une bonne dizaine de fois par jour... bin heuuu... même en leur gueulant dessus pour les effrayer, bin, compte la dessus et boit de l'eau.

alors qu'on soit bien, d'accord, j'adore les hirondelles, c'est même le plus bel oiseau qui existe selon moi et on serait ravi qu'elle viennent squatter nos rampants mais l'intérieur de la maison, niet ! ça me fendrait le cœur de devoir casser le nid si on les avait laisser faire. donc, apparemment c'est efficace et elle ont du trouver un autre endroit. pas trop loin, j'espère...

ps: 'tain, j'ai même pas dit du mal du tour de france... bon, allez pour la forme, vive le tour de france ! aux états unis ! ça, ça serait original, que diable !

Fenêtre part deuze: t'en veux du copeau ?

9 juin 2014 • admin

vu qu'il y a pas mal d'opération a venir, je vais essayer de faire des post plus souvent et surtout plus court (si, si, je sais, je cause de trop ☹).

j'ai donc fini de raboter mon bâôôô chêne qui poutre sa reum ! alors, la, oui, je suis content, c'est du beau bois, pas un nœud ou presque, une belle couleur et sec, de chez sec. nickel !

bon, post plus court certes, mais je m'en va causer une chouille quand même.

beaucoup d'entre vous savent de quoi je vais causer mais pour les noobs de la machine a bois, ça peut servir. donc, ceux qui ont déjà dressé et raboté du bois au combiné a bois peuvent passer leur tour.

donc, le but du dégauchissage consiste a faire les deux faces de référence d'un morceau de bois.

non, parce que des fois, le bois, ça peut donner ça :



CREATED WITH PDF ELEMENTS TO PDF FREE

et y a qu'un alcoolique en fin de soirée pour trouver ça, droit.

on commence par dépoussiérer le bois pour préserver, un tant soit peu, le super affutage de tes fers de dégau, que t'as mis des plombes a affuter façon rasoir 14 lames, avé plaquettes aloé vera qui préserve la douceur de ma peau de bébé mais qui mette a mal le mythe du cowboy qui allume ces alloufs sur sa barbe de 3 jours.

donc avant :



après :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et on passe la première face, le but étant d'obtenir une face bien droite. les petites vaguelette viennent du fait, qu'en poussant, on a tendance a pousser trop fort et donc trop vite, d'où ces petites vagues qui disparaîtront au rabotage.



on utilise ensuite cette première face de référence pour faire la deuxième. la première consistant à utiliser la table de la dégaudeuse comme guide alors que la seconde, on utilise le guide parallèle. on plaque donc, la

première face raboté sur le guide et on pousse en maintenant bien plaqué sur le guide.



avant passage, y a tout ça a manger...

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et le résultat :

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et nous, v'la avec les deux faces de référence, bien d'équerre. y a plus qu'a les utiliser pour raboter a la bonne épaisseur les deux autres faces.



par contre, quand on manque d'attention et qu'on ne plaque pas correctement contre le guide parallèle, ça donne ça et on peut recommencer...



voilà, c'est pas bien compliqué mais important pour pas se faire suer, par la suite.

bon, tout ça, c'était avant le drame. (musique oppressante, voix off, grave et sérieuse)

tout se passait bien, la moitié du bois était raboté puis après une pause affutage, patrice remet la machine a bois en route et la, c'est le drame, et la, tout bascule... la suite après une page de pub !

» un bon tour de france est un tour de france qui ne passe pas devant chez soit ! voir même qui n'existe pas » (c'était un message du comité des habitants qui pourront plus accéder ou bouger de chez eux pour qu'une bande de clampin puissent donner un exemple pathétique de ce qu'est l'utilisation d'un vélo)


bon, bon, alors, ce drame ! tu nous le pond !

donc, mise en route et rien ! AAAaaarrrGGGhhh !!! elle marchait nickel, ce matin ! et la, mise en route et un cm de course pis plus rien. je voyais bien, qu'elle voulait mais en fait, non.

contrarié que j'étais. je me voyais déjà appelant mon boss pour lui dire que je reprenais le boulot plus tôt que prévu et tout, et tout.

et j'ai appelé manu, alias le zorro de l'électricité et qui en plus, est venu en se pressant. la tornade du dépannage !

verdict le contacteur qui fait sa crise. pas grave mais a changer et rapidement car si manu m'a dépanné, (paix et félicité sur 257 génération pour lui, sa famille, ses descendants, voisin, collègue de boulot, plus si affinité) j'ai quand même travaillé aujourd'hui en mode macgyver. pas de trombone ni chewing-gum mais un tournevis pour tenir enfoncé le contacteur. par contre, niveau sécurité... allo, le consuel ? ☐☐



bon, vous noterez que cette espèce de drouille de contacteur a décidé de rendre l'âme maintenant, (c'est parce que je dis du mal du tour de france ? tu veux le voir passer, c'est ça ? allez, je te mettrais sur le trottoir avec tous tes accessoires. au milieu de la route ? non, t'es sur ? ☹) quand j'en ai vraiment besoin mais bon, l'emmerdomètre est relativement bas cet année, donc, on laisse couler pour cette fois ci, mais je le surveille quand même.

pour finir, il est bôôô mon bois !



CREATED WITH POSTS TO PDF FREE



et oui, j'ai fait court ! ou pas. ☐☐

CREATED WITH POSTS TO PDF FREE